

USB R60C Mini USB 13.56Mhz IC RFID NFC Card Reader

الخصائص

رقم الشيء	ACM-09N
تكرار	13.56 ميغا هرتز
بطاقات الدعم	ISO14443 (S50 / S70 / N203.ect.
تغذية	DC 5V
واجهه المستخدم	يو اس بي
اللون	أبيض
مسافة التشغيل	(مم -80 مم) (متعلق بالبطاقة أو البيئة)
درجة حرارة التشغيل	-10 °C ~ + 70 °C
درجة حرارة التخزين	-20 °C ~ + 80 °C
رطوبة العمل	<90%
وقت القراءة	مللي ثانية <100
قراءة الفاصل الزمني	ثانية <0.5
وزن	حوالي 10 جرام (بدون حزمة) حوالي 40 جرام (مع حزمة)
مادة القارئ	عضلات المعدة
نظام التشغيل	XP \ Win CE \ Win 7 \ Win 10 \ LIUNIX \ Vista \ Android











□□□□:



School



Canteen



Neighbourhood



Parking



VIP



Hotel



Highway



Hospital



Company



ACM26X 125KHz 26bit RFID

125KHz 26bit 125 125 125 125

26/34

16.8 × 75.5 × 115 :mm

ACM26G 13.56MHz 26bit RFID

125 125 125 125 13.56 / 125 125

125

26/34 125 / RS232

KR600E 125KHz RFID

125KHz 125 ID / 13.56Mhz 125

125 125 Wiegand 26 125





RFID ACM-EMI-S

125 קריסטל EM
54 * 86 מ"מ

RFID ACM-MF1

MF1 1K

RFID ACM-ABS003

Keyfob

125 קריסטל EM / 13.56 קריסטל
/ UHF Keyfob :
מ"מ

אודות

- אנו מציעים ללקוחותינו את המערכת המיטבית ביותר עבור צרכיהם. אנו מציעים מערכת RFID Goldbridge. המערכת המיטבית ביותר.
אנו מציעים ללקוחותינו את המערכת המיטבית ביותר - ACM Goldbridge. המערכת המיטבית ביותר.
אנו מציעים ללקוחותינו את המערכת המיטבית ביותר - ACM Goldbridge. המערכת המיטבית ביותר.

שירות

1. אנו מציעים 24 שעות ביממה את המערכת המיטבית ביותר עבור צרכיהם.
2. אנו מציעים ללקוחותינו את המערכת המיטבית ביותר.
3. אנו מציעים OEM / ODM.
4. אנו מציעים 4 fashin.
5. אנו מציעים 5.
6. אנו מציעים 1.
7. אנו מציעים 2.
8. אנו מציעים 3-2.
9. אנו מציעים 3.

00000000 000000 0000 30 ~ 7 0 0000000 000000 0000 5 ~ 1 000000 :0000 000000 0 6

000 000000 000 000 000000 :000000 0 7: T / T 0 000 000 0 0000000 0000000

00 000 000000 000000 :000000 0 8 DHL 0 FEDEX 0 TNT 0 UPS 0 EMS 0 0000000 000 0000 SEA 0 AIR 0

00 000000 000000 0000 0000000 000000 000000.

00000000000

0000 000000 0000000 000 .1 :

000000 000 0 000 00000 00 00000 000000 0000 00 .000000000000 0000000 000 000000 0000000000 000 00000 :0

.00000 000 00000 00 000000000 000000 0 0000000

000000000 000000 00 00000.2 :

0 000000000 00000 :0 T / T 0 .00000000 00000000 0 0000 0000

00000000 000000000 00 00000 00 0000000 00000 00 0000000000 00000000 00000 (DHL 0 FedEx 0 TNT UPS 0

(.0000

000 00000000 0000000 00 00000000 00000 0000 00000000 00000000 0000 .3 :

.00000000 00000 0000000 0000000 0 00 00000000 00000 0000000 00000000 :0

00000000 0000 00000000 0000000 0000 .4 :

00000 1000000 0 00000 15-70 00000 000000000 00000 5000 0 00000 7-3 00000 .00000000 0000 0000000 0000 :0

00000 000000000

0000000000 0000000 00000 00 .5 :

0000000 .0000000000 000000000 000000000 0000000 0000 00 0000 0 000000000 0000000000 00000 0000000 0000 :0 OEM 00000

.00000 0000000

000000 00 00000000 00000 00.6 :

000000000 0000000000 0000000000 00000 00 0000000 0000 RFID / 000000000 NFC / 000000000 00000 RFID / 00000 RFID

0000000 RFID 0000000 20 00 00000 0000 0000000 00 000000000 00 000000000 000000000.