

وصف المنتج

لمس لوحة مفاتيح التحكم في الوصول سليم مع جرس الباب

- > حالة المعادن، المضادة للتخريب
- < لوحة المفاتيح الرقمية الخلفية
- < مراقب الوصول المستقل متعدد الوظائف وقارئ
- > المدخلات / الإخراج WG26 : واجهة WG
- < السعة: 2000 بطاقات / رموز
- < ثلاثة وصول: بطاقة، دبوس، بطاقة + دبوس



[illegible]

2000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Metal case, anti-vandal



Touch-screen access control

Wiegand 26 bit



Dimensions(mm)



الشركة المصنعة للتحكم في الوصول المهنية، لدينا نظام كامل للمنتج التحكم في الوصول كما يلي:





ACM223.

RFID 125 KeyPad
AccessControl (125 (1000 4000

ACM209-NW.

RFID AccessControl (125 (1000 4000

ACM208.

RFID AccessControl (125 (1000 4000





ACM210.

RFID 000000 00 000000 0000 0000
00000 00000 0000))

ACM225.

Touch Keypad RFID 10 000000
000 0000 00 0000 0000 125 00000000
0000 Wiegand

ACM211B.

00000000 0000 000000000 0000 000
 000 000000 00 0000000 000000 RFID
 0000 000 00000 Wiegand

--	--	--	--	--	--

- [illegible]

□□□□□□ □□□□ □□□□ 30 ~ 7 □□□□□ □□□□ □□□□ 5 ~ 1 □□□□□ : □□□□□□□ □□□□ □6

[illegible]

00 000 00000 00000 :00000 08 DHL 00000000 TNT UPS EMS 0000 00000 00000000 00000 0000 00 00000 0000
 00 00000 00000 0000 0000000.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ .1 :□

a: မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရက နယ်လုံးဆိုင်ရာ ပုံမှန် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ရေပူအန္တရာယ်ကို ထိခိုက်စွာ ကောက်ချက်ချနိုင်ပြီး၊ ရေပူအန္တရာယ်ရှိသည့် နယ်မြေများကို အထူးဂရုပြု၍ စောင့်ကြည့်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

2 :. what is the best way to do it ?

□ □□□□□□□ □□□□ :□ T/T_0 .□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□

□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ (DHL □ FedEx □ TNT UPS (□□□□

Figure 3:

.□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ :

□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □ □□□ □□□□ □□ □□ .4 :□

5000 pcs 7-3 pcs . pcs 100000 pcs 15-7 pcs

□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ .5 :□

00000000 .000000000 00000000 00000000 0000 00 000 00000000 00000000 00000 000000 0000 : OEM 0000 00
 .00000 000000

Figure 6: $\mathbb{E}[\mathcal{E}_t]$ vs. $\mathbb{E}[\mathcal{E}_t]$

RFID / NFC / RFID Keybod / RFID 20 .