



9dBi UHF Reader **RFID** **928-902** MHz

-1 **ISO18000-6B** **EPC**

2- **ISO-18000B** **EPC**.

-3 **12-6** : ()

-4 **SDK**

S

[illegible]

EPC Class 1 Gen 2 :)

ISO 18 - 6 B




Standard interface



RS232.485, Wiegand26

Optional interface



Ethernet , TCP/IP



RFID UHF





შპს "საქსტელკომ"

- შეიქმნა და დამუშავდა შპს "საქსტელკომ" მიერ და დამოუკიდებელი კომპანია ACM Goldbridge-მ შეამოწმა და დაამტკიცა.
შპს "საქსტელკომ" მიერ დამუშავებული დოკუმენტი
შპს "საქსტელკომ" მიერ დამუშავებული დოკუმენტი - ACM Goldbridge-მ შეამოწმა და დაამტკიცა.
შპს "საქსტელკომ" მიერ დამუშავებული დოკუმენტი - ACM Goldbridge-მ შეამოწმა და დაამტკიცა.

შპს "საქსტელკომ"

- შპს "საქსტელკომ" მიერ დამუშავებული დოკუმენტი RFID UHF
1. შპს "საქსტელკომ" მიერ დამუშავებული დოკუმენტი
 2. შპს "საქსტელკომ" მიერ დამუშავებული დოკუმენტი
 3. შპს "საქსტელკომ" მიერ დამუშავებული დოკუმენტი
 4. შპს "საქსტელკომ" მიერ დამუშავებული დოკუმენტი
 5. შპს "საქსტელკომ" მიერ დამუშავებული დოკუმენტი
 6. შპს "საქსტელკომ" მიერ დამუშავებული დოკუმენტი
 7. შპს "საქსტელკომ" მიერ დამუშავებული დოკუმენტი
 8. შპს "საქსტელკომ" მიერ დამუშავებული დოკუმენტი



□□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□

0000 0000 UHF: 1 0 0000000 00 0000 10 0 00000 000 0000
 000 5 :00000000 000000 0 00 6 * 32 * 32 :0000 0000.



Our Standard Packing

Single Demension : 320*320*60MM

Single Carton for each reader

6 pcs each lot with foam and yellow sticky tape fully wrap .



000000 000000

0000000 0000000000 00000000 000 000 RFID 000000 00
 0 000000 00000000 00000000 00000 0000 00 .000 2000 0000
 / 000 00 0000 00 00 00000 0 000000 0000000 000000 00000
 00 0000000 00000000 0000000 0000000 .000000 00000 00000 00000
 000 00 000000 0000000 0000000 CO 0 FTA 0 Form F 0 Form

E ... 00 000000 000000 00000000 0000 000 .000.
EXW 0 FOB 0 FCT 0 CIF 0 CFR ... 000 00 0000000 000000
00 0000000 00000 0000 00 0000000 .000 0000000 00
0000000 000000000.

000000 00

00000 00000000 000000 000 uhf 0 00000000 ACM812A 0 00000 000000 000000 ACM802A 0 ACM818A 0
ACM801A. 00000000 0000 0 000000 .00000000 000000 00 0000000 00000000 000000 ACM801A 0000000
00000000 00000000 000 000000 00000000 0 0000000000 00 000000 .(00000 000 00 0000 200) 0000000000 0000000000.





ACM812A

2-5m 無線 送信 受信 UHF

26 チャンネル 送信 受信 RS232 / 485

ACM818A

無線 UHF 20 送信 10 受信 送信 受信

送信

26 チャンネル 送信 受信 RS232 / 485

ACM802A

8-10m 無線 送信 受信 UHF

26 チャンネル 送信 受信 RS232 / 485





ACM801A

10-15 〇〇〇〇 〇 UHF

26 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇 RS232 / 485

ACM 8017

〇〇〇〇 UHF 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇

UHF + WIFI + GRPS

ACM 918 〇

UHF 4-Antenna Channel 〇〇〇〇 〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇

1 〇 〇〇〇〇 24 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇 2

3 OEM / ODM

4

5

(1

(2

(3

6

7: T / T

1 :

:

2 :

T / T

(DHL FedEx TNT UPS

3 :

:

4 :

100000 15-7 5000 7-3

5 :

OEM

6 :

RFID / NFC / RFID keybod / RFID wristband

rfid 20