

RFID 8000



RFID 8000 8000 8000 8000 8000 8000
RFID 8000 8000 8000 8000 8000 8000
RFID 8000 **RFID UHF** 8000 8000

1. ISO18000-6C (EPC C1G2) ISO18000-6B
2. ISO-18000B EPC.
3. (RFID 8000) 8000 8000 5M-10M
4. SDK 8000 8000 8000
5. 26 8000 :rs232/485 TCP / IP 8000

U
H
F
R
e
a
d
e
r
b

[illegible]

ACM 813 A □ □ □ U H F □ □ □ □ □ U H F □ □ □ □ □ 5 M - 1 M)

[illegible]

[illegible]

•

1) R S - 2 3 2 2 0 R S E A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[illegible]

-

4

□

□

□

□

□

□

□

□

□

~

6

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

RFID 模组

RFID 模组

RFID 模组为 UHF RFID 860-960Mhz uhf 模组，模组为 rfid 模组

1. 模组为 UHF RFID 860-960Mhz uhf 模组，模组为 rfid 模组

模组为 UHF RFID 860-960Mhz uhf 模组，模组为 rfid 模组

模组为 UHF RFID 860-960Mhz uhf 模组，模组为 rfid 模组

模组为 UHF RFID 860-960Mhz uhf 模组，模组为 rfid 模组

模组为 UHF RFID 860-960Mhz uhf 模组，模组为 rfid 模组

模组为 UHF RFID 860-960Mhz uhf 模组，模组为 rfid 模组

模组为 UHF RFID 860-960Mhz uhf 模组，模组为 rfid 模组

模组为 UHF RFID 860-960Mhz uhf 模组，模组为 rfid 模组

模组为 UHF RFID 860-960Mhz uhf 模组，模组为 rfid 模组


模组为 UHF RFID 860-960Mhz uhf 模组，模组为 rfid 模组



Interface:

- Standard interface have RS232,RS485 and Wiegand 26






說明


RFID UHF

UHF RFID 860-960Mhz uhf usb rfid

1, 2,

- □□□□□ □□□□ □3
- □□□□□ □4
- □□□□□□ □5
- □□□□□ □□□□ ,6
- □□ □□□□□□ □□□□□ □7
- □□□□□ □8







無線電波の電磁波

無線電波の電磁波

無線電波の電磁波 UHF: 無線電波の電磁波 10 無線電波の電磁波 無線電波の電磁波

無線電波の電磁波 5 :無線電波の電磁波 無線電波の電磁波 6*32*32 :無線電波の電磁波.



Our Standard Packing

Single Demension : 320*320*60MM

Single Carton for each reader

6 pcs each lot with foam and yellow sticky tape fully wrap .



EXW

FCA FOB

CIF CFR

□□□□□ □□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ RFID □□□□□ □□
 □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ 2000 □□□
 □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□
 □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□/□□□□
 □□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ CO □FTA □□□□□□□□□ F
 □□□□□□□□□ E...□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□
 □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□
 □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□

በቅድመ ማስተካከያ ላይ ይገኛል፡፡

የቅድመ ማስተካከያ ላይ

በቅድመ ማስተካከያ ላይ የተገኘው የቅድመ ማስተካከያ ላይ ACM812A፣ የቅድመ ማስተካከያ ላይ ACM802A፣ ACM818A፣ ACM801A. የቅድመ ማስተካከያ ላይ ይገኛል፡፡.የቅድመ ማስተካከያ ላይ የተገኘው የቅድመ ማስተካከያ ላይ ACM801A የቅድመ ማስተካከያ ላይ የተገኘው የቅድመ ማስተካከያ ላይ ይገኛል፡፡.(የቅድመ ማስተካከያ ላይ የተገኘው 200) የቅድመ ማስተካከያ ላይ ይገኛል፡፡





ACM812A

□□□□ □□□ 5-2 □□□□□□□ □□□□ UHF
26 □□□□□□ □□□□□ RS232/485

ACM818A

□□□□ UHF 20 □□□ 10 □□ □□□□□ □□□□
□□□□□
26 □□□□□□ □□□□□ RS232/485

ACM802A

□□□□ □□□ 10-8 □□□□□□□ □□□□ UHF
26 □□□□□□ □□□□□ RS232/485





ACM801A
 10-15 英寸 UHF
 26 英寸 RS232/485
 8017 英寸
 UHF 英寸
 英寸 英寸 英寸 英寸 英寸
 英寸 918 英寸
 英寸 英寸 英寸 UHF
 英寸

英寸

1 英寸 24 英寸 英寸 英寸

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

RFID

1. 2. 3. 4. 5. 6.