

433 ميجاهرتز + فم قفل بصمة لاسلكي IP65

ACM306

طقم قفل بصمة لاسلكي IP65

عبارة عن مجموعة قفل بصمات الأصابع اللاسلكية للاستخدام المنزلي ACM306.

يتضمن لوحة مفاتيح لاسلكية ببصمة الإصبع (معدنية ، مقاومة للماء) + قفل لاسلكي + 2 قطعة

المتداول كود خوارزمية التشفير والتصميم المنفصل يضمن أعلى أماناً MHz أجهزة الإرسال عن بعد. 433

> تصميم معدني ولوحة مفاتيح بصمة مقاومة للماء ، يمكن تثبيتها في الخارج

> ميجا هرتز تكنولوجيا رمز المتداول 433

> مسافة الاتصال: 20 م كحد أقصى

> أو جهاز الإرسال أو المس القفل Fingerprint Keypad فتح / إغلاق بواسطة

> أوقات الفتح: 12000 مرة

> (بطاقة / PIN مستخدم) بما في ذلك 100 مستخدم لبصمات الأصابع + 900 مستخدم 1000

> كيلو هرتز 125 EM بطاقة ، PIN أرقام 6 ~ 4

معلمة المنتج

وصف المعلمة

نموذج

ACM306

اسم المنتج

طقم قفل بصمة لاسلكي IP65

قدرة المستخدم

(بطاقة / PIN بما في ذلك 100 مستخدم لبصمة الإصبع + 900 مستخدم) 1000

طول PIN

أرقام 4-6

نوع البطاقة

كيلو هرتز 125 EM بطاقة

جهد التشغيل

لوحة مفاتيح لاسلكية بصمة الإصبع

AAA وحدات من بطاريات 3

قفل لاسلكي

AA عدد 2 من بطاريات

الارسال عن بعد

وحدة 2032 بطارية ليثيوم 1

التيار الخمول

10 > uA كل الاشياء

العمل الحالي

لوحة مفاتيح لاسلكية بصمة الإصبع

مللي أمبير 35 >

قفل لاسلكي

< 60mA

الارسال عن بعد

< 3mA

تردد الاتصال

ميجا هرتز 433

مسافة الاتصال

م كحد أقصى 20

درجة حرارة التشغيل

لوحة مفاتيح لاسلكية بصمة الإصبع

(درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية (-13 درجة فهرنهايت ~ + 140 درجة فهرنهايت -25)

قفل لاسلكي

(درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت ~ + 140 درجة فهرنهايت -20)

رطوبة العملية

ر 0% ~ 86%

جسدي - بدني

قفل لاسلكي

سبائك الزنك

لوحة مفاتيح لاسلكية بصمة الإصبع

(IP65) سبائك الزنك

الارسال عن بعد

عضلات المعدة

الأبعاد

لوحة مفاتيح لاسلكية بصمة الإصبع

(مم) L148 × W43.5 × D22

قفل لاسلكي

(مم) L150 × W83 × D38

الارسال عن بعد

(مم) L62 × W30 × D11.5

وحدة الوزن

لوحة مفاتيح لاسلكية بصمة الإصبع


غرام 300

قفل لاسلكي


غرام 800

الارسال عن بعد


غرام / قطعة 25



Wireless Fingerprint



Remote Transmitters



Wireless Lock



Complete Wireless Kit!
DIY Installation

Various Access Modes:
Fingerprint, Card, PIN,
Remote Controls



IP65 Rating for Outdoor

Battery powered, no need
wires anymore





نحن مصنعون محترفون للتحكم في الوصول ، لدينا نظام كامل لمنتج التحكم في الوصول على النحو التالي



ACM223

تتميز هذه الوحدة بـ RFID
تتميز هذه الوحدة بـ RFID
تتميز هذه الوحدة بـ 125 كهرطيسية EM
1000/4000

ACM209-NW

RFID AccessControl (125 kHz) EM

ACM208

RFID



ACM210

RFID

ACM225

RFID

125 EM
wiegand

ACM211B

RFID
wiegand



- 1 24
- 2
- 3 OEM / ODM

4 fashin 5
 (1
 (2
 (3
 30 ~ 7 5 ~ 1 :
 7: T / T
 8 DHL FEDEX TNT UPS EMS Forwarder by SEA AIR



.1 :

:
 :

.2 :

T / T (DHL FedEx TNT UPS)

.3 :

:

.4 :

10000 15-7 5000 7-3 :

.5 :

OEM
 :

.6 :

RFID / NFC / RFID keybod / RFID wristband

rfid 20