



ACM-180ZL / ACM-280ZL / ACM-350ZL / ACM-500ZL / ACM-750ZL
 1. 2. 3.

1. .
2. ACM-180ZL / ACM-280ZL / ACM-350ZL / ACM-500ZL / ACM-750ZL .
3. .

L
:
1
7
x
4
x
2
9
(
□
□
)
Z
:
1
3
x
3
8
x
3
8
(
□
□
(
)
1
8
2
L
)
L
:
2
5
x
4
7
x
2
8
(
□
□
)
Z
:
8
x
5
x
5
(
□
□
(
)
2
8
L
)
L
:
2
8
5
x
5
4
x
3
1
(
□
□
)
2
8
8
8
9
x
5
7
x
5
(
□
□
(
)
3
2
L
)
L
:
2
6
5
x
7
x
4
5
(
□
□
)
Z
:
1
8
5
x
7
x
6
1
(
□
□
(
)
8
2
L
)
L
:
2
8
x
8
x
5
1
(
□
□
)
Z
:
9
x
7
x
6
1
(
□
□
(
)
7
5
2
L
)

[illegible]

[illegible]

Advantage

〇〇 〇〇〇 Z & L 〇〇〇 280 / 〇〇〇 180 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇
 〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇
 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇
 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇












280mm and 180mm stainless steel door strikes. Z & L stainless steel door strikes are available in two sizes, 280mm and 180mm. The 280mm strike is designed for use on doors with a thickness of 45mm to 60mm. The 180mm strike is designed for use on doors with a thickness of 35mm to 45mm. Both strikes are made of stainless steel and are suitable for use in both indoor and outdoor environments. The strikes are mounted to the door and the frame using screws. The strike is mounted to the door using two screws and the frame using one screw. The strike is mounted to the door using two screws and the frame using one screw. The strike is mounted to the door using two screws and the frame using one screw.

Installation diagram



Installation real effect figure



Installation real effect figure

Installation real effect figure

Our products are available in DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA, AIR. We can also provide other services.

Installation real effect figure

Our products are available in ZL, and other countries. We can provide other services. 30 days warranty. 1 year warranty. 8 years warranty. 16 * 30 * 35 : Installation real effect figure



You may need



ACM-Y280N

/ 280) 280mm 280mm 280mm 280mm
 280mm 280mm :280mm (280mm 600
 280mm 280mm | 280mm 280mm 280mm 280mm

ACM-Y180

(300 / 180) 300mm 180mm 300mm
 :300mm.180mm 2 300mm 180mm
 300mm 180mm 300mm 180mm 300mm 180mm
 300mm 180mm 300mm.

ACM-Y280

280 280mm 280mm 280mm (280mm 600) 280mm
 280mm 280mm 280mm 280mm :280mm 280mm
 280mm 280mm 280mm 280mm 280mm 280mm.



ACM-Y280-L

□□□ L □□□ 350 / □□□ 280 □□□□□□□ □□□□

ACM-Y180ZL

□□□ ZL 300 / □□□ 180 □□□□□□□ □□□□
□□□

ACM-Y280-ZL

□□□ ZL 350 / □□□ 280 □□□□□□□ □□□□
□□□

سيتم الرد على أي استفسارات في غضون 24 ساعة ، 1
2 ، الصانع والمورد المهني ، مرحبا بكم في زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت ومصنعنا
3 ، OEM / ODM متاح
سعر معقول وتنافسية ، مهلة سريعة ، fashin 4 ، جودة عالية ، تصميم
5 ، خدمة ما بعد البيع:
(1) ، سيتم فحص الجودة بدقة في جميع المنتجات قبل التعبئة
(2) ، جميع المنتجات سوف تكون معبأة بشكل جيد قبل الشحن
(3) ، تتمتع جميع منتجاتنا بضمان لمدة 2-3 سنوات إذا لم يكن الضرر ناتجًا عن الإنسان
6 ، تسليم أسرع : حوالي 1 ~ 5 أيام لعينة النظام ، 7 ~ 30 يوما للطلب بالجملة
ويسترن يونيون ، باي بال. ، T / T : 7 ، الدفع: يمكنك الدفع مقابل الطلب عبر
يمكنك أيضًا اختيار وكيل الشحن الخاص بك ، AIR و Forwarder by SEA و EMS و UPS و TNT و FEDEX و DHL 8 ، الشحن: لدينا تعاون قوي مع

التعليمات

1. : قبل

الرجاء قراءة التعليمات بعناية قبل استخدام المنتج. يرجى اتباع التعليمات بعناية لتجنب الحوادث أو الإصابة. يرجى الاحتفاظ بهذه التعليمات كمرجع.

2. : قبل

الرجاء قراءة التعليمات بعناية قبل استخدام المنتج. يرجى اتباع التعليمات بعناية لتجنب الحوادث أو الإصابة. يرجى الاحتفاظ بهذه التعليمات كمرجع.

3. : قبل

الرجاء قراءة التعليمات بعناية قبل استخدام المنتج. يرجى اتباع التعليمات بعناية لتجنب الحوادث أو الإصابة. يرجى الاحتفاظ بهذه التعليمات كمرجع.

4. : قبل

الرجاء قراءة التعليمات بعناية قبل استخدام المنتج. يرجى اتباع التعليمات بعناية لتجنب الحوادث أو الإصابة. يرجى الاحتفاظ بهذه التعليمات كمرجع.

5. : قبل

الرجاء قراءة التعليمات بعناية قبل استخدام المنتج. يرجى اتباع التعليمات بعناية لتجنب الحوادث أو الإصابة. يرجى الاحتفاظ بهذه التعليمات كمرجع.

6. : قبل

الرجاء قراءة التعليمات بعناية قبل استخدام المنتج. يرجى اتباع التعليمات بعناية لتجنب الحوادث أو الإصابة. يرجى الاحتفاظ بهذه التعليمات كمرجع.