

□□□□

- 1□□□□□□□□□□
- 2□□□□□□□□□□
- 3□2000□□□□□□□□PIN□+ PIN
- 4□□□□
- 5□□□□□□□□LED□□□□□□






Product Parameters

Specifications:

Waterproof degree: IP68	Card type: EM/MF
Static electricity: $\leq 30\text{mA}$	Working voltage: $\text{DC}12\text{V} \pm 10\%$
Ambient temperature: $-45^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$	Reading Range: 5-8cm
Electric lock output: $\leq 3\text{A}$	Humidity: 10% to 90% RH
Short-circuit Protect: $\leq 100\mu\text{S}$	Door Opening Time: 0-99s(Adjustable)
Dimensions: 120*56*20mm	



Product feature

- ◆Waterproof IP68
- ◆Metal case, anti-vandal
- ◆WG interface: WG26 Input/output Doorbell support and interface:bottom and circuit segregate,any doorbell can be connected
- ◆Multi-function standalone access controller and reader, WG26 Input / output
- ◆Capacity: 2000cards/codes
- ◆Three accesses: card, pin, card+pin

Product Dimensions



□□□□	□□ / MF
□□□□	IP68
□□□□	□□12V±10%
□□□□	2000

尺寸	3-6mm
重量	<60g
精度	25±5%
工作电压	3A
工作电压	20A
工作温度	-45°C~60°C
工作湿度	10%-90%
防护等级	IP68
工作频率	0-99%
工作频率	0-3%
工作频率	26%
工作频率	1000/4000%

尺寸

尺寸20mm，精度25±5%，工作电压3A，工作电压20A，工作温度-45°C~60°C，工作湿度10%-90%，防护等级IP68，工作频率0-99%，工作频率0-3%，工作频率26%，工作频率1000/4000%。



ACM223

RFID，125KHz EM，1000/4000。



ACM208B

RFID。



ACM210-W

RFID□□□□□□□□□□□□



ACM-A10

□□rfid□□□□□□□□□□

□/□□□/□□□/□□□/□



ACM-A20

□□□□RFID□□□125Khz EM□□□□□□□□□□



ACM-A30

rfid
/ / / /



ACM-A40

EM RFID + PIN



ACM-A60

rfid
/ / / /



ACM-A88

rfid
/ / /

You may need

3

20
“”



ACM-Y100S

5PIN



ACM-Y280

280mm x 600mm
 280mm x 600mm



ACM-K2A / B

Relese
 K2A 115x70x25 mm
 K2B 86x86x25 mm



ACM-Y806-3A

12V 5A



ACM26X

125 kHz 26/34mm 115mm×75.5mm×16.8mm



EM 125Khz

EM 125Khz

EM 125Khz

EM 125Khz

1. 24mm

2. 26/34mm

3. OEM / ODM

4. fashin

5. 115mm

6. 75.5mm

7. 16.8mm

8. 2-3mm

9. 1mm

10. 5mm

11. 7mm

12. Shipping DHL FEDEX TNT UPS EMS

13. 2mm

14. ACM Goldbridge

15. ACM Goldbridge

-

--	--	--	--	--

□□□□

☐ DHL ☐ FEDEX ☐ TNT ☐ UPS ☐ EMS ☐ SEA ☐ AIR ☐

11

□□□□□□□□1□□□□100□□

□□□□45 * 31 * 28cm□□□□13kg□

--	--	--	--

ACM Goldbridge

RFIDRFID20RFIDRFIDRFID
RFIDRFID



11

[illegible]



SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO., LTD

Address: Futian District, Shenzhen of China

Telephone: +86-755-83767678

Contact Person: Lily Jiang

WhatsApp and Mobile Phone: +86-13554918707

Skype: lily-jiang1206

E-mail: sales@goldbridgesz.com

Website: <http://www.goldbridgesz.com>