□□□□□□□□□□□□

□□□□OutdoorACM-K12□

□□	□□□
□□	□□12V
□□	10□□
□□□□	5-10□□
□□□□	□□3A□36VDC
□□□	□□NC□COM
□□	115 x 40□□
□□	0.14□□

Power on status

Touch status


No Touch
Power on status
No Touch
Touch status
5~10cm Sensing distance


Red : +12V DC
Black : GND
Yellow : NO
White : NC
Green : COM
NC
NO
GND
12V
PUSH
+CONT
-CONT
+12V
GND
BELL
BELL
BELL
BELL
OPEN
NO
COM
NC
GND
12V
D0
D1
COM
NO
NC
GND
+12V
EXIT
V+
V-
+12V
GND
LED
BEEP
D0
D1

Dimensions(mm)



□□□□Realese□□□□
K2B□86 * 86mm
□□□□Realese□□□□□
K9A□115 * 40mm
□□□□□□□□□□□□□□/□□□K5B□86 * 86mm

□□□□□□□□□□□NO□□K4B□86 * 86mm

□□□□Kirsite□□□□□□□ K14B□86 *
86mm
□□□□□□□□□□□ K815B□86 * 86□□

□□□□□

1□□□□□□□24□□□□□
2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3□OEM / ODM□□
4□□□□□fashin□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
5□□□□□□
1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2□□□□□□□□□□□□□□□
3□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2-3□□□
6□□□□ □□□□□□1□5□□□□□□□7□30□
7□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□T / T□Western Union□Paypal
8□□□□ □□□DHL□FEDEX□TNT□UPS□EMS□SEA□AIR□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□1.□□□□□□□
□□

□□2□□□□□□□□□
□□T / T□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□DHL□FedEx□TNT UPS□□

□□3.□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□4.□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□5000□□□3-7□□100,000□□□7-15□

□□5.□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□OEM□□□

□□6.□□□□□□□□□□□
□□□□□20□□□□□□RFID□/ NFC□□/ RFID□□/ RFID□□□RFID□□□□□□□□□□□□□□□□