

品名	品名
型	ACM-K15A
材料	304不锈钢
防护	IP67
尺寸	115Lx40W
厚度	1.7mm 304
电压	12VDC 24VDC
电流	3A / 125-250VAC
触点	NO / COM / NC / COM
寿命	500000
重量	g
温度	-20℃ + 55℃ 14-131F
湿度	0-95%
LED	LED
开关	S4A
厚度	0.13
数量	100PCS /
包装	13
尺寸	50 * 45 * 28



产品规格

本产品为304不锈钢材质，具有耐腐蚀、耐高温、使用寿命长等特点。适用于各种工业环境，如化工、医药、食品等行业。产品规格如下：



K2B 86 * 86mm

Realese

K9A 115 * 40mm

K5B 86 * 86mm





NO K4B 86 * 86mm
Kirsite K14B 86 *
86mm
K815B 86 * 86mm

--	--	--	--	--

1. 24
2.
3. OEM / ODM
4. fashin
5.
1.
2.
3. 2-3
6. 1 5 7 30
7. T / T Western Union Paypal
8. DHL FEDEX TNT UPS EMS SEA AIR

11

1. Introduction

2. 問題の提起

T / T_{eff}

☐ DHL ☐ FedEx ☐ TNT UPS

3. 数据源

[illegible]

4. 数据流图

5000 3-7 100,000 7-15

5. 实验结果

OEM

[illegible]

20 RFID/ NFC/ RFID/ RFID RFID