



- 物联网
- 二维码
- 人脸识别
- 无线通信wiegand26 / TCP / IP / RS485;
- LED显示屏
- 物联网SDK





Weigand 26 / 34 / RS 405 / RS 232 / TCP / IP □□□□ / □□□□ < 2 m s □□□□ M




111

- Wiegand QR RFID
- DC 4-15V
-
-
- 0-20cm
- LED
- SDK

Terminal port								
Feature	VCC	GND	DO	D1	LED	BEEP	TX/R+	TX/R-
	DC 12	Negative	DATA0	DATA1	LED control	sound control	RS485+	RS485-



支持USB接口，支持Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7/8，32/64位操作系统，支持SDK接口，支持二次开发。



本系统支持多种开门方式，如刷卡、密码、指纹、人脸识别等，可根据用户需求进行定制。





EXW

FCA FOB

CIF CFR

RFID

2000RFID
/RFID
COFTA
EXWFOBFCTCIFCFR
RFID

RFID

uhfACM812AACM802AACM818AACM801A
ACM801A200





ACM812A
2-5m UHF
Wiegand 26 RS232 / 485

ACM818A
10-20m UHF
Wiegand 26 RS232 / 485

ACM802A
8-10m UHF
Wiegand 26 RS232 / 485





ACM801A
10-15m UHF
Wiegand 26 RS232 / 485

ACM 8017
UHF
UHF + WIFI + GRPS

ACM 918K
UHF 4

- 1 100% 24
- 2
- 3 OEM / ODM
- 4 fashin desing &
- 5
- 1
- 2
- 3 2 - 3
- 6 1~5 7~30
- 7 T / T Western Union Paypal

1
100% 24

2
T / T Paypal
DHL FedEx TNT UPS

3
100% 24

4
3-9 5000pcs 7-15 100,000pcs

5
100% 24 OEM

6
RFID / NFC / RFID / RFID rfid 20