

□ □ □ □ □

125KHz HID EM 13.56MHz

1





1. 支持各种类型的门
2. 支持26种不同的门
3. 支持各种类型的门
4. 支持各种类型的门0.1mm
5. 支持各种类型的门1000mm~4000mm
6. 支持各种类型的门



ACM212C支持RFID门 支持LED门1000mm

Multifunctional Access Control Interface

Support for Electric lock, Door sensor, Exit button, alarm, DoorBell.



Support 2000 users

supports a password to open the door, stand-alone card capacity up to 2000.





ACM223

RFID EM 125/4000
US 125Khz

ACM209-NW

RFID 125Khz
EM

ACM208

RFID



ACM210

RFID

ACM225

RFID 125Khz EM

ACM211B

RFID

555

1. 24 小時
2. 專業技術人員為您服務
3. OEM / ODM
4. fashin
5. 專業技術人員為您服務
1. 24 小時
2. 專業技術人員為您服務
3. 2-3
6. 1 5 7 30
7. T / T Western Union Paypal Ali
8. DHL FEDEX TNT UPS EMS

1111

1. Introduction

[illegible]

□□**2**□□□□□□□□

$$-\frac{\partial \ln Z}{\partial \ln T} = \frac{1}{T}$$

☐ DHL ☐ FedEx ☐ TNT UPS

3. 数据源

[illegible]

004.00000000000000

5000 3-7 100,000 7-15

5.

_____ OEM _____

6. 数据源

20 RFID / NFC / RFID / RFID