

ID 125KHz USB 指纹识别器

规格

品牌	指纹
系列	(LF-EM 指纹)
频率	125Khz
芯片	Em4100/TK4100/SMC4001/指纹
容量	10 指纹 指纹
尺寸	135mm×85mm×28mm
接口	指纹
接口	USB
电压	5V
长度	0-50mm / 厚度:0-15mm
温度	-10°C~70°C
湿度	-20°C~80°C
精度	<90%
速度	<200ms
分辨率	<0.5mm
容量	N 指纹100G / 指纹150G
容量	1400mm
材质	ABS
系统	Win XP/Win CE/Win 7/Win 10/LINUX/Vista/Android

产品特点

- c USB 指纹识别器 LED 指纹识别器
- 2 指纹识别器 word Excel 指纹识别器
- 指纹识别器
- 指纹识别器
- 指纹识别器 Humans Input Device 指纹识别器 Reader 指纹识别器

应用

- 指纹识别器
- 指纹识别器

备注







Shipping







ACM26X RFID □□□

125Khz □□26/34 □□□□
□□115mm×75.5mm×16.8mm

ACM26G RFID □□□

125Khz /13.56Mhz □□□
□□26/34 /RS232

KR600E RFID □□□

125KHz □□ ID/13.56Mhz □□□□□□□□
26 □





ACM-EMI-S RFID

125Khz EM
86*54mm

ACM-MF1 RFID

MF1 1K

ACM-ABS003 RFID

125Khz EM/13.56Mhz/UHF
ABS



- ACM Goldbridge 2
- ACM Goldbridge

