




115*45*21MM



85*55*21MM



115*70*21MM




86*86*21MM



wifi

tuya



1. Connect the power supply PS-300B to the control panel SA-0101 and the door access module EB-11.





10 of 10

K2B █ 86*86mm

—

K9a 115*40mm

□□□□□□□□ NO/NC□K5B□86*86mm



门禁按钮 K4B 86 * 86mm

K14B 86*86mm
K815B 86*86mm

ပုံမှန်

1) ပုံမှန် 24 ပုံမှန်
2) ပုံမှန် ပုံမှန် ပုံမှန်
3) OEM/ODM
4) ပုံမှန် ပုံမှန် ပုံမှန် ပုံမှန်
5) ပုံမှန်
1) ပုံမှန် ပုံမှန် ပုံမှန် ပုံမှန်
2) ပုံမှန် ပုံမှန် ပုံမှန်
3) ပုံမှန် ပုံမှန် ပုံမှန် ပုံမှန် 2-3 ပုံမှန်
6) လဒ် : ပုံမှန် 1 ~ 5 ပုံမှန် ပုံမှန် 7 ~ 30 ပုံမှန်
7) ပုံမှန် ပုံမှန် ပုံမှန် ပုံမှန် T / T ပုံမှန် Paypal
8) ပုံမှန် ပုံမှန် DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS ပုံမှန် ပုံမှန် ပုံမှန် Stilyer

ပုံမှန်

Q: 1. ပုံမှန် ပုံမှန်

A: ပုံမှန် ပုံမှန် ပုံမှန် ပုံမှန် ပုံမှန် ပုံမှန် ပုံမှန် ပုံမှန် ပုံမှန်

Q: 2. ပုံမှန် ပုံမှန်

A: T/T/Paypal ပုံမှန်
ပုံမှန် ပုံမှန် ပုံမှန် ပုံမှန် DHL/Fedex/TNT UPS ပုံမှန်

Q: 3. ပုံမှန် ပုံမှန်

A: ပုံမှန် ပုံမှန် ပုံမှန် ပုံမှန် ပုံမှန် ပုံမှန် ပုံမှန် ပုံမှန်

Q: 4. ပုံမှန် ပုံမှန်

A: ပုံမှန် ပုံမှန် 5000 3-7 10 7-15

Q: 5. ပုံမှန် ပုံမှန်

A: ပုံမှန် ပုံမှန် ပုံမှန် ပုံမှန် ပုံမှန် OEM ပုံမှန်

Q: 6. ပုံမှန် ပုံမှန်

A: ပုံမှန် ပုံမှန် RFID/NFC ပုံမှန်/RFID keybodi/RFID ပုံမှန် ပုံမှန် ပုံမှန် 20 ပုံမှန်