



985mhz E53 RFID Impinj M5
860-960MHz UHF RFID
Impinj M5

Impinj M5
EPC
P
V
C
P
E
T
M5
M5

I
S
O
1
4
4
4
3
A
I
S
O
1
5
6
9
3
I
S
O
1
1
7
8
4
/
8
5
I
S
O
1
8
-
6
C
/
E
P
C
C
1
1
1
1
1
1



3
1
*
4
6
8
m
 $\square$
m
5
2
*
4
2
m
 $\square$
m
2
1
*
2
9
7
m
m
 $\square$
-
2
5
°C
°C
 $\square$
 $\square$
 $\square$
 $\square$
T
/
 $\square$
 $\square$
 $\square$
 $\square$
P
a
y
p
a
l
 $\square$
 $\square$

□
□
□
□
□
□
□



□□□□

□□□□□125khz□13.56mhz□860-960mhz□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□

- 74*21mm(2500pcs/roll)



- 100*25mm(2500pcs/roll)



□□□□□□□□□□
□□□□□□□□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
2
2
A
C
C
M
*
2
2
6
□
8
8
□
□
A
1
8
M
*
4
9
□
6
□
8
□
7
A
C
C
M
*
9
9
□
8
□
0
A
4
C
M
*
4
9
□
6
□
8
□
8

1 A4C4M*4496630

125khz□13.56mhz□860-960mhz□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Product application



File management



Warehouse management



library books management




Unmanned supermarket management






Shipment





1829




7545



9627



9630



9640



9654




9710



9730



9740




9762



E53



H47




1829



7545



9627



9630




9640



9654



9710



9740



9762



E42



E53



H47



1. 24

2. OEM/ODM

3. OEM/ODM

4. 2-3

5. 1~5 7~30

6. T/T Paypal

7. DHL FEDEX TNT UPS EMS

8. 1~5 7~30

9. T/T Paypal

10. DHL FEDEX TNT UPS EMS

11. 1~5 7~30

12. 1~5 7~30

13. ACM Goldbridge 2

14. ACM Goldbridge

15. 1~5 7~30

16. 1~5 7~30

17. 1. 1~5 7~30

18. A: 1~5 7~30

19. 2. 1~5 7~30

20. T/T Paypal

21. DHL FedEx TNT UPS

Q: 3. 如何選擇合適的RFID系統？

A: 選擇合適的RFID系統需要考慮以下因素：

Q: 4. 如何選擇合適的RFID標籤？

A: 選擇合適的RFID標籤需要考慮以下因素：
1. 標籤的數量：標籤的數量越多，選擇的標籤類型就越重要。例如，如果只需要5000個標籤，選擇3-7年的標籤即可。如果需要100,000個標籤，選擇7-15年的標籤更為合適。

Q: 5. 如何選擇合適的RFID系統？

A: 選擇合適的RFID系統需要考慮以下因素：
1. 系統的性能：系統的性能包括讀取速度、準確率、穩定性等。選擇性能優良的系統可以確保數據的準確性和系統的穩定性。

Q: 6. 如何選擇合適的RFID系統？

A: 選擇合適的RFID系統需要考慮以下因素：
1. 系統的性能：系統的性能包括讀取速度、準確率、穩定性等。選擇性能優良的系統可以確保數據的準確性和系統的穩定性。