□□□□

ip67□□□□□□□900MHz□□□RFID□□□□□

9DBI UHF□□6-12METER□□□□□902-928MHz □860-868Mhz

□□□□□□□

第

m/s

第四章

Reader size: 257*257*33mm



Connector: N-female, come with cable to connect with reader

package size: 300*300*80mm

Gross weight:1.6kg

□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□3□7□

□□□□□20□□□□□□□□□□□□

ACM812A

2-5m□□□□□UHF□□□
□□26□□□RS232 / 485
ACM818A
10-20m□□UHF□□□
□□26□□□RS232 / 485
ACM802A
8-10m□□□□□□□□□□□
□□26□□□RS232 / 485

ACM801A
10-15m UHF□□□
□□26□□□RS232 / 485
ACM 8017
UHF□□□□□
□□□+ WIFI + GRPS
ACM 918K
UHF 4□□□□□□□□□□□□

□□□□□

1□□□□□□□□ 24□□
2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3□ OEM / ODM □□□
4□ □□□□fashin desing□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
5□ □□ □□□□□
1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2□□□□□□□□□□□□□□□□
3□□□□□□□□□□□□ 2-3□□□ □□□□□□□□□□□□
6□ □□□□□ □□□□□□□1□5□□□□□□□□□7□30□
7□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□

□□□□

□□1.□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□DHL□FedEx□TNT UPS□□

□□3.□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□4□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□ 5000□□□□□3-7□□100,000□□□□□7-15□

□□5□□□□□□□□□□□□□
□□□OEM□□□

□□6□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□20□□□□□□□RFID□/ NFC□□/ RFID□□/ RFID□□□RFID□□□□□□□□□□□□□□□□