




□□□□/□□□□□□□□□□□□□□

ACM-Y603□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□MOV□□□□□□

□
□
□
□
L
8
8
x
W
□
8
8
□
x
H
2
7
□ □
□ □
□ 5
□ □
Q □
□ □
□ □

$\frac{V}{m} = \frac{0.7\text{ V}}{8\text{ m A}}$



Advanatge

Col capacity 50kg - 110kg

Power supply 24 VDC

MOV protection

Easy to use

Compact

High precision

Wide range of applications

CE mark

Support OEM / ODM





特点

- 采用ACM Goldbridge™技术
- 采用ACM Goldbridge™技术
- 采用ACM Goldbridge™技术

规格

重量
 0.3kg
 100x 100x 8mm

[illegible]



Realese
K2B 86 * 86mm

Realese
K9A 115 * 40mm

NO / NC K5B 86 * 86mm





NO K4B 86 * 86mm

Hihg Kirsite K14B 86 * 86mm

K815B 86 * 86mm

- 1 24
- 2
- 3 OEM / ODM
- 4 &
- 5
- 1
- 2
- 3 2 - 3
- 6 1~5 7~30
- 7 T / T Western Union Paypal
- 8 DHL FEDEX TNT UPS EMS SEA Air

1

2

□□□□□□□□□□□□□□□□DHL□FedEx□TNT UPS□□

□□**3**□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□**4**□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□3-9□□5000pcs□7-15□□100,000pcs

□□**5**□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ OEM□□□□□□□□

□□**6**□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□RFID□/ NFC□□/ RFID□□/ RFID□□rfid□□□□□□□□□□□□□□□□20□□□□□□