□□□iglass308

□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□DIY□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□4PCS AA□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□
□□USB□□□□□□□□

□□	IGLASS308.
□□□□□□	□□□
□□	□□□□□□□
	□□□□□□□
□□	2.4□□TFT□□
□□□□□□□	<0.2s
□□□□□	<0.5s
□□	<0.001%
FR.	0.10□
□□	DC4.0□6.0V□4 * 1.5V AA□□□
□□□□□	≤30ua.
□□□□□	1000□□□□□/ RFID / PINCODE□
□□□□□	□□□□□□□□□ID EM□
□□□□□	□□□□□□□□□□EM□□□□□□
□□□□	500dpi.
□□	8□15mm.
□□□□□	-20℃□55℃
□□□□□	≤93□
□□□□□	□□□□□□□USB□□□6□9V
□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□

Semiconductor Fingerprint Glass Lock
LCD: 2.4 inch TFT color screen
Finger Capacity: 1000
User Capacity: 3000

THREE METHODS



Fingerprint

Password

ID EM Cards

Support USB to download attendance record