

Produktbeschreibung

2,4 GHz drahtlose Video-Türklingel

Das Produkt ist in Büros, Häusern, Wohnungen, Hotels, Gebäuden usw. anwendbar. Die Außenkamera ist einfach zu installieren, der Innenmonitor ist tragbar. Es kann an die Wand gehängt oder auf den Schreibtisch gestellt werden.



P
a
d
m
k
t
p
n
b
a
m
e
h
e
e
i
b
u
n
g
p
r
4
G
H
k
d
n
a
m
e
l
o
s
e
V
i
d
e
o
-
T
ü
r
k
l
i
n
g
e
l

W
e
c
h
s
e
e
s
t
o
o
g
h
a
g
t
e
r
i
e
8
~
2
4
V
,
D
C
1
2
~
3
6
V
o
d
e
r
3
2
m
A
h
Z
K
M
M
e
7
2
5
F
r
4
G
H
e
n
z

Produktmerkmal

Der Titel geht hier.

(1) 2,4-GHz-Digitalfrequenzverschlüsselungs- und Sprungtechnologie, Übertragungsentfernung von bis zu 400 Metern im freien Feld (2) Löschen Sie die Nachtsicht mit dem IR CUT-Schalter. (3) Regenschutz für Außenkameras ist verfügbar (4) Überwachen, Entsperren, Freisprechen und Sprechen (5) 16 Akkordmelodien, Melodienlautstärke und Gesprächslautstärke sind einstellbar (6) Der Innenmonitor kann Fotos automatisch oder manuell aufnehmen. Sie können bis zu 100 Bilder speichern. (7) Unterstützt das Ein- und Ausschalten (8) Eine Außenkamera unterstützt 4 Innenmonitore und umgekehrt. (9) Externe Kameragröße: 126 × 93 × 42 mm, CMOS 300k Pixel, Stromversorgung: Wechselstrombatterie 8 ~ 24 V, DC 12 ~ 36 V oder 3200 mAh Interne Monitorgröße: 236 × 130 × 18 mm, 3200 mAh Batterie Standby für Außenkamera und Innenmonitor: 2 Monate



Camera





3.5 monitor

Zubehör



Intelligente Türklingelinstallation

Die äußere Kammer muss in der geschützten Position installiert werden, damit kein starkes Licht direkt scheint oder regnet. Es wird empfohlen, dass die Installationshöhe 1,5 bis 1,7 m beträgt, damit die Außenkamera auf den besten Überwachungsbereich ausgerichtet ist. Das Signal wird schwächer, wenn sich Hindernisse zwischen der äußeren Kammer und dem inneren Monitor befinden. Überprüfen Sie das Monitorsignal bei der Installation der Außenkamera. Verwenden Sie eine doppelseitige Bandkamera an der Wand oder Tür.



E-Lock-Verbindung

Das elektronische Schloss und die Leistung des elektronischen Schlosses sind in diesem Produkt nicht enthalten. Die drahtlose Entsperrsteuerung verbindet das E-Lock und teilt das 12-V-Netzteil mit dem E-Lock, wenn es funktioniert.



Verwandte Produkte



ACM-VB002

Intelligente Video-Türklingel



ACM-VB001

WIFI Video Türklingel mit 1080P Akku



ACM-VB003

2,4 GHz drahtlose Video-Türklingel



ACM-101

1MP / 2MP automatische Verfolgung
von WiFi-Kameras



ACM-211V

WiFi-Überwachung 360 Grad
wasserdichte Außenkamera Fisheye



ACM-101X

Intelligente drahtlose
WLAN-Türklingel für zu Hause



ACM-208

Weigand 125KHz RFID Proximity
Smartcard Reader Zugangskontrolle



ACM-WEG02

Weigand Access Control Panel
Zweitüriges Access Control Panel



ACM-Y066

Einzylinder 12V DC Smart
Fernbedienung Reifenschloss

[Klicken Sie hier, um zu bestellen und haben Sie Ihre Probe in 3 Tagen!](#)

Wir sind ein professioneller Anbieter von Produkten für die integrierte Sicherheitszugriffskontrolle mit 20 Jahren Erfahrung. Wir stellen sicher, dass wir die beste Lösung für Zugangskontrollsysteme anbieten! Senden Sie daher die Details Ihrer Anfrage und klicken Sie jetzt auf "Senden".

Wir hoffen, in Zukunft erfolgreiche Geschäftsbeziehungen mit neuen Kunden weltweit aufzubauen.

Unser Service

- 1, jede Frage wird innerhalb von 24 Stunden beantwortet
- 2, professioneller Hersteller und Lieferant, besuchen Sie unsere Website und unser Werk
- 3, OEM / ODM verfügbar
- 4, hohe Qualität, modisches Design, angemessener und wettbewerbsfähiger Preis, schnelle Lieferzeit
- 5, Kundendienst:
 - 1) Alle Produkte wurden vor dem Verpacken streng von der Qualität im Haus kontrolliert
 - 2) Alle Produkte werden vor dem Versand gut verpackt
 - 3) Alle unsere Produkte haben eine Garantie von 2-3 Jahren, wenn der Schaden nicht durch Menschen verursacht wird
- 6, schnellere Lieferung : Ca. 1 ~ 5 Tage für Musterbestellungen, 7 ~ 30 Tage für Großbestellungen
- 7, Zahlung: Sie können die Bestellung bezahlen über: T / T, Western Union, Paypal, Ali Trade Assurance

8, Versand: Wir arbeiten eng mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forward by SEA und BY AIR zusammen. Sie können auch Ihren eigenen Spediteur auswählen.