

Produktbeschreibung

Hot Sale NFC-Tag Social Media für Telefon NFC-Ereignis-Tag Langlebig wasserdicht NTAG213 / 215/216 Chip Epoxy NFC-Aufkleber-Tag

Eigenschaften:

- 1: Normale Größe oder Mikrogröße können weniger als 10 mm, 8,7 mm, 5 * 5 mm usw.
- 2: Weiche Aluminium- oder Doppelkupferantennen können für jede Produktform verwendet werden.
- 3: PET wasserdicht, Beständigkeit gegen Chemikalien und Erwärmung oder PVC, Papier
- 4: Kundenspezifischer 4C LOGO-Druck oder weißer Aufkleber, nasse Einlage für Kunden mit unterschiedlichen Anforderungen.
- 5: Kann Anti-Metall sein, geeignet für Metalloberfläche
- 6: Form und Größe können angepasst werden
- 7: Packen Sie per PC oder rollen Sie perfekt zu Ihrer Installation



H
e
s
s
k
e
n
e
t
h
a
g
g
o
c
i
l
M
e
d
i
a
r
t
h
l
e
o
n
N
P
C
r
e
i
n
a
i
t
h
L
a
g
l
e
i
g
h
t
e
r
d
i
c
h
t
N
A
C
2
1
3
/2
1
5
/2
1
6
C
h
i
d
e
p
k
y
N
C
A
k
e
b
e
r
t
h
g
M
e
e
i
a
h
r
e
s
p
a
p
i
e
r
p
V
C
E
p
e
i
d
A
B
S
e
w
.

W
u
m
h
h
u
w
w
k
k
S
r
i
n
n
u
m
e
r
&
C
h
p
.
U
D
u
w
.)
Q
R
h
a
r
c
o
d
u
s
w
.
C
h
p
.
p
r
o
g
r
a
m
/
C
o
d
i
e
r
n
g
/
S
p
e
r
e
/
V
e
r
c
h
i
s
s
e
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
j
o
u
r
n
a
l
o
f
a
p
p
l
i
e
d
p
s
y
c
h
o
l
o
g
y
.
U
R
L
:
T
E
X
T
N
u
m
e
r
i
a
l
V
o
l
u
m
e
K
a
r
r
e
r
E
p
o
s
i
d
e
a
r
n
L
o
c
a
t
i
o
n
s
w
.

Chip type	Protocol	Capacity	Anti collision	Function
NTAG® 213	ISO14443A	180 Byte	NO	Read/write
NTAG® 215		540 Byte	NO	
NTAG® 216		924 Byte	NO	
NTAG® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE Classic® 1K	ISO14443A	1KB	NO	Read/write
MIFARE Classic® 4K		4KB	NO	
MIFARE Ultralight® EV1		640 Bit	NO	
MIFARE Ultralight® C		1184 Bit	NO	
MIFARE and MIFARE Classic® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE and MIFARE Ultralight® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE Plus® 1K	ISO14443A	1KB	NO	Read/write
MIFARE Plus® 2K		2KB	NO	
MIFARE Plus® 4K		4KB	NO	
MIFARE and MIFARE Plus® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE® DESfire® EV1 2K	ISO14443A	2KB	NO	Read/write
MIFARE® DESfire® EV1 4K		4KB	NO	
MIFARE® DESfire® EV1 8K		8KB	NO	
MIFARE® DESFire® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
ICODE® SLIX	ISO15693	1KB	Yes	Read/write
ICODE® SLIX-S		2KB	Yes	
ICODE® SLIX-L		512 Bits	Yes	
ICODE® SLIX-M		1KB	Yes	
ICODE® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				


Details Bild

SHARE YOUR SOCIAL MEDIA, BUSINESS OR MUSIC WITH ONE TAP



- ✔ Share Your Profiles with one tap
- ✔ Easy set up and link management

Just touch to save or share your contact information.











Verpackung & Lieferung



Anwendung

Werkslieferant 25 mm / 30 mm NFC-bedruckbares Mobiltelefon Tippen Sie auf Anti-Metall-Aufkleber, um das Social Media-Geschäftsprofil zu teilen

Eigenschaften:

- 1: Normale Größe oder Mikrogröße können weniger als 10 mm, 8,7 mm, 5 * 5 mm usw.
- 2: Weiche Aluminium- oder Doppelkupferantennen können für jede Produktform verwendet werden.
- 3: PET wasserdicht, Beständigkeit gegen Chemikalien und Erwärmung oder PVC, Papier
- 4: Kundenspezifischer 4C LOGO-Druck oder weißer Aufkleber, nasse Einlage für Kunden mit unterschiedlichen Anforderungen.
- 5: Kann Anti-Metall sein, geeignet für Metalloberfläche
- 6: Form und Größe können angepasst werden
- 7: Packen Sie per PC oder rollen Sie perfekt zu Ihrer Installation



[illegible]

W
u
m
h
h
u
w
k
k
S
r
i
n
u
u
m
e
r
&
C
h
p
U
D
u
w
)
Q
R
h
a
r
c
o
d
u
e
w
C
h
p
r
p
r
o
g
r
a
m
/
C
o
d
i
e
r
a
g
/
S
p
e
r
e
/
V
e
r
c
h
i
s
s
e
i
n
u
g
w
i
d
e
b
e
r
a
l
i
s
e
r
u
g
b
e
r
s
e
i
n
(
U
R
L
T
E
X
T
N
u
m
e
r
i
d
V
K
a
r
e
>
E
p
o
i
d
a
b
r
z
L
o
c
a
l
i
s
s
e
w
.

Chip type	Protocol	Capacity	Anti collision	Function
NTAG® 213	ISO14443A	180 Byte	NO	Read/write
NTAG® 215		540 Byte	NO	
NTAG® 216		924 Byte	NO	
NTAG® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE Classic® 1K	ISO14443A	1KB	NO	Read/write
MIFARE Classic® 4K		4KB	NO	
MIFARE Ultralight® EV1		640 Bit	NO	
MIFARE Ultralight® C		1184 Bit	NO	
MIFARE and MIFARE Classic® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE and MIFARE Ultralight® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE Plus® 1K	ISO14443A	1KB	NO	Read/write
MIFARE Plus® 2K		2KB	NO	
MIFARE Plus® 4K		4KB	NO	
MIFARE and MIFARE Plus® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE® DESfire® EV1 2K	ISO14443A	2KB	NO	Read/write
MIFARE® DESfire® EV1 4K		4KB	NO	
MIFARE® DESfire® EV1 8K		8KB	NO	
MIFARE® DESFire® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
ICODE® SLIX	ISO15693	1KB	Yes	Read/write
ICODE® SLIX-S		2KB	Yes	
ICODE® SLIX-L		512 Bits	Yes	
ICODE® SLIX-M		1KB	Yes	
ICODE® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				

Details Bild

SHARE YOUR SOCIAL MEDIA, BUSINESS OR MUSIC WITH ONE TAP




- ✔ Share Your Profiles with one tap
- ✔ Easy set up and link management



What you can share:



Just touch to save or share your contact information.







				
Dia.15/18	Dia.20/25/30	Dia.35/40/50	30 × 30 40 × 40	45 × 45 50 × 50
0.5g	0.8g	2.5g	1.5g	2.0g
PVC/PET	PVC/PET	PVC/PET	PVC/PET	PVC/PET
LF/HF	LF/HF	LF/HF/UHF	LF/HF/UHF	LF/HF/UHF
				
40 × 30 45 × 22	54 × 27 65 × 25	Dia.30(Outer) Dia.5 (Inner)	Dia.35(Outer) Dia.14 (Inner)	Dia.70(Outer) Dia.50 (Inner)
2.5g	2.5g	2.5g	2.5g	2.5g
PVC/PET	PVC/PET	PVC/PET	PVC/PET	PVC/PET
LF/HF/UHF	LF/HF	LF/HF	LF/HF	LF/HF



Laminated PVC



Transparent PVC Tag



Tag with Epoxy



Self-adhesive Tag



On Metal Tag



Laser printing

Anwendung

APPLICATIONS



OPENGED OR NOT

NFC helps you to find out
More information
Sourcing

Cashless Pay

One Mobile phone
One World
Easy Pay & Modern Life
High Security



DATA Exchanging


Easy & Fast
Exchanging personal info
No need business card

Social Media

Launching your App
Connecting the world
Sharing with friend
Cool, funny and convenient



Verwandte Produkte



ACM-EMI-S

125 kHz TK4100 Chip RFID
Proximity Card

ACMM-MF1

13,56 MHz MF1K-kompatible F08-
RFID-Karte

ACM-INLAY

125 kHz, 13,56 MHz, 860-960 MHz
Karteneinlage



ACM-S001-UHF

UHF-Manipulationsschutzetikett für
das Parksysteem

ACM-UHF-P

Windschutzscheibenaufkleber

860-960 MHz windbeschichteter
Aufkleber für das
Fahrzeugmanagement

ACM-NFC-Aufkleber

NFC-Tag-Label für die Verwaltung
von Telefonzahlungen

- 1, Alle Anfragen werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet**
- 2, Professioneller Hersteller und Lieferant, Willkommen auf unserer Website und in unserer Fabrik**
- 3, OEM / ODM verfügbar**
- 4, Hohe Qualität, modisches Design, angemessener und wettbewerbsfähiger Preis, schnelle Vorlaufzeit**
- 5, Kundendienst:**
 - 1) Alle Produkte wurden vor dem Verpacken einer strengen Qualitätsprüfung unterzogen**
 - 2) Alle Produkte werden vor dem Versand gut verpackt**
 - 3) Alle unsere Produkte haben eine Garantie von 2-3 Jahren, wenn der Schaden nicht durch Menschen verursacht wurde**
- 6, Schnellere Lieferung: Ca. 1 ~ 5 Tage für Musterbestellung, 7 ~ 30 Tage für Großbestellung**
- 7, Zahlung: Sie können die Bestellung bezahlen über: T / T, Western Union, Paypal, Ali Trade Assurance**
- 8, Versand: Wir arbeiten eng mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Spediteur von SEA und AIR zusammen. Sie können auch Ihren eigenen Spediteur auswählen.**

Qualitätsgarantie:

Der Garantieservice wird anerkannt, wenn der Schaden nicht von Menschen verursacht wurde. ACM Goldbridge gewährt 2 Jahre Garantie auf verwandte Produkte.

Im Gegenteil, ACM Goldbridge berechnet bei Reparaturen eine zusätzliche Gebühr. Weitere Informationen finden Sie in unserem Service-Center.

FAQ

F: 1. Wie kann ich eine Bestellung aufgeben?

A: Bitte geben Sie Ihre Anfrage per Anfrage an. Dann werden wir Ihnen das Angebot zum frühestmöglichen Zeitpunkt zusenden. Nach Auftragsbestätigung werden wir die Produktion so schnell wie möglich arrangieren.

F: 2. Was ist mit der Zahlung und dem Versand?

A: Trade Assurance und T / T, Paypal, Western Union.

Kunden können auf See, in der Luft oder per Express wählen (DHL, FedEx, TNT UPS usw.)

F: 3. Wie kann ich ein Muster erhalten, um Ihre Qualität zu überprüfen?

A: Wir können Ihnen ein kostenloses Muster und die von Ihnen gezahlten Frachtkosten zur Verfügung stellen.

F: 4. Wie lange kann ich mit den Proben rechnen?

A: Das hängt von der Menge ab. Normalerweise 3-7 Tage für 5000 Stück und 7-15 Tage für 100.000 Stück

F: 5. Können Ihre Produkte angepasst werden?

A: Fast alle Ihre Produkte sind kundenspezifisch, einschließlich Material, Größe, Dicke und Druck. OEM-Bestellungen sind sehr willkommen.

F: 6. Sind Sie ein Handelsunternehmen oder eine Fabrik?

Wir sind seit mehr als 20 Jahren einer der größten Hersteller von RFID-Karten / NFCtags / RFID-Schlüsselbund / RFID-Armbändern in China.