

Produktbeschreibung

- 1: Stark galvanisiertes Anti-Vandalismus-Gehäuse aus Zinklegierung
- 2: Vollständige Programmierung über die Tastatur
- 3: 2000 verwendet, unterstützt Karte, PIN, Karte + PIN
- 4: Tasten für die Hintergrundbeleuchtung
- 5: Rote, gelbe und grüne LEDs zeigen den Arbeitsstatus an






Product Parameters

Specifications:

Waterproof degree: IP68
 Static electricity: $\leq 30\text{mA}$
 Ambient temperature: -45°C ~ 60°C
 Electric lock output: $\leq 3\text{A}$
 Short-circuit Protect: $\leq 100\mu\text{S}$
 Dimensions: 120*56*20mm

Card type: EM/MF
 Working voltage: $\text{DC}12\text{V}\pm 10\%$
 Reading Range: 5-8cm
 Humidity: 10% to 90% RH
 Door Opening Time: 0-99s(Adjustable)



Product feature

- ◆Waterproof IP68
- ◆Metal case, anti-vandal
- ◆WG interface: WG26 Input/output Doorbell support and interface:bottom and circuit segregate,any doorbell can be connected
- ◆Multi-function standalone access controller and reader, WG26 Input / output
- ◆Capacity: 2000cards/codes
- ◆Three accesses: card, pin,card+pin

Product Dimensions



Speicherkarten-Typ	EM / MF
Wasserdichter Grad	IP68
Betriebsspannung	DC 12V± 10%
Benutzerkapazität	2000

Kartenleseentfernung	3-6 cm
Aktiver Strom	<60mA
Leerlaufstrom	25 ± 5 mA
Ausgangslast sperren	Max 3A
Alarmausgangslast	Max 20A
Betriebstemperatur	-45 °C ~60 °C
Betriebsfeuchtigkeit	10% - 90% rF
Wasserdicht	Entspricht IP68
Einstellbare Türrelaiszeit	0 - 99 Sekunden
Einstellbare Alarmzeit	0-3 Minuten
Wiegand-Schnittstelle	Wiegand 26 Bit
Kabelverbindungen	Elektrisches Schloss, Ausgangstaste, externer Alarm, externe Reade

Verwandte Produkte

Wir sind ein professioneller Komplettanbieter von Produkten für die Sicherheitszugriffskontrolle mit 20 Jahren Erfahrung. Wir stellen sicher, dass wir Ihnen die beste Lösung für Zugangskontrollsysteme anbieten können! Dann senden Sie die Details Ihrer Anfrage unten, klicken Sie jetzt auf "Senden"!

Wir freuen uns darauf, in Zukunft erfolgreiche Geschäftsbeziehungen mit neuen Kunden auf der ganzen Welt aufzubauen.



ACM223

Berühren Sie RFID-Tastatur und Tastaturzugriffskontrolle, 125 kHz EM 1000/4000 USer-Kapazität



ACM208B

RFID wasserdichter Eintürleser und
Zugangskontrolle



ACM210-W

Eintürige Zugangskontrolle aus RFID-
Metall (nicht wasserdicht)



ACM-A10

Neue eigenständige Metall-
Touchscreen-Tastatur für die
Zugangskontrolle
Silber / Rotbronze / Grünbronze /
Weißbronze / Gold



ACM-A20

Touch-Tastatur RFID-
Zugangskontrolle, 125 kHz EM, Kann
den Wiegand-Leser anschließen



ACM-A30

Neue eigenständige Metall-
Touchscreen-Tastatur für die
Zugangskontrolle
Silber / Rotbronze / Grünbronze /
Weißbronze / Gold



ACM-A40

EM RFID-Karte + PIN-Code für die
Zugangskontrolle an einer Tür



ACM-A60

Neue eigenständige Metall-Touchscreen-Tastatur für die Zugangskontrolle
Silber / Rotbronze / Grünbronze / Weißbronze / Gold



ACM-A88

Neue eigenständige Metall-Touchscreen-Tastatur für die Zugangskontrolle
Silber / Rotbronze / Grünbronze / Weißbronze / Gold

You may need

Hier können Sie den Zugriff auf die Tür der gesamten gewünschten Lösung steuern

[Klicke hier](#) um zu bestellen und Ihre KOSTENLOSE MUSTER in 3 Tagen zu haben !!!

Wir sind ein professioneller Komplettanbieter von Produkten für die Sicherheitszugriffskontrolle mit 20 Jahren Erfahrung. Wir stellen sicher, dass wir Ihnen die beste Lösung für Zugangskontrollsysteme anbieten können! Dann senden Sie die Details Ihrer Anfrage unten, klicken Sie jetzt auf "Senden"!

Wir freuen uns darauf, in Zukunft erfolgreiche Geschäftsbeziehungen mit neuen Kunden auf der ganzen Welt aufzubauen.



ACM-Y100S

Elektrische Riegelverriegelung (5PIN)

Ausfallsichere elektrische Riegel mit
Magnetfunktion



ACM-Y280

280 kg Magnetschluss für Einzeltüren
geeignet für: Holztür, Glastür,
Metalltür, feuerfeste Tür.



ACM-K2A / B.

Realse-Ausgangssensor für No-
Touch-Türen, Abmessungen K2A: 115
× 70 × 25 mm, ABMESSUNG K2B: 86
× 86 × 25 mm



ACM-Y806-3A

12V 5A Backup-Netzteil, kann die

Backup-Batterie im Inneren aufladen



ACM26X

125 kHz 26/34 Wiegand Reader,
Abmessungen: 115 mm × 75,5 mm ×
16,8 mm



ACM-EMI-S

EM 125 kHz Näherungskarte

Unser Service

Unser Service

1. Jede Anfrage wird innerhalb von 24 Stunden beantwortet
2. Professioneller Hersteller und Lieferant, bitte besuchen Sie unsere Website und Fabrik
3. OEM / ODM verfügbar
4. Hohe Qualität, modisches Design, angemessener und wettbewerbsfähiger Preis, schnelle Lieferzeit
5. Kundendienst:
A: Alle Produkte wurden vor dem Verpacken streng im Haus überprüft
B: Alle Produkte werden vor dem Versand gut verpackt
C: Alle unsere Produkte haben eine Garantie von 2-3 Jahren, wenn der Schaden nicht vom Menschen verursacht wird
6. Schnellere Lieferung: ca. 1 ~ 5 Tage bei Musterbestellung, 7 ~ 30 Tage bei Großbestellung
7. Zahlung: Sie können die Bestellung bezahlen über: T / T, Western Union, Paypal, Ali
Gewerbeversicherung
8. Versand: Wir haben eine enge Zusammenarbeit mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Spediteur auf See und in der Luft. Sie können auch Ihren eigenen Spediteur auswählen.

Qualitätskontrolle

- Der Garantieservice wird anerkannt, wenn der Schaden nicht vom Menschen verursacht wird. ACM Goldbridge gewährt 2 Jahre Garantie auf die zugehörigen Produkte.
- Im Gegenteil, ACM Goldbridge erhöht sich im Reparaturfall weiter.
- Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Servicecenter.

Verpackung und Lieferung

Lieferweg

Wir arbeiten eng mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Spediteur von SEA und AIR zusammen
Sie können auch Ihren Spediteur auswählen.

Paket

Verpackung für die Zugangskontrolle über die Tastatur: 1 Einheit pro Karton, 100 Stück pro Karton,
Kartongröße: 45 * 31 * 28 cm, Bruttogewicht: 13 kg.

Unser Unternehmen

ACM Shenzhen Goldbridge Industrieunternehmen

Als einer der führenden Exporteure von RFID-Produkten in China sind wir seit 20 Jahren auf diesem Gebiet präsent. Wir haben reiche Erfahrung in der Herstellung und im Export von RFID-Produkten. Unsere Stärken sind: RFID-Karte, RFID-Fernbedienung, RFID-Armband, RFID-Tag und verschiedene RFID-Lesegeräte. Wir sind auch Anbieter von Zugangskontrolllösungen.



Kontakt

Bei Fragen oder Wünschen zögern Sie bitte nicht, uns dies mitzuteilen. Wir sind zuversichtlich, dass alle Informationen von Ihrer Seite unsere sofortige Aufmerksamkeit und Antwort erhalten. Sie können uns über Alibaba online oder offline kontaktieren. Unsere Offline-Kontaktinformationen lauten wie folgt.



SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO., LTD

Address: Futian District, Shenzhen of China

Telephone: +86-755-83767678

Contact Person: Lily Jiang

WhatsApp and Mobile Phone: +86-13554918707

Skype: lily-jiang1206

E-mail: sales@goldbridgesz.com

Website: <http://www.goldbridgesz.com>