



Stromversorgung 12V 5A Konstante Spannungsschalter Treibertransformator Netzteil Labor

5A Stromversorgung

Eingebauter umgekehrter

Überspannungsschutz und

Kurzschlusschutzfunktion.

Diese Stromversorgung eignet sich für den

Bau von Intercom, verschiedene

Zugangskontrolle der Eingänge,

insbesondere für alle Arten von elektrischen

Schlössern geeignet

K
e
a
c
h
o
b
i
b
a
n
g
n
S
i
e
2
T
ü
r
,
s
t
e
i
g
e
n
S
i
e
m
i
t
d
e
r
K
a
r
t
e
e
i
n
u
n
d
h
o
l
e
n
S
i
e
s
i
c
h
d
i
e
T
ü
r
m
i
t
d
e
r
E
X
I
T
-
T
a
s
t
e
h
e
r
a
u
s

K
p
m
m
i
p
i
k
a
t
i
o
n
T
ü
t
g
e
s
2
e
u
ä
r
t
4
-
t
ü
r
W
e
s
g
n
h
i
p
ü
n
t
e
r
s
t
ü
t
z
e
n
B
n
g
t
w
a
r
h
s
p
r
a
c
h
e

M
a
g
A
a
n
a
h
l
d
e
r
u
n
t
e
r
s
t
ü
t
z
t
e
n
S
o
f
t
w
a
r
e
M
m
k
V
m
a
k
e
E
h
ä
g
E
n
h
fi
a
g
u
u
m
f
ö
m
p
r
z
u
m
C
o
n
t
r
o
l
l
e
r

M
E
R
i
n
R
l
h
b
a
g
b
u
d
m
N
e
s
z
h
b
d
E
o
k
t
n
g
s
b
e
r
e
i
c
h
a
b
D
a
s
e
n
t
a
s
é
K
a
r
t
e
n
+
P
a
s
s
h
o
r
,
A
b
e
n
d
p
a
s
s
w
o
r
t
)

O
f
f
e
n
e
T
ü
r
i
m
n
ü
h
p
d
n
t
f
e
r
n
t
e
n
E
n
t
f
e
r
n
u
n
g
Z
a
l
a
n
g
e
A
l
a
r
m
g
e
ö
f
f
n
e
t
M
a
l
t
i
C
a
r
d
O
p
e
n
.

Fä
m
i
n
g
o
f
f
e
n
o
d
e
r
s
c
h
l
i
e
ß
e
n
N
a
t
f
a
l
l
o
f
f
e
n
o
d
e
r
s
c
h
l
i
e
ß
e
n
F
a
s
t
a
t
u
r
-
p
a
s
s
w
o
r
t
.



Detaillierte Bilder

- 1: Kein Terminal- und COM-Terminal, normalerweise öffnen Sie keinen Ausgang, den Key-Triggerausgang DC12V, der elektronisch gesteuerte Verriegelung (0-15 Sekunden-Verzögerung, ein positives, drei negatives Gerät);
- 2: NC-Terminal- und COM-Anschluss, normalerweise geschlossener Ausgang DC12V, nachdem der Netzschalter ausgelöst wird, dann die elektrische oder magnetische Verriegelung, die Stromverriegelungen (0-15 Sekunden Verzögerung, 2 positiv, 3 negativ);
- 3: DC12V-Ausgangsspannungsregelung, 4 ist positiv, 5 negativ;
- 4: Öffnen Sie den Eingangsanschluss des Knopfers (für die negative Stromversorgung), auf das auf den Wechselausgang (Relay-Ausgang, Relay-Ausgang, ein niedrig) -steuerungs-Steuerungszugriffskontrollsystem zugegriffen werden kann;
- 5: Öffnen Sie die Schaltflächeneingangsanschluß (auf der positiven Stromversorgung), auf die auf die Schaltfläche Ausgabe (Relaisausgang, Hochebene) Steuerung, elektrisches Sperrzugriffssteuerungssystem aufgerufen werden kann;
- 6: 12V-Eingangsspannungstür, die der direkten Steuerung der Ausgangsspannung elektrische Sperrzugriffssteuerung gewidmet ist






Anwendung



Kindly remind:

All network control board must configure with access power supply.
1 board for 1 power supply



ACM-WEG04

Four doors 1 way: Control 4doors (Enter by Swipe cards and Exit by Push button)

Scope of Application



Company



Hospital



Hotels



Logistics



Port



Financial



Government



Factory



Aviation



School

Verpackung & Lieferung.

In jeder Bestellung werden wir zunächst die Qualität prüfen, um sicherzustellen, dass unser Kunde das beste Produkt erhält.

Unsere Mitarbeiter verpacken es sorgfältig, um den Transportschäden zu vermeiden.

Wir versenden alle Waren so schnell wie möglich.



EXW

FCA FOB

CIF CFR



Versandweg (nur für neue Kundenreferenz)

Wir sind der führende Exporteur von RFID-Produkten in China seit 2000 Jahren. Mit reichen internationalen Handelserfahrung kennen wir den internationalen Versand sehr gut, wir wissen, welche Express- oder Luft- / Seelinie billig und sicher für Ihr Land ist. Wir können verschiedene Zertifikat für

Sie liefern, um Ihre Gewohnheit anhand von
CO, FTA, Form F, Form E ... ECT zu reinigen.
Wir wollen unseren professionellen
Vorschlag für Ihren Versand. EXW, FOB, FCT,
CIF, CFR ... Der Handel ist für uns in
Ordnung. Wir können Ihr zuverlässiger
Partner für Produkte und Versand sein.