

## Rückstellbarer Switch Call Point

### Modellnummer: ACM-K3F

Modell Nr.	ACM-K3F (LED / Summer)	EB-20G (ohne LED)
Energieversorgung	DC 12 V ~ DC 24 V $\pm$ 5%	X.
Betriebsstrom	DC 12 V: 18 mA (Standby) / 75 mA (Betrieb) $\pm$ 5%	X.
	DC 24 V: 11 mA (Standby) / 41 mA (Betrieb) $\pm$ 5%	
Summer	Stellen Sie "Stumm", "Intervall-Summen" oder "Kontinuierliches Summen" ein.	X.
Indikator	Zweifarbige (rot und grün).	X.
	Rote Anzeige zum Ein- und Ausschalten des Blinkens.	
Ausgabe	NEIN. □ N.C. & COM. Ausgang (maximale Last von 125V / 3A)	
Material	ABS, PC	
Maße	90 L x 93 B x 45 H (mm)	
Gewicht	208 g	192 g

### Eigenschaften

- > Zur Auswahl roter oder grüner Fall (es wird empfohlen, einen roten Fall für das Brandmeldesystem und den grünen Fall für das Zugangskontrollsystem auszuwählen).
- > Zurücksetzbares Design, offensichtliche EB-20G-Anzeigen an den Rändern des Geräts.
- > Drücken Sie auf die Pressplatte, um die rote Anzeige einzustellen.
- > Pressplatte mit Status (grün und rot) angezeigt.
- > Umkehrschlüssel mit rutschfestem Design.
- > Eingangsleistungsbereich von DC12-24V für den Anschluss an alle Arten von Brandmeldeanlagen.
- > Eingebauter Summerstatus zum Einstellen von lautlos, Intervallklagen oder kontinuierlichem Klagen. Die Lautstärke ist einstellbar.
- > Einfach zu montieren, Außengehäuse ohne Schrauben, 3 Sätze Ausgangspunkte zum Anschluss anderer Geräte, eingebettete oder Oberflächeninstallationen zur Auswahl.

**STANDBY MODE:**

The light is green .




**OPERATION MODE:**

When pressing the reset button, the light will be red and the inside buzzer will ring.

# DOOR CONTROL SYSTEM DOOR BUTTON

High sensitivity, 0 misinformation, strong stability, nanowire impact.



Internal components



BACK



POSITIVE

# PRODUCT

RATED VOLTAGE:  
12VDC / 24VDC



- Active alarm
- Manual call point
- Flashing and Alarm
- Built-in circuit board



**Characteristic**



Built-in buzzer



Tri-pole



Easy  
Wiring/Installation




LED/BUZZER  
/Volume Adjustment



Lock hole for  
Professional Use




DETAIL DISPLAY




DETAIL DISPLAY




### Status



### Embedded Installation



### Surface Installation



## Rückstellbarer Switch Call Point

Modell Nr.	Menge / Karton	Bruttogewicht	Kartongröße
ACM-K3F	48 Stück	9,6 kg	45x33x24cm

### Ihre möglicherweise benötigen

Wir können viele Arten von Türschaltern liefern. Berührung, keine Berührung, Glasbruch, Schlüsselschalter. Klicken Sie auf das Foto oben, um weitere Informationen zu erhalten. Oder zögern Sie nicht, uns eine Anfrage zu senden, um die Preisliste anzufordern.





Keine Berührung Tür Realese  
Ausgangstaste

K2B: 86 \* 86 mm

Keine Berührung Tür Realese  
Ausgangssensor

K9A: 115 \* 40 mm

Türenriegelungsknopf (Edelstahl,  
NO / NC) K5B: 86 \* 86 mm





Türenriegelungsknopf (Stahl,  
Aluminium, NEIN), K4B: 86 \* 86 mm  
Hochwertiger Kirsit aus Edelstahl.  
K14B: 86 \* 86 mm  
PUSH Türenriegelungsknopf aus  
Edelstahl; K815B: 86 \* 86 mm

## Unser Service

- 1, Alle Anfragen werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet
- 2, professioneller Hersteller und Lieferant, herzlich willkommen auf unserer Website und Fabrik
- 3, OEM / ODM verfügbar
- 4, hohe Qualität, modisches Design, angemessener und wettbewerbsfähiger Preis, schnelle Lieferzeit

5, Kundendienst:

1) Alle Produkte wurden vor dem Verpacken streng im Haus überprüft

2), Alle Produkte werden vor dem Versand gut verpackt

3) Alle unsere Produkte haben 2-3 Jahre Garantie, wenn der Schaden nicht vom Menschen verursacht wird

6, schnellere Lieferung : Ca. 1 ~ 5 Tage für Musterbestellung, 7 ~ 30 Tage für Großbestellung

7, Zahlung: Sie können die Bestellung bezahlen über: T / T, Western Union, Paypal

8, Versand: Wir arbeiten eng mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder von SEA und By AIR zusammen. Sie können auch Ihren eigenen Spediteur auswählen.

## FAQ

### **F: 1. Wie kann ich eine Bestellung aufgeben?**

A: Bitte geben Sie Ihre Bedürfnisse per E-Mail an. Dann senden wir Ihnen das Angebot so schnell wie möglich zu. Nachdem Ihre Bestellung bestätigt wurde, werden wir die Produktion so schnell wie möglich arrangieren.

### **F: 2. Was ist mit Zahlung und Versand?**

A: T / T, Paypal, Western Union.

Kunden können auf See, in der Luft oder per Express wählen (DHL, FedEx, TNT UPS usw.)

### **F: 3. Wie kann ich eine Probe erhalten, um die Qualität zu überprüfen?**

A: Wir können Ihnen ein kostenloses Muster und die von Ihnen bezahlten Frachtkosten zur Verfügung stellen.

### **F: 4. Wie lange kann ich damit rechnen, die Proben zu erhalten?**

A: Das hängt von der Menge ab. Normalerweise 3-7 Tage für 5000 Stück und 7-15 Tage für 100.000 Stück

### **F: 5. Können Ihre Produkte angepasst werden?**

A: Fast alle Ihre Produkte sind kundenspezifisch, einschließlich Material, Größe, Dicke und Druck. OEM-Bestellungen sind willkommen.

### **F: 6. Sind Sie ein Handelsunternehmen oder eine Fabrik?**

Wir sind seit über 20 Jahren einer der größten Hersteller von RFID-Karten / NFC-Tags / RFID-Schlüsselkörpern / RFID-Armbändern, RFID-Lesegeräten und Zugangskontrollprodukten in China.