

Produktbeschreibung


4-Port-Netzwerkzugriffscontroller mit Breitspannungsnetzteilcontroller mit Metallgehäuse

Hier sind die Spezifikationen der Netzwerk-IP-Controller-Details:

Parameter	Eintüriges Bedienfeld	Mehrtüriges Bedienfeld (2)	Mehrtüriges Bedienfeld (4)
ACM-Modell	ACM-001	ACM-002	ACM-004
Kommunikation	Adaptives TCP / IP 10M / 100M	Adaptives TCP / IP 10M / 100M	Adaptives TCP / IP 10M / 100M
Beschreibung	Steuern Sie 1 Tür, betreten und verlassen Sie die Tür, indem Sie die Karte schieben, oder treten Sie ein, indem Sie die Karte schieben und die Tür über den Knopf verlassen	Steuern Sie 2 Türen, betreten und verlassen Sie die Tür, indem Sie die Karte schieben, oder treten Sie ein, indem Sie die Karte schieben, und verlassen Sie die Tür über den Knopf	Überprüfen Sie 4 Türen, betreten Sie die Tür mit einer Schiebekarte und verlassen Sie die Tür mit einem Knopf
Leiterplattengröße	160 mm * 106 mm	160 mm * 106 mm	218 mm * 106 mm
Gehäusegröße	273 mm * 228 mm * 65 mm		
Energieversorgung	12VDC 4-7A		
Energieverbrauch der Schaltung	Weniger als 100 mA		
Player-Eingabeformat	Wiegand 26 (Alle protokollkompatiblen Kartenleser wie Motorola ,HID, EM, Mifare usw.)		
Anzahl der Leser	2 Stk	4 Stück	4 Stück
Türgesteuert	1 Tür	2 Türen	4 Türen
Einstellung der Türöffnungszeitverlängerung	1-600 Sekunden (einstellbar)		
Maximale Anzahl von Controllern	Ohne Grenzen		
Betriebstemperatur	-40 ~ 70 ~		
Betriebsfeuchtigkeit	10-90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend		
Anzahl der Benutzer	20.000 Benutzer		
Anzahl der Ereignispuffer (offline)	100.000 Ereignispuffer		

Schutzmaßnahme gegen Stromausfall	Hochgeschwindigkeitsspeicher, Datensätze verlieren nie		
Maximaler Abstand vom Lesegerät zum Controller	100 m (empfohlene Entfernung 80 m)		
Maximaler Abstand zwischen den Controllern	TCP / IP: Abhängig vom Netzabdeckungsbereich		
Lieferinhalt:	Leiterplatte, Software, Handbuch, Zertifikat. Karton		
Langzeitalarm bei offener Tür, illegaler Einbruch, Einschüchterung	Jep		
Feuer- und Alarmverbindung	Wenn keine Verbindung mit der Erweiterungskarte besteht, verfügt sie nur über einen Softwareschnittstellenalarm und einen Computerlautsprecher. Wenn es mit einer Erweiterungskarte verbunden ist, kann es über Hardware alarmieren. Wenn es mit einer gehärteten Erweiterungskarte verbunden ist, kann es einen Sicherheitsalarm auslösen. Das Modell ist ACB-EA05		
Tür offen und geschlossen lange Zeit	Jep		
Ferngesteuerte offene Tür	Jep		
Verriegelung	Nein	Jep	Jep
Anti Pass zurück und Schwanz	Jep	Jep	Jep
Offene Tür mit mehreren Karten	Jep		
Zum angegebenen Zeitpunkt lange geöffnet	Jep		
Elektronische Karte	Jep		
Dringlichkeitsblock	Jep		
Erste Freigabe der Karte	Jep		
Entsperren basierend auf interner und externer Validierung	Jep		
Tastatur (Karte + Passwort, Passwort für das Abendessen)	Jep		

Product Picture



ACM-T04 > Four-door TCP/IP Network Door Controller

1. Control 4 doors, 4 readers.
2. Communication Protocol: TCP/IP;
3. Door control: 1 door, 1pc relay;
4. Power Supply Input: 12V DC;
5. High Speed Memory, Records never lose

ACM-T01 >

1 Door



ACM-T02 >

2 Door




Hier ist ein breiter Spannungs-Backup-Leistungsregler aufgeführt

Eingang: AC110-240V / 50Hz-60Hz, Ausgang: DC9V-16V / 5A

Unterstützt KOSTENLOSEN OEM-Siebdruck LOGO IF basierend auf 100 Stück Menge

Produktparameter	Parameterbeschreibung
ACM-Modell	ACM-WG04
Produktname	Backup-Netzteil für die Zugangskontrollkarte
Eingangsspannung	AC110-240V / 50Hz-60Hz
Ausgangsspannung	DC9V-16V / 5A
Ausgangskontakt	Sperre, Zugangskontrolle, Exit-Taste
Material	Schale: Eisenmaterial, lackiert
Zeitrelais	0 ~ 15 Sek
Nützlich für	Zugangskontrollkarte der ACM-Serie.
Spezieller Entwurf	Box kann Backup-Strom und Steuerplatine aufnehmen
optionales Zubehör	ACM-400 Batterie, 12V / 7AH

Maße	371 x 266 x 66 mm (mm)
Gewichtseinheit	2,04 kg
Standardpaket	10 STÜCK
Kartongewicht	20,5 kg
Kartongröße	58 * 43 * 40 (cm)



Anwendung

Scope of Application



Company



Hospital



Hotels



Logistics



Port



Financial



Government



Factory



Aviation



School

Verpackung und Lieferung

Bei jeder Bestellung überprüfen wir zuerst die Qualität, um sicherzustellen, dass unsere Kunden das beste Produkt erhalten.

Unsere Mitarbeiter werden es sorgfältig verpacken, um Transportschäden zu vermeiden.

Wir versenden alle Waren so schnell wie möglich.





Versandart (nur für Neukunden)

Wir sind seit 2000 Jahren einer der führenden Exporteure von RFID-Produkten in China. Mit unserer reichen Erfahrung im internationalen Handel kennen wir die internationale Schifffahrt sehr gut. Wir wissen, welche Express- oder Luft- / Seelinie für Ihr Land billig und sicher ist. Wir können verschiedene Zertifikate zur Reinigung Ihrer Kunden wie CO, FTA, Form F, Form E ... bereitstellen. Wir werden unseren professionellen Vorschlag für den Versand unterbreiten. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR ... Handelsbedingungen sind für uns in Ordnung. Wir können Ihr zuverlässiger Partner für Produkte und Sendungen sein.

Wir sind professionelle Anbieter von Produkten für die vollständige Sicherheitszugriffskontrolle mit 20 Jahren Erfahrung. Wir stellen sicher, dass wir die beste Lösung für Zugangskontrollsysteme anbieten! Dann senden Sie Ihre Anfrage Details unten, klicken Sie auf "Senden" jetzt! Wir freuen uns darauf, in Zukunft erfolgreiche Geschäftsbeziehungen mit neuen Kunden auf der ganzen Welt aufzubauen.

You May Like





ACM-K2A / B.

Keine Berührung Tür Realese
Ausgangstaste mit LED

ACM-Y180

Magnetische Oberflächenverriegelung
(180 kg)

ACM-Y806-5A

5A Netzteil zur Zugangskontrolle





ACM225

Berühren Sie die Tastatur-RFID-
Zugangskontrolle 12 kHz

ACM-210

Metall wasserdichte RFID Wiegand
Zugangskontrolle

ACM26X

Abmessungen des 125-kHz-EM-Karten-
RFID-Lesegeräts: 115 mm × 75,5 mm
× 16,8 mm

Unser Service

- 1, Alle Anfragen werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet
- 2, professioneller Hersteller und Lieferant, herzlich willkommen auf unserer Website und Fabrik
- 3, OEM / ODM verfügbar
- 4, hohe Qualität, modisches Design, angemessener und wettbewerbsfähiger Preis, schnelle Lieferzeit
- 5, Kundendienst:
 - 1) Alle Produkte wurden vor dem Verpacken streng im Haus überprüft
 - 2), Alle Produkte werden vor dem Versand gut verpackt
 - 3) Alle unsere Produkte haben 2-3 Jahre Garantie, wenn der Schaden nicht vom Menschen verursacht wird
- 6, schnellere Lieferung : Ca. 1 ~ 5 Tage für Musterbestellung, 7 ~ 30 Tage für Großbestellung

7, Zahlung: Sie können die Bestellung bezahlen über: T / T, Western Union, Paypal,

8, Versand: Wir arbeiten eng mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder von SEA und By AIR zusammen. Sie können auch Ihren eigenen Spediteur auswählen.

FAQ

F: 1. Wie kann ich eine Bestellung aufgeben?

A: Bitte geben Sie Ihre Bedürfnisse per Post an. Dann senden wir Ihnen das Angebot so schnell wie möglich zu. Nachdem Ihre Bestellung bestätigt wurde, werden wir die Produktion so schnell wie möglich arrangieren.

F: 2. Was ist mit Zahlung und Versand?

A: Handelssicherung und T / T, Paypal, Western Union.

Kunden können auf See, in der Luft oder per Express wählen (DHL, FedEx, TNT UPS usw.)

F: 3. Wie kann ich eine Probe erhalten, um die Qualität zu überprüfen?

A: Wir können Ihnen ein kostenloses Muster und die von Ihnen bezahlten Frachtkosten zur Verfügung stellen.

F: 4. Wie lange kann ich damit rechnen, die Proben zu erhalten?

A: Das hängt von der Menge ab. Normalerweise 3-7 Tage für 5000 Stück und 7-15 Tage für 100.000 Stück

F: 5. Können Ihre Produkte angepasst werden?

A: Fast alle Ihre Produkte sind maßgeschneidert, einschließlich Material, Größe, Dicke und Druck. OEM-Bestellungen sind willkommen.

F: 6. Sind Sie ein Handelsunternehmen oder eine Fabrik?

Wir sind seit mehr als 20 Jahren einer der größten Hersteller von Produkten für RFID-Karten / NFC-Tags / RFID-Schlüsselböcke / RFID-Armbänder, RFID-Lesegeräte und Zugangskontrollen in China.