



**Haltekraft 280 kg Elektroschloss
Magnetschloss mit LED, Signalausgang oder
verzögertem rahmenlosem Glastür-
Magnetschloss**

Verstecktes Magnetschloss mit 280 kg Haltekraft für eine Tür

2248 L 04 E 26 K e m m) 19 L X A l g k e r 4 p B a x t t f H (m m) H a l t 2 o o k k r c h f t : D o p p e r q s s u n s u r b a n d I n v i d y q d V D C

H
o
l
z
t
ü
r
,
G
l
a
s
t
G
e
r
e
(
M
g
e
n
t
e
r
f
ü
r
r
u
r
B
i
r
a
n
d
s
c
h
u
t
z
t
ü
r
E
i
n
z
e
l
s
t
a
t
S
i
h
t
a
t
k
A
a
s
g
a
N
O
/
N
C
/
C
O
M
/
+
/
-

A
u
s
f
a
l
l
s
i
c
h
e
r
,
z
e
i
t
g
e
s
t
e
u
e
r
t
e
V
e
r
z
ö
G
h
a
n
n
g
t
R
ü
t
k
k
ö
p
p
h
u
n
g
s
s
i
g
n
a
l
,
D
o
p
p
e
l
s
p
a
n
n
u
n
g
1
2
V
/
2
4
V
D
C

R
o
t
z
e
i
g
t
e
n
t
s
p
e
r
f
e
r
t
u
n
g
H
o
l
z
t
u
r
n
z
e
i
g
t
g
e
s
p
e
r
r
t
G
e
w
i
c
h
t
:
Z
e
r
t
i
f
i
c
e
z
M
A
r
k
u
n
g
:

Advanatge Produkt


- Kollinearer Belastungstest 280 kg.
- Doppelspannung 12 oder 24 VDC (optional).
- Die Standardspannung beträgt 12 VDC, wenn Sie fertig sind.
- MOV bietet Rückstromschutz.
- Geeignet für Holztüren, Glastüren, Metalltüren, Brandschutztüren.
- LED Zeigt den Status der Tür an.
- Blockstatussensor (NO / NC / COM)
- Türstatussensor (NO / NC / COM)
- Rückstandsmagnetismus entwickelt.
- Hochfestes Material, Gehäuse aus eloxiertem Aluminium.

- Design ohne mechanische Fehler.
- Erhöhen Sie die Haltekraft des doppelt isolierten Gehäuses.
- CE-zertifiziert von der Europäischen Union, MA-zertifiziert vom chinesischen Büro für öffentliche Sicherheit

Detaillierte Bilder, OEM / ODM verfügbar



Unser Schloss ist mit LED-Licht, um die Arbeitsstatue zu zeigen, das Licht ist grün, wenn gesperrt, rot, wenn entsperrt . Die leuchtende Statue kann geändert werden. Der ACM-Y280 ist mit einem Signalausgang ausgestattet. Die Leiterplatte kann angepasst werden. Wir können das Schloss mit doppelter Spannung 12V und 24V und mit 7-Draht-Verbindung herstellen. Das folgende Foto ist die optionale Leiterplatte. Wenn Sie das Schloss anpassen möchten, teilen Sie uns bitte Ihre Detailanfrage mit. Wir senden Ihnen dann Ihr detailliertes Angebot, nachdem wir alle Ihre Anforderungen kennen.




Qualitätskontrolle

- Der Garantieservice wird anerkannt, wenn der Schaden nicht von Personen verursacht wurde. ACM Goldbridge gewährt 2 Jahre Garantie auf verwandte Produkte.
- Im Gegenteil, ACM Goldbridge benötigt im Falle einer Reparatur zusätzliche Kosten.
- Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Servicecenter.


Installationsdiagramm

STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.




8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.



12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.




Hollow Metal Door

Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door

Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
6.8mm for M8-1.25thread
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

Verpackung und Lieferung

Lieferweg

Wir arbeiten eng mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder von SEA und By AIR zusammen
Sie können auch Ihren eigenen Spediteur auswählen.

Verpackung

Magnetschlossverpackung: 1 Einheit pro Karton, 10 Stück pro Karton,
Kartongröße: 26 * 26 * 10 cm, Bruttogewicht: 46 kg. 50 Kartons pro Palette



Wir sind professionelle Anbieter von Produkten für die vollständige Sicherheitszugriffskontrolle mit 20 Jahren Erfahrung. Wir stellen sicher, dass wir die beste Lösung für Zugangskontrollsysteme anbieten! Senden Sie also unten Ihre Anfragedaten und klicken Sie jetzt auf "Senden"!

Wir freuen uns darauf, in Zukunft erfolgreiche Geschäftsbeziehungen mit neuen Kunden auf der ganzen Welt aufzubauen.


Unser Service

- 1, Alle Anfragen werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet
- 2, professioneller Hersteller und Lieferant, herzlich willkommen auf unserer Website und Fabrik
- 3, OEM / ODM verfügbar
- 4, hohe Qualität, modisches Design, angemessener und wettbewerbsfähiger Preis, schnelle Lieferzeit
- 5, Kundendienst:
 - 1) Alle Produkte wurden vor dem Verpacken streng im Haus überprüft
 - 2), Alle Produkte werden vor dem Versand gut verpackt
 - 3) Alle unsere Produkte haben 2-3 Jahre Garantie, wenn der Schaden nicht vom Menschen verursacht wird
- 6, schnellere Lieferung : Ca. 1 ~ 5 Tage für Musterbestellung, 7 ~ 30 Tage für Großbestellung
- 7, Zahlung: Sie können die Bestellung bezahlen durch: T / T, Western Union, Paypal, Ali Trade Assurance
- 8, Versand: Wir arbeiten eng mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder von SEA und By AIR zusammen. Sie können auch Ihren eigenen Spediteur auswählen.

[UNSERE FIRMA :](#)

Industrieunternehmen ACM Shenzhen Goldbridge

Als einer der führenden Hersteller und Exporteure von RFID-, Zugangskontroll- und Elektroschlossprodukten in China sind wir bereits seit 20 Jahren auf diesem Gebiet tätig. Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Herstellung und dem Export von Produkten für RFID-Zugangskontrollschlösser. Unsere Stärkeprodukte sind: RFID-Karte, RFID-Schlüsselanhänger, RFID-Armband, RFID-Tag und verschiedene RFID-Lesegeräte, UHF-Langstreckenleser, elektrische Schlösser,. Wir sind auch Anbieter von Zugangskontrolllösungen.



Kontaktiere uns

Senden Sie uns eine Anfrage und bestellen Sie jetzt, um Ihre KOSTENLOSE MUSTER in 3 Tagen zu erhalten !!!
Wir sind professionell und stellen sicher, dass wir die beste Lösung von einem vollständigen Anbieter von RFID-Sicherheitskarten-Zugangskontrollprodukten mit 20 Jahren Erfahrung anbieten können.

Kontaktieren Sie uns und senden Sie uns jetzt Ihre Anfrage!

Wir freuen uns darauf, in Zukunft erfolgreiche Geschäftsbeziehungen mit neuen Kunden auf der ganzen Welt aufzubauen!



SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO., LTD

Address: Futian District, Shenzhen of China

Telephone: +86-755-83767678

Contact Person: Lily Jiang

WhatsApp and Mobile Phone: +86-13554918707

Skype: lily-jiang1206

E-mail: sales@goldbridgesz.com

Website: <http://www.goldbridgesz.com>