Produktbeschreibung



| Betriebsspannung | D.C 12V±10% |
|----------------------------|---|
| betriebssparificing | D.C 12V±1076 |
| Benutzerkapazität | 2000 |
| Kartenleseentfernung | 3-6 cm |
| Aktiver Strom | <60mA |
| Leerlaufstrom | 25 ± 5 mA |
| Ausgangslast sperren | Max 3EIN |
| Alarmausgangslast | Max 20A |
| Betriebstemperatur | 45°C~60°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% - 90% RH |
| Einstellbare Türrelaiszeit | 0 -99 Sekunden |
| Einstellbare Alarmzeit | 0-3 Minuten |
| Wiegand-Schnittstelle | Wiegand 26 Bit |
| Kabelverbindungen | Elektrisches Schloss, Ausgangstaste, externer |

Vorteil

- * Starkes galvanisch beschichtetes Gehäuse aus Zinklegierung
- * Vollständige Programmierung über die Tastatur
- * 2000 verwendet, unterstützt Karte, PIN, Karte + PIN
- * Kann als eigenständige Tastatur verwendet werden
- * Tasten für die Hintergrundbeleuchtung
- * Wiegand 26-Eingang zum Anschluss an ein externes Lesegerät
- * Wiegand 26 Ausgang zum Anschluss an eine Steuerung
- * Einstellbare Türausgangszeit, Alarmzeit, Türöffnungszeit
- * Sehr geringer Stromverbrauch (30mA)
- * Schnelle Betriebsgeschwindigkeit, <20ms with 2000 users
- * Kurzschlussschutz des Ausgangsstroms sperren
- * Einfach zu installieren und zu programmieren
- * Eingebauter lichtabhängiger Widerstand (LDR) für Manipulationsschutz
- * Eingebauter Summer
- * Rote, gelbe und grüne LEDs zeigen den Arbeitsstatus an


Warenpräsentation





Detiled Bild

Unterstützt Wiegand 26/34 Ausgang, kann als Zugangskontrolle zur Kartenlesertür verwendet werden



verwandte Produkte

Wir sind ein professioneller Komplettanbieter von Produkten für die Sicherheitszugriffskontrolle mit 20 Jahren Erfahrung. Wir stellen sicher, dass wir Ihnen die beste Lösung für Zugangskontrollsysteme anbieten können! Dann senden Sie die Details Ihrer Anfrage unten, klicken Sie jetzt auf "Senden"!

Wir freuen uns darauf, in Zukunft erfolgreiche Geschäftsbeziehungen mit neuen Kunden auf der ganzen Welt aufzubauen.



ACM223

Berühren Sie RFID-Tastatur und Tastaturzugriffskontrolle, 125 kHz EM 1000/4000 USer-Kapazität



ACM208B

RFID wasserdichter Eintürleser und Zugangskontrolle



ACM210-W

Eintürige Zugangskontrolle aus RFID-Metall (nicht wasserdicht)



ACM-A10

Neue eigenständige Metall-Touchscreen-Tastatur für die Zugangskontrolle Silber / Rotbronze / Grünbronze / Weißbronze / Gold



ACM-A20

Touch-Tastatur RFID-Zugangskontrolle, 125 kHz EM, Kann den Wiegand-Leser anschließen



ACM-A30

Neue eigenständige Metall-Touchscreen-Tastatur für die Zugangskontrolle Silber / Rotbronze / Grünbronze / Weißbronze / Gold



ACM-A40

EM RFID-Karte + PIN-Code für die Zugangskontrolle an einer Tür



ACM-A60

Neue eigenständige Metall-Touchscreen-Tastatur für die Zugangskontrolle Silber / Rotbronze / Grünbronze / Weißbronze / Gold



ACM-A88

Neue eigenständige Metall-

Touchscreen-Tastatur für die Zugangskontrolle Silber / Rotbronze / Grünbronze / Weißbronze / Gold

You may need

Hier können Sie den Zugriff auf die Tür der gesamten gewünschten Lösung steuern

Wir sind ein professioneller Komplettanbieter von Produkten für die Sicherheitszugriffskontrolle mit 20 Jahren Erfahrung. Wir stellen sicher, dass wir Ihnen die beste Lösung für Zugangskontrollsysteme anbieten können! Dann senden Sie die Details Ihrer Anfrage unten, klicken Sie jetzt auf "Senden"!

Wir freuen uns darauf, in Zukunft erfolgreiche Geschäftsbeziehungen mit neuen Kunden auf der ganzen Welt aufzubauen.



ACM-Y100S

Elektrische Riegelverriegelung (5PIN) Ausfallsichere elektrische Riegel mit Magnetfunktion



ACM-Y280

280 kg Magnetschloss für Einzeltüren geeignet für: Holztür, Glastür, Metalltür, feuerfeste Tür.



ACM-K2A / B.

Realese-Ausgangssensor für No-Touch-Türen, Abmessungen K2A: 115 \times 70 \times 25 mm, ABMESSUNG K2B: 86 \times 86 \times 25 mm



ACM-Y806-3A

12V 5A Backup-Netzteil, kann die Backup-Batterie im Inneren aufladen



ACM26X

125 kHz 26/34 Wiegand Reader, Abmessungen: 115 mm \times 75,5 mm \times 16,8 mm



ACM-EMI-S

EM 125 kHz Näherungskarte

Unser Service

Unser Service

- 1. Jede Anfrage wird innerhalb von 24 Stunden beantwortet
- 2. Professioneller Hersteller und Lieferant, bitte besuchen Sie unsere Website und Fabrik
- 3. OEM / ODM verfügbar
- 4. Hohe Qualität, modisches Design, angemessener und wettbewerbsfähiger Preis, schnelle Lieferzeit
- 5. Kundendienst:
- A: Alle Produkte wurden vor dem Verpacken streng im Haus überprüft
- B: Alle Produkte werden vor dem Versand gut verpackt
- C: Alle unsere Produkte haben eine Garantie von 2-3 Jahren, wenn der Schaden nicht vom Menschen verursacht wird
- 6. Schnellere Lieferung: ca. 1 \sim 5 Tage bei Musterbestellung, 7 \sim 30 Tage bei Großbestellung
- 7. Zahlung: Sie können die Bestellung bezahlen über: T / T, Western Union, Paypal, Ali Gewerbeversicherung
- 8. Versand: Wir haben eine enge Zusammenarbeit mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Spediteur auf See und in der Luft. Sie können auch Ihren eigenen Spediteur auswählen.

Qualitätskontrolle

- Der Garantieservice wird anerkannt, wenn der Schaden nicht vom Menschen verursacht wird. ACM Goldbridge gewährt auf die zugehörigen Produkte eine Garantie von 2 Jahren.
- Im Gegenteil, ACM Goldbridge erhöht sich im Reparaturfall weiter.
- Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Servicecenter.

Verpackung und Lieferung



Lieferweg

Wir arbeiten eng mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Spediteur von SEA und AIR zusammen Sie können auch Ihren Spediteur auswählen.

Paket

Verpackung für die Zugangskontrolle über die Tastatur: 1 Einheit pro Karton, 100 Stück pro Karton, Kartongröße: 45 * 31 * 28 cm, Bruttogewicht: 13 kg.

Unser Unternehmen

ACM Shenzhen Goldbridge Industrieunternehmen

Als einer der führenden Exporteure von RFID-Produkten in China sind wir seit 20 Jahren auf diesem Gebiet präsent. Wir haben reiche Erfahrung in der Herstellung und im Export von RFID-Produkten. Unsere Stärken sind: RFID-Karte, RFID-Fernbedienung, RFID-Armband, RFID-Tag und verschiedene RFID-Lesegeräte. Wir sind auch Anbieter von Zugangskontrolllösungen.



Kontakt

Bei Fragen oder Wünschen zögern Sie bitte nicht, uns dies mitzuteilen. Wir sind zuversichtlich, dass alle

Informationen von Ihrer Seite unsere sofortige Aufmerksamkeit und Antwort erhalten. Sie können uns über Alibaba online oder offline kontaktieren. Unsere Offline-Kontaktinformationen lauten wie folgt.



SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO., LTD

Address: Futian District, Shenzhen of China

Telephone: +86-755-83767678

Contact Person: Lily Jiang

WhatsApp and Mobile Phone: +86-13554918707

Skype: lily-jiang1206

E-mail: sales@goldbridgesz.com

Website: http://www.goldbridgesz.com