

Produktbeschreibung



Kamera Eintüriger Controller Cam Control Panel Board

Das Access Control Panel bietet die Lösung für leistungsstarke Kombinationen aus Zugriffskontrolle und Alarmüberwachung in Offline-Netzwerken. Die benutzerfreundliche Access-Software programmiert das System innerhalb weniger Minuten von einem nicht dedizierten PC aus.

Kamera Eintüriger Controller Cam Control Panel Board

Parameter	Eintüriges Bedienfeld	Bedienfeld mit mehreren Türen (2)	Bedienfeld mit mehreren Türen (4)
ACM-Modell	ACM-WG01	ACM-WG02	ACM-WG04
Kommunikation	TCP / IP 10M / 100M adaptiv	TCP / IP 10M / 100M adaptiv	TCP / IP 10M / 100M adaptiv
Beschreibung	Kontrollieren Sie 1 Tür, steigen Sie ein und aus, indem Sie die Karte ziehen, oder steigen Sie ein, indem Sie die Karte ziehen, und steigen Sie per Knopfdruck aus der Tür aus	Kontrollieren Sie 2 Türen, steigen Sie ein und aus, indem Sie die Karte ziehen, oder steigen Sie ein, indem Sie die Karte ziehen und die Tür per Knopfdruck verlassen	Kontrollieren Sie 4 Türen, betreten Sie die Tür, indem Sie die Karte ziehen, und verlassen Sie die Tür per Knopfdruck
Größe der Leiterplatte	160 mm * 106 mm	160 mm * 106 mm	218 mm * 106 mm
Größe des Gehäuses	273 mm * 228 mm * 65 mm		
Energieversorgung	12VDC 4-7A		
Stromverbrauch der Leiterplatte	Weniger als 100mA		
Eingabeformat des Readers	Wiegand 26 (Alle Kartenleser mit kompatibelem Protokoll, wie Motorola, HID, EM „, Mifare one etc)		
Anzahl der Leser	1 Paar	2 Paar	4 Stück

Tür gesteuert	1 Paar	2 Paar	4 Stück
Einstellung zur Verlängerung der Türöffnungszeit	1-600 Sekunden (einstellbar)		
Maximale Menge des Controllers	Keine Begrenzung	Keine Begrenzung	Keine Begrenzung
	Anmerkung: N bezeichnet q'ty des seriellen Schutzes des Computers oder q'ty des 485hub-Ports, unterstützt 256pcs-Ports		
Betriebs-Temperatur	- 40 ° C ~ 70 ° C.		
Betriebsfeuchtigkeit	10-90% rF, keine Kondensation		
Anzahl der Benutzer	20.000 Benutzer		
Anzahl der Ereignispuffer (offline)	100.000 Ereignispuffer		
Schutzmaßnahme gegen Stromunterbrechung	Hochgeschwindigkeitsspeicher, Datensätze verlieren nie		
Maximaler Abstand vom Reader zum Controller	100 m (Vorschlagsentfernung 80 m)		
Maximaler Abstand zwischen Controllern	RS232: Kommunikationsentfernung weniger als 13 m, Vorschlagsentfernung 3 m oder weniger		
	RS485: Buslänge max. Länge 1200 m, Vorschlagslänge 1000 m oder weniger. Wenn ein Erweiterungsgerät hinzugefügt wird, kann die Entfernung 3000 m betragen		
	TCP / IP: Abhängig vom Netzabdeckungsbereich		
Kollokationen	Leiterplatte, Gehäuse, Stromversorgung, Stromleitung, Kommunikationsleitung für die serielle Schnittstelle, Software, Handbuch, Zertifikat, Schlüssel (2 Stück), Karton		
Alarm für lange Zeit Tür offen, legaler Einbruch, einschüchtern	Ja		
Feuer- und Alarmverbindung	Wenn keine Verbindung mit der Erweiterungskarte besteht, verfügt nur die Software über einen Schnittstellenalarm und steuert den Computerlautsprecher. Wenn es mit einer Erweiterungskarte verbunden ist, kann es durch Hardware alarmieren, wenn es mit einer verstärkten Erweiterungskarte verbunden ist, kann es einen Sicherheitsalarm auslösen		
Komplettes Öffnen und Schließen der Tür über einen langen Zeitraum	Ja		
Tür in weiter Entfernung öffnen	Ja		
Zwischenblock	X.	Ja	Ja
Anti Pass zurück und Schwanz	Ja	Ja	X.
Offene Tür mit mehreren Karten	Ja		
Zum angegebenen Zeitpunkt lange geöffnet	Ja		
Elektronische Karte	Ja		
Dringlichkeitssperre	Ja		
Erste Karte entsperren	Ja		

Entsperren basierend auf interner und externer Validierung	Ja
Tastatur (Karte + Passwort, Passwort für das Abendessen)	Ja


Detaillierte Bilder

Die Software dieser Zugangskontrollkarte bietet zahlreiche Funktionen für Zugangskontrolle und Alarmüberwachung: Ablaufdatum für Clubs, automatische Aktivierung, Zeitzonen, Überwachung, Anti-Passback, Aktivitätsberichte ... Jeder Alarmeingang ist programmierbar: Betriebsmodus (NO oder NC), Zeitzonen, lokaler Reflex (Aktivierung der Ausgänge entsprechend dem Eingangsstatus). Bestimmte Alarme werden entsprechend der Anzahl der erfolglosen Versuche, dem Zeitlimit für das Schließen der Tür (Türalarm), dem Zwangscode ... ausgelöst. Bei Bedarf werden die in den Steuerungen gespeicherten Daten an den Computer übertragen und Aktivitätsberichte gedruckt. Jeder Controller arbeitet unabhängig und führt eine eigene Datenbank.

Das Bild unten zeigt die Konstruktionsdatei für das Zugangskontrollfeld für zwei Türen.



Four Door Access Controller Wiring Diagram (TCP/IP Communication)



Anwendung

Scope of Application



Company



Hospital



Hotels



Logistics



Port



Financial



Government



Factory



Aviation



School

Verpackung & Lieferung

Bei jeder Bestellung prüfen wir zunächst die Qualität, um sicherzustellen, dass unsere Kunden das beste Produkt erhalten.

Unsere Mitarbeiter werden es sorgfältig verpacken, um Transportschäden zu vermeiden.

Wir versenden jede Ware so schnell wie möglich.





Versandart (Nur als Referenz für Neukunden)

Wir sind seit 2000 Jahren einer der führenden Exporteure von RFID-Produkten in China. Mit unserer reichen internationalen Handelserfahrung kennen wir die internationale Schifffahrt sehr gut. Wir wissen, welche Express- oder Luft- / Seelinie für Ihr Land billig und sicher ist. Wir können Ihnen verschiedene Zertifikate zur Reinigung Ihrer Kunden wie CO, FTA, Form F, Form E ... ect liefern. Wir bieten Ihnen unseren professionellen Vorschlag für Ihren Versand. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR ... Handelsbedingungen sind für uns in Ordnung. Wir können Ihr zuverlässiger Partner für Produkte und Versand sein.

Wir sind ein professioneller, umfassender Anbieter von Produkten für die Sicherheitszugriffskontrolle mit 20 Jahren Erfahrung. Wir stellen sicher, dass wir die beste Lösung für Zugangskontrollsysteme anbieten! Senden Sie also Ihre Anfrage unten, klicken Sie auf "Senden" jetzt! Wir freuen uns darauf, in Zukunft erfolgreiche Geschäftsbeziehungen mit neuen Kunden auf der ganzen Welt aufzubauen.

You May Like





ACM-K2A / B.

Keine Berührung Tür Realese
Ausgangstaste mit LED

ACM-Y180

Aufputz-Magnetschloss (180 kg)

ACM-Y806-5A

Stromversorgung 5A zur
Zugangskontrolle





ACM225

Berühren Sie die Tastatur-RFID-
Zugangskontrolle 12 kHz

ACM-210

Metall wasserdichte RFID Wiegand
Zugangskontrolle

ACM26X

125-kHz-EM-Karten-RFID-Lesegerät
Größe: 115 mm × 75,5 mm × 16,8 mm

Unser Service

- 1, Alle Anfragen werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet
- 2, Professioneller Hersteller und Lieferant, Willkommen auf unserer Website und in unserer Fabrik
- 3, OEM / ODM verfügbar
- 4, Hohe Qualität, modisches Design, angemessener und wettbewerbsfähiger Preis, schnelle Vorlaufzeit
- 5, Kundendienst:
 - 1) Alle Produkte wurden vor dem Verpacken einer strengen Qualitätsprüfung unterzogen
 - 2), Alle Produkte werden vor dem Versand gut verpackt
 - 3) Alle unsere Produkte haben eine Garantie von 2-3 Jahren, wenn der Schaden nicht durch Menschen verursacht wurde
- 6, schnellere Lieferung : Ca. 1 ~ 5 Tage für Musterbestellung, 7 ~ 30 Tage für Großbestellung

7, Zahlung: Sie können die Bestellung bezahlen über: T / T, Western Union, Paypal,

8, Versand: Wir arbeiten eng mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Spediteur von SEA und AIR zusammen. Sie können auch Ihren eigenen Spediteur auswählen.

FAQ

F: 1. Wie kann ich eine Bestellung aufgeben?

A: Bitte teilen Sie uns Ihre Anforderungen per Post mit. Dann werden wir Ihnen das Angebot zum frühestmöglichen Zeitpunkt zusenden. Nach Auftragsbestätigung werden wir die Produktion so schnell wie möglich arrangieren.

F: 2. Was ist mit der Zahlung und dem Versand?

A: Trade Assurance und T / T, Paypal, Western Union.

Kunden können auf See, in der Luft oder per Express wählen (DHL, FedEx, TNT UPS usw.)

F: 3. Wie kann ich eine Probe erhalten, um Ihre Qualität zu überprüfen?

A: Wir können Ihnen ein kostenloses Muster und die von Ihnen gezahlten Frachtkosten zur Verfügung stellen.

F: 4. Wie lange kann ich mit den Proben rechnen?

A: Das hängt von der Menge ab. Normalerweise 3-7 Tage für 5000 Stück und 7-15 Tage für 100.000 Stück

F: 5. Können Ihre Produkte angepasst werden?

A: Fast alle Ihre Produkte sind kundenspezifisch, einschließlich Material, Größe, Dicke und Druck. OEM-Bestellungen sind sehr willkommen.

F: 6. Sind Sie ein Handelsunternehmen oder eine Fabrik?

Wir sind seit mehr als 20 Jahren einer der größten Hersteller von RFID-Karten / NFC-Tags / RFID-Schlüsselbund / RFID-Armband-RFID-Lesegeräten und Zugangskontrollprodukten in China.