



Product Description



Packing & Delivery



Shipping Way

We have strong cooperation with DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA and By AIR You also can choose your own shipping forwarder.

Packaging

Magnetic Lock packaging: 1unit per box, 10pcs per carton,

Carton size : 26*26*10cm , Gross Weight :46kg. 50 cartons per pallet



Qualitätskontrolle

- Der Garantieservice wird gewährt, wenn der Schaden nicht durch Menschen verursacht wurde. ACM Goldbridge gewährt 2 Jahre Garantie auf entsprechende Produkte.
- Im Gegenteil, ACM Goldbridge verlangt im Falle einer Reparatur einen Aufpreis.
- Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Servicecenter.


Installationsdiagramm

STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.




8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
6.8mm for M8-1.25thread
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

Verpackung und Lieferung

Lieferweg

Wir arbeiten eng mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Spediteuren per Seeweg und per Luft zusammen
Sie können auch Ihren eigenen Spediteur wählen.

Verpackung

Verpackung mit Magnetverschluss: 1 Stück pro Karton, 6 Stück pro Karton,
Kartongröße: 35 * 30 * 20 cm, Bruttogewicht: 24 kg. 50 Kartons pro Palette



You may need



ACM-Y280N

Magnetschloss mit Rückplatte (280 kg / 600 lbs) Geeignet für: Holztür, Glastür, Metalltür, Brandschutztür | Testport

ACM-Y180

Magnetisches, oberflächenmontierbares Schloss (180 kg/300 lbs), ausfallsicher mit 2

Riegeln.

ACM-Y280

280 kg schweres Einzeltür-
Magnetschloss, geeignet für:
Holztüren, Glastüren, Metalltüren,
Brandschutztüren.



ACM-Y280-L

L-Halterung für 280 kg / 350 kg
Magnetverschluss

ACM-Y180ZL

ZL-Halterung für 180 kg/300 lbs
Magnetschloss

ACM-Y280-ZL

ZL-Halterung für 280 kg/350 kg
Magnetschloss

Unser Service

- 1, Alle Anfragen werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet
- 2, professioneller Hersteller und Lieferant, herzlich willkommen, unsere Website und Fabrik zu besuchen
- 3, OEM/ODM verfügbar
- 4, hohe Qualität, modisches Design, angemessener und wettbewerbsfähiger Preis, schnelle Lieferzeit
- 5, Kundendienst:
 - 1), Alle Produkte werden vor dem Verpacken im eigenen Haus streng geprüft
 - 2), Alle Produkte werden vor dem Versand gut verpackt
 - 3) Alle unsere Produkte haben eine Garantie von 2-3 Jahren, sofern der Schaden nicht durch Menschen verursacht wurde
- 6, schnellere Lieferung : Etwa 1 bis 5 Tage für Musterbestellungen, 7 bis 30 Tage für Großbestellungen
- 7, Zahlung: Sie können die Bestellung bezahlen per: T/T, Western Union, Paypal.
- 8, Versand: Wir arbeiten eng mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Spediteuren per Seeweg und per Luft zusammen. Sie können auch Ihren eigenen Spediteur wählen.

FAQ

F: 1. Wie kann ich eine Bestellung aufgeben?

A: Bitte teilen Sie uns Ihre Anforderungen per E-Mail mit. Anschließend senden wir Ihnen schnellstmöglich das Angebot zu, nach Bestätigung Ihrer Bestellung veranlassen wir schnellstmöglich die Produktion.

F: 2. Wie sieht es mit der Zahlung und dem Versand aus?

A: Handelsversicherung und T/T, Paypal, Western Union.

Kunden können zwischen See-, Luft- und Expressversand (DHL, FedEx, TNT UPS usw.) wählen.

F: 3. Wie kann ich ein Muster erhalten, um die Qualität zu überprüfen?

A: Wir könnten Ihnen ein kostenloses Muster zur Verfügung stellen und die Frachtkosten von Ihnen übernehmen.

F: 4. Wie lange kann ich mit der Lieferung der Muster rechnen?

A: Das hängt von der Menge ab. Normalerweise 3-7 Tage für 5000 Stück und 7-15 Tage für 100.000 Stück

F: 5. Können Ihre Produkte individuell angepasst werden?

A: Fast alle Ihre Produkte werden individuell angepasst, einschließlich Material, Größe, Dicke und Druck. OEM-Bestellungen sind willkommen.

F: 6. Sind Sie ein Handelsunternehmen oder eine Fabrik?

Wir sind seit über 20 Jahren einer der größten Hersteller von RFID-Karten/NFC-Tags/RFID-Keybods/RFID-Armbändern, RFID-Lesegeräten und Zugangskontrollprodukten in China.