

Produktbeschreibung

Elektrische Gatter Garage Universal Multi Frequenz
Fernbedienung Wireless Duplicator RF Remote Controller
Das Gadget ist ein drahtloser Fernbedienungsschlüssel-
FOB, der mit ultra-starken Lerncode-Funktion geliefert
wird. Es unterstützt die Ferne und steuert die Roll-
Shutttertür, Garagentür und andere
Telekommunikationsgeräte innerhalb von 100 m (freier
Speicherplatz drahtlos). Mit brandneuen Erfahrungen mit
der Fernbedienung bringen, bringen Sie viel Komfort in
Ihrem täglichen Leben. Du kannst ihn nicht verpassen.

Merkmale:

- * Unterstützung des Lerncodes (1527) Common Chip, z.
B. PT1527, EV1527 usw., usw. kompatibel mit den
meisten 1527 Fernbedienungsrelais.
- * Stabiler Schaltung, hohe genaue und hochwirksame,
individuelle Individual- und Humanisierungsdesign, die
Sie viel bequem bringt.
- * Nimmt den importierten Hochfrequenz-Triode an, der
10 MW-Sendeleistung besitzt.
- * Einfach zu bedienen: Einfach zu installieren und zu
verwenden, kann das 4-Kanal-Fernbedienungssystem die
Kontrolle über Ihre Gadgets, Ihr Auto und das Haus oder
die Garage übernehmen.
- * WEITERE VERWENDUNG: Perfekt geeignet für die
Steuerung von elektrisch betriebenem Gatter,
einziehbarer Tür, Garagentor, elektrischer Vorhang
Automobil, Motorrad und andere
Telekommunikationsgeräte.

Notiz:

1. Diese Fernbedienung unterstützt nur den Lerncode
(1527) des Empfängers
2. Diese Fernbedienung kann nicht programmiert
werden.
3. Es funktioniert nicht, wenn Sie den Sender nur kaufen.
Es sind Teile des Fernbedienungssystems, es muss mit
der Fernbedienung arbeiten
Steuerrelais-Empfängermodul, um eine Steuerung zu
erreichen.
4. Wir bieten kein Einzelhandelspaket an, aber wir werden
es vor dem Versand gut packen.

Spezifikationen:

Material: Metall und PVC

Produkttyp: Kopieren / Duplizieren von Fernbedienungs-
Sender-Taste-FOB

HF-Frequenz: 433 MHz
Match-Code-Weg: Kopieren über Angesicht zu Angesicht
(eins zu einem Kopieren)
CHANNEL unterstützt: vier Kanal
Kodierungstyp: Lerncode (1527), Fixed Code (2262).
Taste: 4 Tasten (A, B, C, D)
Modulationssystem: Fragen Sie
Betriebsspannung: DC12V
Betriebsstrom: <25mA
Übertragung der Leistung: + 13 dBm
Frequenzwindage: $\pm 0,2$ MHz
Übertragungsabstand: 50m (freier Speicherplatz)
Farbe schwarz

Hi
0,
Hi
Pa
Pa







Application



Anti-alarm system remote control



Barriers gate remote control



Sliding door remote control



Garage door remote control



Swing door remote control



Roller shutter remote control



Retractable door remote control



The stage light /laser/lamp etc. Equipment remote control



Led lighting etc. remote control

Notiz:

Wir empfehlen normalerweise nicht, einen Rollcode-Chip zu kopieren, da es beim Kopieren eines Rollcodips viele Unsicherheiten gibt. Beim Kopieren einer Rolling Code-Chip-Fernbedienung ist es nicht möglich, festzustellen, ob der ursprüngliche Fernbedienungs-Chip ein Verschlüsselungschip ist. Daher empfehlen wir nicht, die Rollcode-Fernbedienung zu kopieren.

- Eingangsspannung: 12 V, HF-Arbeitsmodus: Superheterodyne
- Empfangsempfindlichkeit: > 97 dBm
- Übertragungsabstand: > 100 m (offener Raum)

- Decodierungsmodus: MCU-Software-Dekodierung
- Remote-Speicher: 20
- Unterstützung des Remote-Typs: EV1527 Lerncode
- Arbeitsmodus: Momentan, Knebel,
Verriegelungszeitverzögerung (5s, 10s, 15s)
- Ausgangsklemme: Nein, NC, com
- Abmessung der PCB: 35 x 30 x 18 mm (L, W, H)
- Fernbedienung Batterie: 2 x 3 V CR2016 Button
Batterien

HINWEIS: Die maximale Eingangsleistung beträgt 250 V

Fernprogrammierung

-Kirstieren Sie den Code:

Drücken Sie den Lernknopf am Empfänger 8 Mal, werden die Codes zurückgesetzt.

Nach dem Löschen des Codes müssen Remotes neu kalibriert werden

-Moment-Modus

Bitte kontaktieren Sie uns für detaillierte Anweisungen

Lernen Sie den Code: (Toggle - Drücken Sie die Remote-Taste, um einzuschalten, drücken Sie erneut, um auszuschalten.)

Drücken Sie den Lernschlüssel am Empfänger 2 Mal, warten Sie einen Moment, warten Sie die LED, die LED wird ausgeschaltet, es kommt in den Lernzustand.

-Push Der Lernschlüssel am Empfänger 3 mal, blinkt die LED (am Empfänger) dreimal blinkt.

Wenn die LED eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste der Fernbedienung (Sie möchten er lernen lassen), drücken Sie die Remote-Taste A, LED-Blitz dreimal.

Drücken Sie die Remote-Taste B, LED blinkt für dreimal.

Nach 3 Sekunden ist die LED-Anzeige ausgeschaltet, wodurch erfolgreich lernt.

Modellnummer: Drahtloser Fernbedienungsschalter

Drahtlose Kommunikation: RF

Häufigkeit: 433 MHz



Lieferweg

Wir sind der führende Exporteur von RFID-Produkten in China seit 2000 Jahren. Mit dem reichen internationalen Handelserfahrung kennen wir den internationalen Versand sehr gut, wir wissen, welche Express- oder Luft- / Seelinie billig und sicher für Ihr Land ist. Wir können verschiedene Zertifikat für Sie liefern, um Ihre Gewohnheit anhand von CO, FTA, Form F, Form e ... ect zu reinigen. Wir wollen unseren professionellen Vorschlag für Ihren Versand. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR ... Der Handel ist für uns in Ordnung. Wir können Ihr zuverlässiger Partner für Produkte und Versand sein.

Ihr kann brauchen

Wir können viele Arten von Türschalter liefern. Berühren Sie, keine Berührung, Glasunterbrechung, Schlüsselschalter. Klicken Sie oben auf das Foto, um mehr Details zu finden. Es fühlen Sie sich frei, uns anfragen, um die Preisliste zu stellen.





Keine Berührungstür-Realese-EXIT-Taste
K2B: 86 * 86mm
Kein Noftür-Realese-Beendigungssensor
K9A: 115 * 40mm
Türentriegelungsknopf, (Edelstahl, NO / NC) K5b: 86 * 86mm



Türfreigabetaste, (Stahlaluminium,

Nein), K4b: 86 * 86mm
Edelstahl HiHg Qualität Kirsite. K14b:
86 * 86mm
Edelstahl-Tür-Freigabetaste; K815B:
86 * 86mm

Unser Service

- 1, werden alle Anfragen innerhalb von 24 Stunden beantwortet
- 2, Professioneller Hersteller und Lieferant, Willkommen, um unsere Website und unsere Fabrik zu besuchen
- 3, OEM / ODM verfügbar
- 4, Hohe Qualität, Fashion-Dessing, vernünftiger und wettbewerbsfähiger Preis, schnelle Vorlaufzeit
- 5, After-Sale-Service:
 - 1), alle Produkte sind in Haus vor der Verpackung in einem strengen Qualität geprüft worden
 - 2) Alle Produkte werden vor dem Versand gut verpackt sein
 - 3) Alle unsere Produkte haben eine Garantie von 2-3 Jahren, wenn der Schaden nicht vom Menschen verursacht wird
- 6, schnellere Lieferung : Um 1 ~ 5 Tage für Musterbestellung, 7 ~ 30 Tage für Massenbestellung
- 7, Zahlung: Sie können für die Bestellung über: T / T, Western Union, PayPal bezahlen können
- 8, Versand: Wir haben eine starke Zusammenarbeit mit DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, Spediteure auf dem Meer und in der Luft, Sie können auch Ihren eigenen Versandwiderstand auswählen.

FAQ

F: 1. Wie kann ich eine Bestellung aufgeben?

A: Bitte geben Sie Ihre Anforderung per E-Mail an uns auf. Dann senden wir Ihnen das Angebot in der frühesten Zeit, nach der Auftragsbestätigung, arrangieren wir die Produktion so schnell wie möglich.

F: 2. Was um die Zahlung und den Versand?

A: T / T, PayPal, Western Union.

Kunden können von Meer, Air oder Express wählen (DHL, FedEx, TNT UPS usw.)

F: 3. Wie kann ich eine Probe bekommen, um Ihre Qualität zu überprüfen?

A: Wir könnten Ihnen kostenlose Probe geben, und die Frachtkosten wurden von Ihnen bezahlt.

F: 4. Wie lange kann ich erwarten, die Proben zu bekommen?

A: Es hängt von der Menge ab. Normalerweise 3-7 Tage für 5000 stücke und 7-15 Tage für 100.000 Stück

F: 5. Können Ihre Produkte angepasst werden?

A: Fast alle Ihre Produkte werden angepasst, einschließlich der Materia, Größe, Dicke und Drucken. OEM-Bestellungen sind sehr willkommen.

F: 6. Alle ein Handelsunternehmen oder eine Fabrik?

Wir sind der größte Hersteller von RFID-Karten / NFC-Tags / RFID-Keybod / RFID-Armband, RFID-Leser- und Zugangskontrollprodukte in China mehr als 20 Jahre.