

Vorteilhaft:

Multiple Unlock-Modus: Fingerabdruck, Kennwort, Karten- und Kombinationsmodus.
Hohe empfindliche Volltastatur mit Hintergrundbeleuchtung, einfacher Gebrauch selbst in der Dunkelheit.
Einfache Bedienung an die Menschheit und die klare Sprachführung.
Unterstützen Sie die DIY-Installation nur mit einem Schraubendreher, benötigen Sie kein Nehmenloch.
Optionale Fernbedienungsfunktion.
Die eingebaute Türklingelangebote bietet jeden Bequemlichkeit für den Besucher.
Angetrieben von 4pcs AA-Akkus und mit niedrigem Batteriealarm.
Unterstützt externe Notfallbatterieeingaben.
Unterstützen Sie USB, um Anwesenheitsdatensätze herunterzuladen.

Anzeige	2.4inches Farbdisplay.
USB	Unterstützen Sie USB, um den Anwesenheitssatz und die Benutzerinfo herunterzuladen
Fingerabdrucksammler	Induktiver Fingerabdruck-Kollektor des dunklen Hintergrunds.
Fingerabdruckerkennungsalgorithmus	S4A V2.0 Hochgeschwindigkeits-Fingerprint-Algorithmus,
Fingerabdruck überprüfen Geschwindigkeit.	≤ 0,1s.
Fehlerrate	≤ 0,0001%
Fr	≤0,01%
Batterie	4 stücke Doppel-A-Akku
Sprache	Englisch und Chinesisch
Notakku	Unterstützung
Betriebsspannung	4 stücke 1.5V "AA" alkalische Batterie
Fingerabdruck Sensor	Optischer Sensor
Zugriffsmethode	Fingerprint + EM-Karte + Pincode
Knopfmenge	6 Buttons. (0-3c / m / ok)
Kennwortkapazität	1000 group.
Fingerabdruckkapazität.	2000 stücke
Arbeitstemperatur	-25 °C ~ 65 °C
Arbeitsfeuchtigkeit.	5 ~ 95% rh

Touch-screen Glass door lock

iGlass100



Fingerprint unlock



Password unlock



Swipe unlock



Remote unlock



Attendance Record



Opening record



Close the door automatically locked



Alarm prompt



Automatic locking

The door is automatically locked, the door is not closed, and the alarm is reminded.

Timely reminder

Flood prevention alarm, anti-technical opening, comprehensive anti-theft capability

Solid lock tongue

Solid lock tongue is stronger



Emergency opening

Plug in the mobile phone charging treasure to open the door, do not worry about no electricity.



Setup button
Press setup button, it will be reset into factory default within 3seconds.

Battery
4pcs 1.5V Alkaline battery.
low power consumption

Glass door plate
workable for glass door
(thickness 10-12mm)

Battery plate



