



Hohe Qualität
Zugangskontrollsystem Sicherheit
Wasserdichte Gleitglas Türschrank
Elektrische Bolzen Langer Typ
Elektrische Strikesperre

ACM-Y131 ist der europäische, long Type
Elector Strike-Sperre mit einstellbarem
Modus für Fail Locked & Fail Unlocked. Es
arbeitet mit Magnetkraft, die durch
elektromagnetisches Feld zum Verriegeln /
Entriegeln erzeugt wird

P
a
o
d
a
m
k
t
e
r
a
b
a
s
i
s
h
e
h
e
e
i
b
u
n
g
.
B
a
s
i
s
h
e
h
e
h
e
r
E
d
h
l
a
g
a
h
r
u
k
t
u
r
.

H
k
g
t
e
k
r
a
f
t
D
C
t
Ø
M
6
P
e
d
a
n
h
g
e
s
t
e
l
l
e
n
D
C
2
4
V
)

S
in
A
6
yn
-
1
3
1
N
O
)
;
8
m
A
(
y
-
1
3
1
n
c
)

B
e
h
e
n
d
e
r
h
S
i
e
s
i
c
h
e
r
(
Y
-
1
3
2
N
O
)
;
F
A
I
L
S
A
F
E
(
Y
-
1
3
2
N
C
)

H
e
s
s
e
n
d
f
M
e
t
a
l
l
t
ü
r
,
P
V
C
-
T
ü
r
D
h
e
e
f
h
ä
t
h
e
n
e
n
C
e
r
a
t
u
r

G
e
h
u
g
t
e
T
e
h
p
e
f
t
u
r
.
B
e
%
r
N
e
b
h
f
e
K
o
h
d
e
g
k
e
e
t
u
n
g
)

G
e
s
ä
r
c
h
t
e
p
B
a
a
h
E
n
g
e
h
ä
u
s
e
. F
u
n
k
t
i
o
n
e
r
M
O
V
G
A
k
w
i
c
h
t

Produktvorteil


ACM-Y131. Ist der europäische Long-Typ-elektrische Strike-Sperre mit einstellbarem Modus für Fail-Locked & Fail entriegelt. Es funktioniert mit der Magnetkraft, die durch elektromagnetisches Feld zum Verriegeln / Entriegeln erzeugt wird. Insbesondere mit Kurzschlusschutz. Dieses Modell verfügt über 2 Arbeitsmodi: Power-to-Open & Power-toLock. Die ist aus hochwertigem Aluminium für hohe Härte, Korrosionsbeständigkeit und Anti -Dieselung. Es ist für alle Arten geeignet von Holztür, Metalltür, PVC-Tür usw.

Detaillierte Bilder, OEM / ODM verfügbar

Schmalmaul Standard-Typ Fail-Secure / Safe-Sicherheit Elektrische Türschlagschloss 12V 24V-
Elektrostreik



ACM-Y131 NO / NC ist der elektrische Schlag mit langer Frontplatte. Es hat zwei Modi: Ein fehlgeschlagener elektrischer Strike erfordert eine Macht, um sie gesperrt zu halten. Ein fehlgeschlagener elektrischer Strike bleibt auch ohne Macht gesperrt. Elektrische Streiks kommen in vielen Sorten.



Weitere Funktionen und Funktionen für diesen elektronischen Streifen aus Edelstahl (NC / Nein)

03 Low temperature design

less heat is safe and reliable.



04 Low Power Design

Rated Operating Voltage: DC 12V
Current: 240mA(Fail-secure) /
120mA(Fail-safe)

05 High-quality Aluminum Case


Made of high-quality aluminum for high hardness,
corrosion resistance & anti-deformation.




Qualitätsgarantie.

- Der Garantiedienst wird geehrt, wenn der Schaden nicht von dem Menschen verursacht wird, ACM Goldbridge bietet 2 Jahre Garantie für relative Produkte.
- Im Gegenteil, ACM Goldbridge wird extra falls repariert.
- Weitere Informationen, Durchsuchen Sie unser Service Center.


Instatierungsdiagramm




1 Cutting according to the size of the electric lock




2 Insert extension plate



3 Fix extension plate




4 After installed, power on and test it



5 Fix strike lock



6 Finish



Metal door frame

Wooden door frame

Verpackung & Lieferung.

Lieferweg

Wir haben eine starke Zusammenarbeit mit DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, Spediteur auf dem Meer und in der Luft. Sie können auch Ihren eigenen Versand-Spediteur auswählen.

Verpackung

Bolt Lock Verpackung: 1Unit pro Karton, 30 stücke pro Karton,
Kartongröße : 54,5 * 20 * 30,5cm, Bruttogewicht: 22kg. 50 Kartons pro Palette



Verwandte Produkte

[Klicken Sie hier, um zu bestellen und über Ihr kostenloses Beispiel in 3 Tagen zu sein !!!](#)

Wir sind professionelle umfassende Sicherheitszugangskontrollprodukte-Lieferant mit 20-jähriger Erfahrung, wir bieten sicher, dass wir die beste Lösung der Lösung der Zugangskontrollsysteme anbieten! Senden Sie also Ihre Anfragedetails in der folgenden Seite, klicken Sie jetzt auf "Senden"!

Wir freuen uns auf erfolgreiche Geschäftsbeziehungen mit neuen Kunden auf der ganzen Welt in der Zukunft.



ACM-Y130.

Standardtyp Elektronischer Streifen
(NC / Nein) für Holztür, Metalltür, PVC-

Tür



ACM-Y131.

Elektronischer Streifen aus Edelstahl (NC / Nein) für Holztür, Metalltür, PVC-Tür



ACM-Y132.

280kg (600 lbs) Einzeltür-Magnetschloss Geeignet für: Holztür, Glastür, Metalltür, feuerfeste Tür.

You may need

[Klicken Sie hier, um zu bestellen und über Ihr kostenloses Beispiel in 3 Tagen zu sein !!!](#)

Wir sind professionelle umfassende Sicherheitszugangskontrollprodukte-Lieferant mit 20-jähriger Erfahrung, wir bieten sicher, dass wir die beste Lösung der Lösung der Zugangskontrollsysteme anbieten! Senden Sie also Ihre Anfragedetails in der folgenden Seite, klicken Sie jetzt auf "Senden"!

Wir freuen uns auf erfolgreiche Geschäftsbeziehungen mit neuen Kunden auf der ganzen Welt in der Zukunft.



ACM-Y280.

Oberflächenmontierte
Magnetverriegelung (280 kg / 600lbs)



ACM-Y100s.

Elektrische Drop-Bolzensperre
Zeitverzögerung & Nein / NCPOware
zum Entsperren



ACM-Y066.

Intelligentes Smart Lock (Motorschloss)
Schlossgröße: 130x98x41mm bming

[Ganze Set Solution Door Access Control](#)



ACM-WEG02.

Network 2 Türtür-Zugangsregler
(RS232, RS485 oder TCP /
IPCommunication)



ACM-K2A.

Keine Touch Door Release Exitbutton,
K2A: 115 * 40mm; K2B: 86 * 86mm



ACM-Y806-3A.

Backup-Stromversorgung 12V / 3A



ACM-Y280.

Oberflächenmontierte
Magnetverriegelung (280 kg / 600lbs)



ACM-26X.

125kHz WIEGAND 26/34 Leser, Größe:
115mm × 75.5mm × 16,8 mm



ACM-EMI-S

125kHz Em Proximity Card