



## Hochwertiger Edelstahl-Elektro-Felgenschloss aus Edelstahl

Single-End Electric Control Lock.kann durch elektrische Geräte geöffnet werden, indem der Knopf oder der Schlüssel gedreht wird. Geeignet für die rechte Tür. Es ist hoch gesichert und diebstahlsicher.



M  
E  
h  
b  
a  
h  
s  
z  
e  
M  
ä  
l  
Ö  
f  
f  
n  
u  
n  
g  
S  
P  
e  
r  
r  
z  
e  
i  
t  
B  
e  
t  
t  
e  
r  
e  
B  
e  
s  
v  
D  
e  
n  
n  
u  
n  
g

## Produkteigenschaft

1. Verwendet ein schönes Steuersystem und schließt automatisch die Tür durch Induktion
2. Wenn der Kunde das allgemeine elektrische Schloss ersetzen möchte, ist es zeitsparend und bequem, da das Loch der Installationssperre durchgängig ist
3. Es gibt keine Richtungsbeschränkung, links, rechts, innen und außen sowie alle anderen Richtungen  
Kein Schock, automatische Rückstellung, geräuscharm, geringer Stromverbrauch und geringe Anforderungen an den Türschließer
4. Sperrgröße: 148 × 107 × 35 mm
5. Betriebsspannung: 12 bis 18V
7. Arbeitsstrom: über 3A

Detaillierte bilder, OEM / ODM verfügbar Weitere Details für links offen / rechts offen und Zubehör






Unser elektrisches Kontrollschloss hat die modernsten Produktionsfähigkeiten und die besten Produktionstechnologien eingesetzt.

Das Schloss kann durch elektrische Geräte durch Drehen des Knopfes oder Schlüssels geöffnet werden. Es ist hoch gesichert und diebstahlsicher. Es kann auch vermieden werden, dass jemand das Schloss mit anderen Werkzeugen öffnet.

Dieses Schloss kann für die Tore von Wohngebäuden verwendet werden, insbesondere für die öffentliche Tür der Residenz, Regierungsgebäude, Schulen, Hotels, Fabriklager usw. Es ist auch mit elektrischen Kontrolltüren kompatibel.

Die Spule im Schloss ist feuerfest. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, die Sperre jedoch nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte die Installation oder senden Sie sie zur Reparatur an den Agenten. Die innere Struktur dieses Schlosses wurde verbessert, wodurch das Öffnen des Schlosses durch Klopfen verhindert wird. Das macht Sie sicherer.





## Qualitätsgarantie

- Der Garantieservice wird in Anspruch genommen, wenn der Schaden nicht durch Menschen verursacht wurde. ACM Goldbridge gewährt 2 Jahre Garantie auf entsprechende Produkte.
- Im Gegenteil, ACM Goldbridge wird bei Reparaturen zusätzlich berechnet.
- Weitere Informationen finden Sie in unserem Servicecenter.

## Installationsdiagramm

## Electric control locks all kinds installation schematic diagram




## Verpackung & Lieferung

### Lieferweg

Wir haben starke zusammenarbeit mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder von SEA und By AIR  
Sie können auch Ihren eigenen Spediteur wählen.

### Verpackung

Magnetverschluss verpackung: 1 einheit pro box, 10 stücke pro karton,  
Kartongröße: 26 \* 26 \* 10cm, Bruttogewicht: 46kg. 50 Kartons pro Palette



Verwandte Produkte



### **ACM-Y090**

Intelligente Smart-Verriegelung  
(Motorsperre)  
Schlossgröße: 125x98x36mm

### **ACM-Y091**

Intelligente Smart-Verriegelung  
(Motorsperre)  
Schlossgröße: 125x98x36mm

### **ACM-Y066**

Intelligente Smart-Verriegelung  
(Motorsperre)  
Schlossgröße: 130x98x41mm



**ACM-Y062**

Intelligente Smart-Verriegelung  
(Motorsperre)  
Schlossgröße: 130x98x41mm

**ACM-Y043**

Intelligente Smart-Verriegelung

(Motorsperre)

Schlossgröße: 126x101x39mm

### ACM-Y044

Intelligente Smart-Verriegelung

(Motorsperre)

Schlossgröße: 126x101x39mm



### ACM-Y034

Intelligente intelligente Sperre

Schlossgröße: 148 × 107 × 35 mm

### ACM-Y037

Intelligente intelligente Sperre  
Schlossgröße: 125 × 98 × 36 mm

### ACM-Y048

Intelligente intelligente Sperre  
Schlossgröße: 140 × 116 × 55 mm

#### You may need



## ACM-Y100S

Elektrischer Riegelschloss (5PIN)  
Ausfallsicherer elektrischer Riegel  
mit Magnetfunktion

## ACM-Y130

Elektroschloss (NC / NOOptional)  
Schlossgröße: 110x28x31mm

## ACM-Y280

Oberflächenmontierter  
Magnetverschluss (180kg)

## Unser Service

- 1, alle anfragen werden innerhalb 24 stunden geantwortet
- 2, Berufshersteller und Lieferant, Willkommen, zum unserer Web site und unserer Fabrik zu besichtigen
- 3, OEM / ODM verfügbar
- 4, Qualität, fashin desing, angemessenes u. konkurrenzfähiger preis, schnelle lieferzeit
- 5, Kundendienst:
  - 1), Alle Produkte werden vor dem Verpacken streng im Haus geprüft
  - 2) Alle Produkte werden vor dem Versand gut verpackt
  - 3) Alle unsere Produkte haben 2-3 Jahre Garantie, falls der Schaden nicht durch Menschen verursacht wurde
- 6, schnellere lieferung : Um 1 ~ 5 tage für beispieldauftrag, 7 ~ 30 tage für großauftrag
- 7, zahlung: Sie können für die Bestellung bezahlen: T / T, Western Union, Paypal.
- 8, Versand: Wir haben starke zusammenarbeit mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder von SEA und By AIR, sie können auch wählen ihre eigenen verschiffen spediteur.

## FAQ

### **Q: 1. Wie kann ich eine bestellung aufgeben?**

A: Bitte nennen Sie uns Ihre Anforderung per E-Mail. Dann senden wir Ihnen das Angebot frühestmöglichst zu. Nach Auftragsbestätigung arrangieren wir die Produktion so schnell wie möglich.

### **Q: 2.was über die zahlung und versand?**

A: Handelssicherung und T / T, Paypal, Western Union.

Kunden können zwischen See, Luft oder Express (DHL, FedEx, TNT UPS usw.) wählen.

### **F: 3. Wie kann ich eine Probe erhalten, um Ihre Qualität zu überprüfen?**

A: Wir könnten Ihnen kostenlose Probe und die von Ihnen gezahlten Frachtkosten zur Verfügung stellen.

### **Q: 4. Wie lange kann ich davon ausgehen, dass ich die Proben bekomme?**

A: Das hängt von der Menge ab. Normalerweise 3-7 Tage für 5000 Stück und 7-15 Tage für 100.000 Stück

### **Q: 5. Können Ihre Produkte angepasst werden?**

A: Fast alle Ihre Produkte werden kundenspezifisch angepasst, einschließlich Material, Größe, Dicke und Druck. OEM-Bestellungen sind sehr willkommen.

**6. Sind Sie ein Handelsunternehmen oder eine Fabrik?**

Wir sind einer der größten Hersteller von RFID-Karten / NFC-Tags / RFID-Keybod / RFID-Armband-RFID-Lesegeräten und Zugangskontrollprodukten in China mehr als 20 Jahre.