

Produktbeschreibung

Magnetschlösser (verschiedene Optionen zur Auswahl)


Was ist die Feedback-Funktion?

Magnetschloss mit Feedback-Funktion bedeutet, dass es ein Signal für zusätzliche Funktionen zurückgeben kann, zum Beispiel: Arbeit mit Alarmsystem



Was ist die Verzögerungsfunktion?

Magnetschloss mit Verzögerungsfunktion bedeutet, dass es die Verzögerungszeit vom geöffneten Zustand zum geschlossenen Zustand einstellen kann (normalerweise auf 0 Sekunden oder 3 Sekunden oder 6 Sekunden oder 9 Sekunden eingestellt)



60 kg Magnetverschluss

Maße Schloss: 80 x 40 x 22 mm

Ankerplatte: 74 x 35 x 10 mm

Maximale Spannung: 60 kg (100 lbs)

Eingangsspannung: DC12V 10%

Betriebsstrom: 12V/300mA

Oberflächentemperatur: Innerhalb von 20 Grad unter Umgebungstemperatur

Geeignete Temperatur: -10 bis 55 Grad (14-131F)

Geeignete Luftfeuchtigkeit: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Schale: Eloxierte Beschichtungsverarbeitung

Schloss- und Saugplattenbearbeitung: Umweltfreundliche Verzinkungsbearbeitung

Gewicht: 0,55 kg

Geeignet für Aktenschränke, kleine Türen und mehr.

Anschlussplan mit Zutrittskontrollgerät





Diagram with remote control



Using Example



Andere Magnetschlösser

Merkmale:

Verwenden Sie Magnetkraft, um die Tür zu verriegeln, 180 kg (350 lbs) / 280 kg (600 lbs) / 350 kg (800 lbs) / 500 kg (1000 lbs) Haltekraft.

Eingebauter Rückstromschutz (MOV).

Die Aluminiumschale besteht aus hochfestem Material mit harteloxierter Verarbeitung.

Korrosionsbeständig.

Gute Qualität und dauerhaft zu verwenden.

Kann per Druckknopf, Fernbedienung usw. geöffnet werden.

Geeignet für Holztüren, Metaltüren, Glastüren, feuerfeste Türen usw.

Spezifikationen:

Haltekraft: 180kg(350lbs)/280kg(600lbs)/350kg(800lbs)/500kg(1000lbs)

Spannung: Gleichstrom 12 V


Strom: 380-430mA

Arbeitstemperatur: -10 bis 55 Grad Celsius (14 bis 131 Grad Fahrenheit)


Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 %

Arbeitsmodus: Einschalten zum Sperren



Normal Magnetic Lock Connection Diagram




With Feedback Function Magnetic Lock Connection Diagram




With U Bracket Installation Guide




With L Bracket Installation Guide




With ZL Bracket Installation Guide




180kg 350lbs




280kg 600lbs



320kg 800lbs



500kg 1000lbs






Verwandte Produkte:



Re: ACM Brand Door Electromagnetic Magnetic EM Lock

				
Magnetic lock (60kg/100lbs) , Size: 80x38x25 mm (ACM-Y60)	180KG/300LBS indicator magnetic lock, LED , Size: 170x40x21 mm (ACM-Y180/Y350/Y500)	280KGS/600LBS LED/Timer Magnetic Lock, 5bolts Size: 250x47x25 mm (ACM-Y280)	560kg/1200lbs LED Dual Door Magnetic Lock ,Size: 500x47x25 mm (ACM-Y280D)	280kgs/600lbs & 180kg/300lbs Concealed magnetic lock (ACM-Y280N:224x40x25 mm /Y180N:184x30.5x22.5 mm)


RE: Electric Strike , Electric Deadbolt Lock , RIM Lock, Cabinet Lock

				
Long type Electronic Strike LockSize: 250x25x31mm (ACM-Y132)	Electronic Strike Lock Size: 110x25x31mm (ACM-Y130)	Electronic Strike Lock Size: 149x28x31mm (ACM-Y131)	Model Item: ACM-Y138A / ACM-138B Lock Size: 149x39x34mm	Model Item: ACM-Y137S Feedback Singal Lock Size: 150x38x34mm
				
ACM-Y100-2pin Fal Safe Sturdiness Electronic lock Lock Size : 205x34x40 mm	Item: ACM-Y200 -2pin Timer-delay Lock , Power to unlock , 205x34x40 mm	Item: ACM-Y100S -2Pin Time -delay &NO/NC feedback signal Power to unlock. 205x34x40 mm	Item: ACM-Y200S -5Pin Time -delay &NO/NC/COM feedback signal, 205x34x40 mm	Item: ACM-Y300S -5Pin Time -delay &NO/NC/COM feedback signal, 235x35x42 mm
				
Model Item: ACM-YB032 Electric Display Cabinet Lock	Item: ACM-Y700A/ACM-Y700B Fail Safe Sturdiness Narrow Door lock NO/NC. 205x30x38mm	Model Item: ACM-Y138A/ ACM-138B Lock Size: 149x39x34mm	ACM-Y500U frameless glass doors and glass wall Lock Size : 148x43x39 mm	ACM-Y800 Electric Dropbolt with Key Lock Size: 268x30x38mm
				
Stainless steel electric control RIM lock,Size: 125x98x36mm (ACM-Y091)	CISA Electric RIM Lock, Size: 148x107x35 mm (ACM-Y035)	Yale Waterproof Electric RIM Lock, Size:140x116x55 mm (ACM-Y045)	Hot Sale Electric RIM Lock, Size: 126x101x39 mm,Double cylinders with push button (ACM-Y042)	Yale Waterproof Electric RIM Lock, Size:140x116x55 mm (ACM-Y047)


Whatsapp: +86-14554918707 , E-mail: lilyjiang_06@163.com, sales@goldbridgesz.com ; www.goldbridgesz.com

For More Prouducts Price List and informations , Please contact our sales at sales@goldbridgesz.com, thank you !


2 Lock Diagram




Installation




Bracket Installation



3 Wiring Diagram



PCB Diagram



Verpackung & Lieferung

Lieferweg

Wir haben eine starke Zusammenarbeit mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA und By AIR
Sie können auch Ihren eigenen Versandspediteur wählen.

Verpackung

Magnetverschlussverpackung: 1 Einheit pro Karton, 12 Stück pro Karton,
Kartongröße : 54,3*13,5*19,3cm, Bruttogewicht: 25 kg. 50 Kartons pro Palette



Verwandte Produkte



ACM-Y280N

Magnetschluss mit Rückplatte (280 kg/600 lbs) Geeignet für: Holztür, Glastür, Metalltür, Feuer | Beweistür

ACM-Y180

Oberflächenmontiertes (180 kg/300 lbs) Magnetschluss, 2 Schrauben, ausfallsicher. Geeignet für: Holztüren, Glastüren, Metalltüren,

feuerfeste Türen.

ACM-Y280

280 kg (600 lbs) Einzeltür-Magnetschloss Geeignet für: Holztür, Glastür, Metaltür, feuerfeste Tür.



ACM-Y350

Einzeltür-Magnetschloss 350 kg (800 lbs) Geeignet für: Holztüren, Glastüren, Metalltüren, feuerfeste Türen.

ACM-Y500

Einzeltür-Magnetschloss 500 kg

(1000 lbs) Geeignet für: Holztüren, Glastüren, Metalltüren, feuerfeste Türen.

ACM-Y280-W

Einzel­tür-Magnetschloss 280 kg (600 lbs) wasserdicht. Geeignet für: Holztüren, Glastüren, Metalltüren, feuerfeste Türen.

You may need



ACM-Y100S

Elektrisches Riegelschloss (5PIN)
Ausfallsicherer elektrischer Riegel
mit Magnetfunktion

ACM-Y130

Türöffnerschloss (NC/NOOptional)
Schlossgröße: 110 x 28 x 31 mm

ACM-Y066

Intelligentes Smart Lock
(Motorschloss)
Schlossgröße: 130 x 98 x 41 mm
Funktioniert

[Klick hier](#) um zu bestellen und haben Sie Ihr KOSTENLOSES PROBE in 3 Tagen!!!

Wir sind ein professioneller Anbieter umfassender Sicherheitszugangskontrollprodukte mit 20 Jahren Erfahrung. Wir stellen sicher, dass wir die beste Lösung für Zugangskontrollsystemlösungen anbieten! Senden Sie also unten Ihre Anfragedetails, klicken Sie jetzt auf "Senden"!

Wir freuen uns darauf, in Zukunft erfolgreiche Geschäftsbeziehungen mit neuen Kunden auf der ganzen Welt aufzubauen.

Halterung mit Türmagnetschloss erforderlich





ACM-Y280-L

L-Halterung für 280 kg/350 kg
Magnetschloss

ACM-Y280Z

Z-Halterung für 280 kg
Magnetschloss

ACM-Y280-ZL

ZL Halterung für 280Kg/350Kg
Magnetschloss

Unser Service

- 1, alle Anfragen werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet
- 2, professioneller Hersteller und Lieferant, Willkommen auf unserer Website und unserer Fabrik
- 3, OEM/ODM verfügbar
- 4, hohe Qualität, modisches Design, angemessener und konkurrenzfähiger Preis, schnelle Vorlaufzeit
- 5, Kundendienst:
 - 1), Alle Produkte werden vor dem Verpacken im Haus streng auf Qualität geprüft
 - 2), Alle Produkte werden vor dem Versand gut verpackt
 - 3), Alle unsere Produkte haben 2-3 Jahre Garantie, wenn der Schaden nicht durch Menschen verursacht wird
- 6, schnellere Lieferung : Etwa 1 bis 5 Tage für Musterbestellungen, 7 bis 30 Tage für Großbestellungen
- 7, Zahlung: Sie können die Bestellung bezahlen über: T/T, Western Union, Paypal,
- 8, Versand: Wir arbeiten eng mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA und By AIR zusammen. Sie können auch Ihren eigenen Versandspediteur wählen.

Firmeninformation:

20⁺ YEARS EXPERIENCE OEM & ODM

ACCESS CONTROL SYSTEMS ONE STOP SOLUTION PROVIDER

Goldbridge is Top 10 China Manufacture On Alibaba, Specializes In Provide Kinds Of RFID/NFC Cards, FID Tags, RFID Card Reader, UHF Reader, Access Control System, Electromagnetic Locks, etc Since 1999



Customized
Services



Quality
Assurance



Fast
Delivery



Best After-
Sales Service

ADVANTAGE



WHY CHOOSE US?

- 1 FAST DELIVERY** Faster delivery by air by express. (DHL, UPS or Fedex)
- 2 LONG HISTORY** 20 years experience in RFID & Access Control industry
- 3 OEM ACCEPTABLE** 20 years OEM&ODM experience for 1000 + VIP client from US and Europe
- 4 HIGH QUALITY** Design and manufacture high quality products with 30 R&D engineers.



OUR FACTORY



Access Control and RFID Reader Production Line:

- Monthly production quantity is up to 50,000pcs, We are Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing, customized etc



Door Lock Production Line

Electromagnetic lock & Smart Door Lock Production Line :

- Monthly production quantity is up to 100,000pcs,
- Our factory is built with modern manufacture environment, facilities, equipment and professional operation technicians.
- Goldbridge Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing and product box customized.



RFID Cards & Tags Production Line

RFID & NFC Cards & Tags Production Line :

- RFID Tag, Wristband, Keyfob: 11,000,000pcs (monthly output)
- Four Production Lines For Smart Card, PVC Card, Prelam Sheet: 20,000,000pcs (monthly output)
- Goldbridge Provides OEM&ODM services for LOGO printing, development, customized.

APPLICATION

Bus, supermarket, school, government, hospital, factory



CERTIFICATE



