# USB-schnurloser 1D-Laser-BarCode-Lesegerät, tragbarer Barcode-Scanner mit USB-Empfänger für den Laden

Hochleistungsfähiger Hand-Barcode-Scanner mit dem maßgeschneiderten Chip von Silicone LAbs. Das Humanisierungsdesign soll den Bedienkomfort verbessern. Dieses Produkt ist langlebig und bietet eine hohe Leistung, die den unterschiedlichen Scan-Anwendungsumgebungen voll und ganz gerecht wird. Es wird häufig im Supermarkteinzelhandel, in der Expresslogistik, in der medizinischen Industrie und in der Fabrikinventur eingesetzt.

Spezifikation des Scanners:

| | |
|---|---|
| Material | ABS |
| Größe | L*B*H: 170*88*70mm |
| Stromversorgung | DC 5V/300mA |
| Nettogewicht | 135±10g |
| Unterstützte Schnittstelle | USB, RS-232 |
| Sensor | Flacher CMOS-Sensor |
| Lichtquelle | Rote LED-Visiere |
| Prozessor | 32-Bit-MCU |
| Dekodierfähigkeit | UPC-A,UPC-E/E1,EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN,Code 39 ,Code 39 (ASCII-Vollcode),32 Code,Trioptic 39code,Kreuz 25 code,Industrie 25 code(Diskrete20f5),Matrix 25 code,Codeleiste(NW7),128 Code,UCC/EAN128,ISBT128,93 Code,11 Code(USD-8),MSI/Plessey,Großbritannien/Plessey |
| Dekodierungsgeschwindigkeit | 350 Scans/Sek |
| Triggermodus | Auslösetasten, automatisches aufeinanderfolgendes Scannen |
| Scanbereich | 10–650 mm |
| Aufforderungsmodus | Summer, Kontrollleuchte (LED) |
| Druckkontrast | 35 % |
| Scanwinkel | Rollen 0–360°, Neigung ±65°, Gier ±60° |
| Betriebstemperatur | 0 bis 50 °C / 32 bis 122 °F |
| Lagertemperatur | 0 bis 50 °C / 32 bis 122 °F |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
| Schockfestigkeit | 1,5 m freier Fall auf Betonoberfläche |

LASER BARCODE SCANNER
CAUTION
Avoid staring directly

# Two Pairing Method

# Long Transmission Range



**Under obstacles environment**

Transmission Distance:100m/ 328ft (Max)

**In barrier free environment**

Transmission Distance: 400 m/ 437yd(Max)

## Instant Upload Mode

Synchronously upload barcode
to your device when scanning

## Storage Mode

Store barcodes in internal memory
then upload when you need it.
(Save up to100000 codes)

# 2-in-1 Connections

## No driver needed

**Wireless**

**USB Wired**

**Plus & Play**

PC | Laptop | Tablet | Phone

Mac OS | Windows | Linux

# 30 Days Working
## Once Charging

scans 2000 barcodes each day in auto-off mode

# 2600mAh

# How to Use This Barcode Scanner?

1. For better scanning function, please hold this scanner at right angle, don't decode it at 90°.



2. For truly decoding the barcode, scanning laser must cover the whole barcode.

---

# How to Assemble/Disassemble the Cable?

Plug sharp things like toothpick or clip into the right hole and then pull out the cable easily.

## Verpackung & Versand

## Shipping

Vielleicht gefällt dir

### ACM26X RFID-Kartenleser

125 Khz Wiegand 26/34 Kartenleser, Größe: 115 mm × 75,5 mm × 16,8 mm

### ACM26G RFID-Kartenleser

125-kHz-/13,56-MHz-Lesegerät wiegand 26/34 /RS232

### KR600E RFID-Leser

125-kHz-Proximity-ID/13,56-MHz-Kartenleser, Wiegand-Ausgang 26 Bit

### ACM-EMI-S RFID-Karte

125-kHz-EM-Proximity-Karte
Größe 86*54mm

### ACM-MF1 RFID-Crad

Kompatible Karte MF1 1K

### ACM-ABS003 RFID-Schlüsselanhänger

125 kHz EM/13,56 MHz/UHF-Schlüsselanhänger, Farbe optional: Blau, Rot, Schwarz, Gelb, Grau, Grün

## Qualitätsgarantie

- Der Garantieservice wird gewährt, wenn der Schaden nicht durch Menschen verursacht wurde. ACM Goldbridge gewährt 2 Jahre Garantie auf die entsprechenden Produkte.
- Im Gegenteil, ACM Goldbridge berechnet bei Reparaturen zusätzliche Kosten.
- Weitere Informationen finden Sie in unserem Servicecenter.

## Unser Service

1, Alle Anfragen werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet
2, professioneller Hersteller und Lieferant. Willkommen beim Besuch unserer Website und unserer Fabrik
3, OEM/ODM verfügbar
4, hohe Qualität, modisches Design, angemessener und wettbewerbsfähiger Preis, schnelle Vorlaufzeit
5, Kundendienst:
1) Alle Produkte werden vor dem Verpacken im eigenen Haus einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen
2), Alle Produkte werden vor dem Versand gut verpackt
3) Alle unsere Produkte haben eine Garantie von 2–3 Jahren, sofern der Schaden nicht durch Menschen verursacht wurde
6, schnellere Lieferung: Etwa 1 bis 5 Tage für Musterbestellungen, 7 bis 30 Tage für Großbestellungen
7, Zahlung: Sie können die Bestellung per T/T, Western Union, Paypal bezahlen
8, Versand: Wir arbeiten eng mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Spediteuren auf dem Seeweg und auf dem Luftweg zusammen. Sie können auch Ihren eigenen Spediteur auswählen.

FAQ

F: 1. Wie kann ich eine Bestellung aufgeben?
A: Bitte teilen Sie uns Ihre Anforderungen per E-Mail mit. Dann senden wir Ihnen das Angebot so schnell wie möglich zu, nach Auftragsbestätigung werden wir die Produktion so schnell wie möglich veranlassen.

F: 2.Was ist mit der Zahlung und dem Versand?
A: Handelsversicherung und T/T, Paypal, Western Union.
Kunden können zwischen See-, Luft- und Expressversand (DHL, FedEx, TNT UPS usw.) wählen.

F: 3. Wie kann ich ein Muster erhalten, um Ihre Qualität zu überprüfen?
A: Wir könnten Ihnen ein kostenloses Muster zur Verfügung stellen und die Frachtkosten von Ihnen tragen.

F:4. Wie lange kann ich mit den Proben rechnen?
A: Das hängt von der Menge ab. Normalerweise 3-7 Tage für 5000 Stück und 7-15 Tage für 100.000 Stück

F:5. Können Ihre Produkte individuell angepasst werden?
A: Fast alle Ihre Produkte werden individuell angepasst, einschließlich Material, Größe, Dicke und Druck. OEM-Bestellungen sind herzlich willkommen.

F: 6. Sind Sie ein Handelsunternehmen oder eine Fabrik?
Wir sind seit mehr als 20 Jahren einer der größten Hersteller von RFID-Karten/NFC-Tags/RFID-Tastaturen/RFID-Armbändern, RFID-Lesegeräten und Zugangskontrollprodukten in China.