



**Großhandel Hotel Management
Apartmentsystem Home
Electronics Smart Lock Safes
Schließfächer Deadbolt
Standardtyp Elektronische
Streifen**

ACM-Y138 ist European Electric Strike-Sperre mit einstellbarem Modus für Fail Locked & Fail entriegelt. Es funktioniert mit der Magnetkraft, die durch elektromagnetisches Feld zum Verriegeln / Entriegeln erzeugt wird

P
a
o
d
m
k
t
ø
a
b
a
m
e
h
e
e
i
b
u
n
g
. **B**
a
s
b
a
h
e
s
h
e
h
e
r
B
d
h
l
a
g
a
h
r
u
k
t
u
r
.

H
k
g
t
e
k
r
a
f
t
D
C
t
Ø
M
6
B
e
d
a
n
h
g
e
s
t
e
l
l
e
n
D
C
2
4
V
)
S
m
A
o
m

B
e
h
e
n
d
e
r
h
s
i
e
s
i
c
h
e
r
(
y
-
1
3
8
N
O
)
;
F
A
I
L
S
A
F
E
(
Y
-
1
3
8
N
C
)

H
a
b
s
e
n
d
f
M
e
t
a
l
l
t
ü
r
,
P
V
C
-
T
ü
r
D
h
e
e
f
h
ä
t
h
e
n
e
n
C
e
r
a
t
u
r

G
e
i
g
h
C
t
e
T
e
h
p
e
f
a
t
u
r
. B
0
%
f
N
e
b
h
f
e
K
o
h
d
e
g
k
e
e
t
u
n
g
)

G
e
s
ä
r
h
t
e
p
B
a
a
h
e
n
g
e
h
ä
u
s
e
.
A
u
s
k
e
b
a
n
t
e
r
M
O
V
G
6
k
g
c
h
t

Produktvorteil

ACM-Y138. ist der europäische elektrische Strike-Sperre mit einstellbarem Modus für Fail-Covered & Fail entriegelt. Es funktioniert mit der Magnetkraft, die durch elektromagnetisches Feld zum Verriegeln / Entriegeln erzeugt wird. Insbesondere mit Kurzschlusschutz. Dieses Modell verfügt über 2 Arbeitsmodi: Power-to-Open & Power-toLock. Die ist aus hochwertigem Aluminium für hohe Härte, Korrosionsbeständigkeit und Anti -Dieselung. Es ist für alle Arten geeignet von Holztür, Metaltür, PVC-Tür usw.


Detaillierte Bilder, OEM / ODM verfügbar

ACM-Y138 NO / NC ist der elektrische Schlag mit langer Frontplatte. Es hat zwei Modi: Ein fehlgeschlagener elektrischer Strike erfordert eine Macht, um sie gesperrt zu halten. Ein fehlgeschlagener elektrischer Strike bleibt auch ohne Macht gesperrt. Elektrische Streiks kommen in vielen Sorten.

01

Strong and Durable

Stainless steel panels, stable and durable.



02

Metal Shell

Designed for Metal Frame drill a hole, then install it directly.

03

Special Design

Adjust Lock-tongue to NO style



Weitere Funktionen und Funktionen für diesen elektronischen Streifen aus Edelstahl (NC / Nein)

Qualitätsgarantie.

- Der Garantiedienst wird geehrt, wenn der Schaden nicht von dem Menschen verursacht wird, ACM Goldbridge bietet 2 Jahre Garantie für relative Produkte.
- Im Gegenteil, ACM Goldbridge wird extra falls repariert.
- Weitere Informationen, Durchsuchen Sie unser Service Center.

Instatierungsdiagramm

01

Embedded Installation Design


Safe design to prevent external malicious lock slot is forced open.



02

Holding Strength

pass 500kg super linear static



03

Suitable For

Narrow Wooden Door, Narrow Metal Door

Verpackung & Lieferung.

Lieferweg

Wir haben eine starke Zusammenarbeit mit DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, Spediteur auf dem Meer und in der Luft. Sie können auch Ihren eigenen Versand-Spediteur auswählen.

Verpackung

Bolt Lock Verpackung: 1Unit pro Karton, 60 Stück pro Karton,



Verwandte Produkte

[Klicken Sie hier, um zu bestellen und über Ihr kostenloses Beispiel in 3 Tagen zu sein !!!](#)

Wir sind professionelle umfassende Sicherheitszugangskontrollprodukte-Lieferant mit 20-jähriger Erfahrung, wir bieten sicher, dass wir die beste Lösung der Lösung der Zugangskontrollsysteme anbieten! Senden Sie also Ihre Anfragedetails in der unten klicken Sie auf "[Senden](#)" jetzt!

Wir freuen uns auf erfolgreiche Geschäftsbeziehungen mit neuen Kunden auf der ganzen Welt in der Zukunft.



ACM-Y130.

Standardtyp Elektronischer Streifen
(NC / Nein) für Holztür, Metalltür, PVC-

Tür



ACM-Y131.

Elektronischer Streifen aus Edelstahl
(NC / Nein) für Holztür, Metalltür, PVC-
Tür



ACM-Y132.

280kg (600 lbs) Einzeltür-
Magnetschloss Geeignet für: Holztür,
Glastür, Metalltür, feuerfeste Tür.

You may need

[Klicken Sie hier, um zu bestellen und über Ihr kostenloses Beispiel in 3 Tagen zu sein !!!](#)

Wir sind professionelle umfassende Sicherheitszugangskontrollprodukte-Lieferant mit 20-jähriger Erfahrung, wir bieten sicher, dass wir die beste Lösung der Lösung der Zugangskontrollsysteme anbieten! Senden Sie also Ihre Anfragedetails in der unten klicken Sie auf "[Senden](#)" jetzt!

Wir freuen uns auf erfolgreiche Geschäftsbeziehungen mit neuen Kunden auf der ganzen Welt in der Zukunft.



ACM-Y280.

Oberflächenmontierte
Magnetverriegelung (280 kg / 600lbs)



ACM-Y100s.

Elektrische Drop-Bolzensperre
Zeitverzögerung & Nein / NCPOware
zum Entsperren



ACM-Y066.

Intelligentes Smart Lock (Motorschloss)
Schlossgröße: 130x98x41mm bming

[Ganze Set Solution Door Access Control](#)



ACM-WEG02.

Network 2 Türtür-Zugangsregler
(RS232, RS485 oder TCP /
IPCommunication)



ACM-K2A.

Keine Touch Door Release Exitbutton,
K2A: 115 * 40mm; K2B: 86 * 86mm



ACM-Y806-3A.

Backup-Stromversorgung 12V / 3A



ACM-Y280.

Oberflächenmontierte
Magnetverriegelung (280 kg / 600lbs)



ACM-26X.

125kHz WIEGAND 26/34 Leser, Größe:
115mm × 75.5mm × 16,8 mm



ACM-EMI-S

125kHz Em Proximity Card