

Tor, Tür, Garage, Pumpe, Motor, Generator, Lager, Vila, Geschäft
Remote Access Relay Control von Telefon



GSM 3G Gate Opener RTU5024

Neue RTU5024, CE / FCC / Rohs-Zulassung, telefonisch betriebener Toröffner, Relaisschalter per Telefonanruf EIN AUS
PC-Softwareprogrammierung, Download historischer Daten!

Die berühmte neue Upgrade-Version des RTU5015 GSM Gate Opener!



Autorisierte 200 Benutzer öffnen das Tor am **angegebene Zeit!**

GSM-Tor, Barriere, Fensterladen, Garagentor und Türöffner

Öffnen Sie das Tor oder das Garagentor mit einem KOSTENLOSEN Anruf von Ihrem Handy aus!

Fernschaltgeräte mit einem KOSTENLOSEN Anruf von Ihrem Handy aus ein / aus!

Fernüberwachung von Tor, Barriere, Fensterladen, Garagentor OFFEN / Schließen Status!

Suche **GSM Gate Opener RTU5024** bei Google Play

Oder klicken Sie auf das Symbol unten, um die APP für Ihr Android-Handy herunterzuladen.

Item\Models	RTU5015	RTU5024	RTU5025
GSM Frequency	Dual-Band 900/1800 or 850/1900	Quad-Band 850/900/1800/1900	Quad-Band 850/900/1800/1900
3G	/	WCDMA 900/2100 or 850/1900 UMTS	WCDMA 900/2100 or 850/1900 UMTS
Authorized users	64	200	999
Access historical data	/	/	1000
Setting	SMS	SMS	SMS,GPRS
Relay	NO contact, 240V/3A	NC/NO contact,240V/3A	NC/NO contact,240V/3A
Relay close time	Latch, 0.5~9.5 seconds, Permanent	Latch, 0.5~999 seconds, Permanent	Latch, 0.5~999 seconds, Permanent
Relay control	Phone call / /	Phone call, SMS commands, /	Phone call, SMS commands, GPRS data
Relay action SMS notify	The 1st user	The 1st user and Caller editable	The 1st user and Caller editable
Digital input	2	/	2, one for door status
Alarm SMS	Digital input, to the 1st user /	/	Digital input,to the 1st~6th users AC Power lost alert
Self-Check report	/	SMS, report timer editable	SMS, report timer editable
Back up battery	/	/	Rechargeable, ~20hours standby
Dimensions	110*90*40mm	102*76*27mm	130*74*27mm
Net weight	250g	180g	260g
Unit price	2G Version Only 1~100pcs: \$32	2G Version \$28 3G Version \$55	2G Version \$45 3G Version \$65
Picture			

>>>> Wofür wird der RTU5024 GSM Remote Gate / Türöffner verwendet?

Mit einem Handy können Sie die Tür öffnen / das Licht / die Maschine von einem weit entfernten Ort aus einschalten, sogar von einer anderen Stadt aus!
Es ist sehr praktisch, vor Ihrem Haus anzukommen, wenn das Tor bereits geöffnet ist, ohne mitten auf der Straße warten zu müssen.

Sie müssen sich keine Sorgen machen, ob der Öffner die Maschine einschalten kann, da er die Relaisleistung bei übernimmt **5A bei 250 VAC und 5A bei 30 VDC** von der zuverlässigsten Relaisfirma OMRON! Es hat eine viel stärkere Treiberleistung als die meisten anderen Toröffner mit nur 500 mA bei 24 VDC.

>>>> Was ist der Verkaufspreis in unserem Ländermarkt?

Geben Sie "gsm gate opener" in Google oder Yahoo ein. Der Preis wird bei Ebay, Amazon oder einem anderen lokalen Markt angezeigt. Alibaba verbietet Lieferanten, Links und E-Mail-Adressen hinzuzufügen, die nicht von Alibaba stammen. Können Sie dies herausfinden? Soweit wir wissen, ist der Preis 1,5 mal 12 mal höher als bei uns. Bitte ermitteln Sie die Gewinnspanne in Ihrem Land. Wenn Sie unsere exklusive Agentur sein möchten, müssen Sie einige Anforderungen erfüllen.

>>>> Was ist das Prinzip des RTU5024 GSM Remote Gate / Türöffners?

RTU5024 basiert auf dem 3G / GPRS / GSM-Mobilfunknetz. Das Fernbedienungssystem arbeitet mit der Anrufer-ID. Wenn eine autorisierte Nummer anruft, erkennt das System den Anrufer und öffnet die automatische Tür oder den elektrischen Toröffner, kostet aber kein Geld weil der Toröffner den Anruf nicht wirklich beantwortet.

1. 3G-Version, kann in den weltweiten 3G-Netzwerken arbeiten;
2. Keine Gesprächsgebühren. das **3G-Toröffner / Relaischalter** lehnt den Anruf von einer autorisierten Nummer ab und führt dann die Ein- / Ausschaltaktion beim ersten "Klingeln" aus.
3. Mehrere Anwendungen. (Tore, Poller, Absperrungen, Garagentore, Fensterläden und Zugangstüren oder Maschinen);
4. Sicher - Mit der Anrufer-ID zur Identifizierung werden unbekannte Anrufer ignoriert.

5. Kann von überall bedient werden, ohne Entfernungsbegrenzung;
6. Hinzufügen oder Entfernen von Benutzern per SMS-Textbefehl oder APP;
7. Keine Notwendigkeit, eine Fernbedienung oder Schlüssel für verschiedene Benutzer bereitzustellen;
8. Bis zu 200 autorisierte Telefonnummern können zum angegebenen Zeitpunkt konfiguriert werden.
9. Ein Ausgang mit Relaisleistung 3A / 240VAC zum Anschließen des Schalters der Tür oder der Maschinen;
10. Die Weiterleitungsaktion gibt eine SMS-Bestätigung an den Eigentümer oder eine autorisierte Rufnummer zurück. Diese Funktion kann vom Benutzer bearbeitet werden.
11. Die Schließ- oder Öffnungszeit des Relais ist programmierbar.
12. Basierend auf einem 3G-Netzwerk, angewendet auf viele Anwendungen.
13. Smartphone-App zur Konfiguration.

>>>> **Funktioniert es mit automatischen Türen oder Toren?**

Ja. Alle elektrischen Tore oder automatischen Türen haben einen Knopf, mit dem sie geöffnet werden können. Die RTU5024 verfügt über ein Relais, dessen Kontakt mit dem Öffnungsknopf verbunden werden muss. Wenn Sie einen Anruf tätigen, müssen Sie die Taste drücken Öffnungsknopf.

>>>> **Wie benutze ich es in meinem Land?**

Sie müssen eine aktive SIM-Karte enthalten, für die möglicherweise eine monatliche Gebühr anfällt. Sie müssen cEinzelheiten erfahren Sie bei Ihrem örtlichen SIM-Kartenbetreiber. Wir haben den Markt in den USA / Kanada / Australien / Niederlande / Indien usw. bereits erweitert.

>>>> **Wie benutzt man den RTU5024 GPRS / GSM Türöffner?**

>>>>> 1. Wie wird die Funktion des Fernöffnungsgatters beim RTU5024 GPRS / GSM-Toröffner verwendet?

1. Legen Sie eine mobile SIM-Karte in das Gerät ein.
2. Einstellung durch PC-Software (Windows XP, Win7, Win8)
3. Rufen Sie die RTU5024 über die autorisierte Telefonnummer und den Relaisschalter EIN / AUS an, um das Tor / die Tür oder eine andere Maschine fernzusteuern. OPEN / CLOSE!
4. Laden Sie die historischen Zugriffsdaten per PC-Software über den USB-Anschluss herunter.

>>>> **Ist es schwierig, es zu installieren?**

Sie müssen die 2 Kabel, die aus der Box kommen, parallel zum Gate-Druckknopf anschließen. Schließen Sie es an die Wechselstromversorgung an (wir liefern alle Länder, CE / FCC / UL optional), legen Sie die SIM-Karte ein und starten Sie die Programmierung der Nummern (Sie können den PC-Configurator wie in den Videoshows verwenden oder eine kostenlose APP herunterladen).



>>>>> Technische Daten:

GSM-Frequenz	Quad-Band 850/900/1800 / 1900MHz
3G Band	WCDMA 900/2100 UMTS 850/1900
Digita-Eingabe	NEIN

Digitaler Ausgang	1 Relais, 5A bei 250 VAC, 5A bei 30 VDC
Sirenenausgang	12VDC / 1A
Gleichstromquelle	9 ~ 24 VDC / 2A
Energieverbrauch	12V Eingang max. 50mA / Durchschnitt 50mA
SIM Karte	Unterstützung von 3V SIM-Karten
Antenne	50 Ω SMA-Antennenschnittstelle
Temperaturbereich	-20 ~ + 60 ° C.
Feuchtigkeitsbereich	Relative Luftfeuchtigkeit 90%
Notfall-batterie	3,7 V / 900 mAh
Außenmaß	B102mm * T76mm * H27mm
Nettogewicht	180 g



>>>>> Für welche Anwendung eignet sich der GSM Gate Opener RTU5024?

- >> Remote öffnen / schließen Schwenk- / Schiebetore, Türen, Fensterläden, Garagentore, Schlösser mit einem kostenlosen Anruf!
- >> Einbruchschutzalarm, ferngesteuerte EIN / AUS-Motoren, Lichter, Pumpen, Generatoren, Ventile und Maschinen.
- >> Haus- und Garagenbesitzer
- >> Geschäftsunternehmen
- >> Hotel
- >> Lager
- >> Parkplatz
- >> Krankenhaus

>> An anderen Orten müssen Anwendungen zum Ein- und Ausschalten per Fernzugriff verwendet werden.
z.B. Pumpe, Motor, Ventil oder andere NC / NO-Kontaktgeräte.

Ähnliche gsm Gate Opener, klicken Sie hier:

[Mobilfunk-Toröffner 3G - 1000 Benutzer GSM-Toröffner \(Modell: RTU5025\)](#)

Verpackung & Versand

>>>>> Packliste::

>> Gsm Gate Opener * 1
>> Gsm-Antenne * 1
>> Gsm Gate Opener Benutzerhandbuch & PC-Software CD x1
>> AC / DC-Adapter x1
>> Packungsgröße: 17 * 9,5 * 4 cm
>> Bruttogewicht: 0,3 kg
15 Stück pro CTN, 47 * 30 * 25 cm, 10 kg.



Lieferweg

Wir sind seit 2000 Jahren einer der führenden Exporteure von RFID-Produkten in China. Mit unserer reichen internationalen Handelserfahrung kennen wir die internationale Schifffahrt sehr gut. Wir wissen, welche Express- oder Luft- / Seelinie für Ihr Land billig und sicher ist. Wir können Ihnen verschiedene Zertifikate zur Reinigung Ihrer Kunden wie CO, FTA, Form F, Form E ... Ect liefern. Wir bieten Ihnen unseren professionellen Vorschlag für Ihren Versand. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR ... Handelsbedingungen sind für uns in Ordnung. Wir können Ihr zuverlässiger Partner für Produkte und Versand sein.

Ihr Mai brauchen

Wir können viele Arten von Türschaltern liefern. Berührung, keine Berührung, Glasbruch, Schlüsselschalter. Klicken Sie auf das Foto oben, um weitere Informationen zu erhalten. Oder senden Sie uns eine Anfrage, um die Preisliste zu erfragen.



Keine Berührung Tür Realese

Ausgangstaste

K2B: 86 * 86 mm

Keine Berührung Tür Realese

Ausgangssensor

K9A: 115 * 40 mm

Türentriegelungsknopf (Edelstahl,

NO / NC) K5B: 86 * 86 mm





Türenriegelungsknopf (Stahl
Aluminium, NO), K4B: 86 * 86 mm
Edelstahl Hihg Qualität Kirsite.
K14B: 86 * 86 mm
Edelstahl Türenriegelung PUSH-
Taste; K815B: 86 * 86 mm

Unser Service

- 1, Alle Anfragen werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet
- 2, Professioneller Hersteller und Lieferant, Willkommen auf unserer Website und in unserer Fabrik
- 3, OEM / ODM verfügbar
- 4, Hohe Qualität, modisches Design, angemessener und wettbewerbsfähiger Preis, schnelle Vorlaufzeit
- 5, Kundendienst:
 - 1) Alle Produkte wurden vor dem Verpacken einer strengen Qualitätsprüfung unterzogen
 - 2), Alle Produkte werden vor dem Versand gut verpackt
 - 3) Alle unsere Produkte haben eine Garantie von 2-3 Jahren, wenn der Schaden nicht durch Menschen verursacht wurde
- 6, schnellere Lieferung : Ca. 1 ~ 5 Tage für Musterbestellung, 7 ~ 30 Tage für Großbestellung
- 7, Zahlung: Sie können die Bestellung bezahlen über: T / T, Western Union, Paypal
- 8, Versand: Wir arbeiten eng mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Spediteur von SEA und AIR zusammen. Sie können auch Ihren eigenen Spediteur auswählen.

FAQ

F: 1. Wie kann ich eine Bestellung aufgeben?

A: Bitte teilen Sie uns Ihre Anforderungen per E-Mail mit. Dann werden wir Ihnen das Angebot zum

frühestmöglichen Zeitpunkt zusenden. Nach Auftragsbestätigung werden wir die Produktion so schnell wie möglich arrangieren.

F: 2. Was ist mit der Zahlung und dem Versand?

A: T / T, Paypal, Western Union.

Kunden können auf See, in der Luft oder per Express wählen (DHL, FedEx, TNT UPS usw.)

F: 3. Wie kann ich eine Probe erhalten, um Ihre Qualität zu überprüfen?

A: Wir können Ihnen ein kostenloses Muster und die von Ihnen gezahlten Frachtkosten zur Verfügung stellen.

F: 4. Wie lange kann ich mit den Proben rechnen?

A: Das hängt von der Menge ab. Normalerweise 3-7 Tage für 5000 Stück und 7-15 Tage für 100.000 Stück

F: 5. Können Ihre Produkte angepasst werden?

A: Fast alle Ihre Produkte sind kundenspezifisch, einschließlich Material, Größe, Dicke und Druck. OEM-Bestellungen sind sehr willkommen.

F: 6. Sind Sie ein Handelsunternehmen oder eine Fabrik?

Wir sind seit mehr als 20 Jahren einer der größten Hersteller von RFID-Karten / NFC-Tags / RFID-Schlüsselbund / RFID-Armband-RFID-Lesegeräten und Zugangskontrollprodukten in China.