

Descripción del producto

125KHz / 13.56mhz Wiegand 26 lector de teclado con PIN digital RFID

Ventaja

Característica

1. Trabaje con el controlador de acceso para leer diferentes tipos de información de la tarjeta de identificación
2. Con indicador de sonido e indicador luminoso para confirmar la validez de la acción. Indicación audiovisual: cuando se presenta una tarjeta registrada al lector, el LED rojo parpadea en verde y suena un pitido
3. 100 metros de distancia de comunicación
4. Con función a prueba de agua al aire libre

Especificación

- * Velocidad de respuesta inferior a 0.2 segundos
- * Rango de proximidad de 5-10 cm
- * Temperatura ambiente: -25 °C a 75 °C
- * Humedad ambiental: 10% -90%
- * Antena incorporada
- * LED incorporado (LED de doble color)
- * Altavoz incorporado (zumbador)
- * Voltaje de trabajo DC 9V-16V. Corriente de trabajo estándar de 12V, 70mA
- * Transferencia de datos en tiempo real
- * Material de la caja de PVC
- * Con función a prueba de agua al aire libre
- * 122 * 86 * 20 mm
- * Paquete: 100 piezas por caja de cartón. Tamaño del cartón: 43.5 * 56 * 23 (cm)

presentacion de producto





[Solicitud de Teclado táctil RFID y control de acceso al teclado](#) , 125Khz EM1000 / 4000 Capacidad de usuario.
Incluye sistema completo para control de acceso como cerraduras, proveedor de energía, llavero, botón de salida ect.

Scope of Application



Company



Hospital



Hotels



Logistics



Port



Financial



Government



Factory



Aviation



School

Más configuración para el producto de control de acceso y más productos relacionados como el botón de salida, el proveedor de energía y las cerraduras

