

## Descripción del Producto



**NFC Tag/Sticker/Label**

- ★ Mobile Payment
- ★ Identification
- ★ Loyalty & Membership Management
- ★ Small Information Stored & Exchange
- ★ Social Interactive

[Read More>>](#)



Etiqueta adhesiva de chip NFC 215, epoxi impreso, RFID personalizado, diámetro de 30mm, moneda redonda, pegatina impermeable para pago por teléfono

Características:

- 1: El tamaño normal o el tamaño micro pueden ser inferiores a 10 mm, 8,7 mm, 5\*5 mm, etc.
- 2: La antena de aluminio o doble cobre que es suave puede adaptarse a cualquier forma de producto.
- 3: PET impermeable, resistencia a productos químicos y calefacción o PVC, papel
- 4: Impresión de logotipo 4C personalizada o pegatina blanca, incrustaciones húmedas que hacen frente a los diferentes requisitos de los clientes.
- 5: Puede ser antimetal, adecuado para superficies metálicas.
- 6: La forma y el tamaño se pueden personalizar
- 7: Paquete por piezas o rollo que se adapta perfectamente a su instalación



Electronic Nondestructive Testing of Polymers



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-.\_~!@#\$%^&\*(){}|;':",<>[ \r\n\t\x0b\x0c\x0d\x0e\x0f\x10\x11\x12\x13\x14\x15\x16\x17\x18\x19\x1a\x1b\x1c\x1d\x1e\x1f\x20\x21\x22\x23\x24\x25\x26\x27\x28\x29\x2a\x2b\x2c\x2d\x2e\x2f\x30\x31\x32\x33\x34\x35\x36\x37\x38\x39\x3a\x3b\x3c\x3d\x3e\x3f\x40\x41\x42\x43\x44\x45\x46\x47\x48\x49\x4a\x4b\x4c\x4d\x4e\x4f\x50\x51\x52\x53\x54\x55\x56\x57\x58\x59\x5a\x5b\x5c\x5d\x5e\x5f\x60\x61\x62\x63\x64\x65\x66\x67\x68\x69\x6a\x6b\x6c\x6d\x6e\x6f\x70\x71\x72\x73\x74\x75\x76\x77\x78\x79\x7a\x7b\x7c\x7d\x7e\x7f\x80\x81\x82\x83\x84\x85\x86\x87\x88\x89\x8a\x8b\x8c\x8d\x8e\x8f\x90\x91\x92\x93\x94\x95\x96\x97\x98\x99\x9a\x9b\x9c\x9d\x9e\x9f\xa0\xa1\xa2\xa3\xa4\xa5\xa6\xa7\xa8\xa9\xaa\xab\xac\xad\xae\xaf\xb0\xb1\xb2\xb3\xb4\xb5\xb6\xb7\b8\b9\xba\xbb\xbc\xbd\xbe\xbf\xc0\xc1\xc2\xc3\xc4\xc5\xc6\xc7\xc8\xc9\xca\xcb\xcc\xcd\xce\xcf\xda\xdb\xdc\xdd\xde\xdf\xea\xeb\xec\xed\xee\xef\xfa\xfb\xfc\xfd\xfe\xff




## Datos técnicos del chip RFID

| Chip type                                                                                       | Protocol  | Capacity | Anti collision | Function   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|------------|
| NTAG® 213                                                                                       | ISO14443A | 180 Byte | NO             | Read/write |
| NTAG® 215                                                                                       |           | 540 Byte | NO             |            |
| NTAG® 216                                                                                       |           | 924 Byte | NO             |            |
| NTAG® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.                         |           |          |                |            |
|                                                                                                 |           |          |                |            |
| MIFARE Classic® 1K                                                                              | ISO14443A | 1KB      | NO             | Read/write |
| MIFARE Classic® 4K                                                                              |           | 4KB      | NO             |            |
| MIFARE Ultralight® EV1                                                                          |           | 640 Bit  | NO             |            |
| MIFARE Ultralight® C                                                                            |           | 1184 Bit | NO             |            |
| MIFARE and MIFARE Classic® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.    |           |          |                |            |
| MIFARE and MIFARE Ultralight® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. |           |          |                |            |
|                                                                                                 |           |          |                |            |
| MIFARE Plus® 1K                                                                                 | ISO14443A | 1KB      | NO             | Read/write |
| MIFARE Plus® 2K                                                                                 |           | 2KB      | NO             |            |
| MIFARE Plus® 4K                                                                                 |           | 4KB      | NO             |            |
| MIFARE and MIFARE Plus® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.       |           |          |                |            |
|                                                                                                 |           |          |                |            |
| MIFARE® DESfire® EV1 2K                                                                         | ISO14443A | 2KB      | NO             | Read/write |
| MIFARE® DESfire® EV1 4K                                                                         |           | 4KB      | NO             |            |
| MIFARE® DESfire® EV1 8K                                                                         |           | 8KB      | NO             |            |
| MIFARE® DESFire® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.              |           |          |                |            |
|                                                                                                 |           |          |                |            |
| ICODE® SLIX                                                                                     | ISO15693  | 1KB      | Yes            | Read/write |
| ICODE® SLIX-S                                                                                   |           | 2KB      | Yes            |            |
| ICODE® SLIX-L                                                                                   |           | 512 Bits | Yes            |            |
| ICODE® SLIX-M                                                                                   |           | 1KB      | Yes            |            |
| ICODE® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.                        |           |          |                |            |

Imagen de detalles

# ***RFID Label*** *of different* **Format**












|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |   |   |
| Dia.15/18                                                                          | Dia.20/25/30                                                                       | Dia.35/40/50                                                                       | 30 × 30<br>40 × 40                                                                  | 45 × 45<br>50 × 50                                                                   |
| 0.5g                                                                               | 0.8g                                                                               | 2.5g                                                                               | 1.5g                                                                                | 2.0g                                                                                 |
| PVC/PET                                                                            | PVC/PET                                                                            | PVC/PET                                                                            | PVC/PET                                                                             | PVC/PET                                                                              |
| LF/HF                                                                              | LF/HF                                                                              | LF/HF/UHF                                                                          | LF/HF/UHF                                                                           | LF/HF/UHF                                                                            |
|  |  |  |  |  |
| 40 × 30<br>45 × 22                                                                 | 54 × 27<br>65 × 25                                                                 | Dia.30(Outer)<br>Dia.5 (Inner)                                                     | Dia.35(Outer)<br>Dia.14 (Inner)                                                     | Dia.70(Outer)<br>Dia.50 (Inner)                                                      |
| 2.5g                                                                               | 2.5g                                                                               | 2.5g                                                                               | 2.5g                                                                                | 2.5g                                                                                 |
| PVC/PET                                                                            | PVC/PET                                                                            | PVC/PET                                                                            | PVC/PET                                                                             | PVC/PET                                                                              |
| LF/HF/UHF                                                                          | LF/HF                                                                              | LF/HF                                                                              | LF/HF                                                                               | LF/HF                                                                                |



Laminated PVC



Transparent PVC Tag



Tag with Epoxy



Self-adhesive Tag



On Metal Tag



Laser printing

Solicitud

# APPLICATIONS



## OPENGED OR NOT

NFC helps you to find out  
More information  
Sourcing

## Cashless Pay

One Mobile phone  
One World  
Easy Pay & Modern Life  
High Security



## DATA Exchanging


Easy & Fast  
Exchanging personal info  
No need business card

## Social Media

Launching your App  
Connecting the world  
Sharing with friend  
Cool, funny and convenient



## Productos relacionados



### **ACM-EMI-S**

Tarjeta de proximidad rfid con chip  
TK4100 de 125Khz

### **ACMM-MF1**

Tarjeta RFID F08 compatible con  
MF1K de 13,56 mhz

## ACM-INLAY

Incrustación de tarjeta de 125khz,  
13,56 mhz, 860-960mhz



## ACM-S001-UHF

Etiqueta antimanipulación UHF para  
sistema de aparcamiento

**Adhesivo para parabrisas**

**ACM-UHF-P**

Adhesivo parabrisas 860-960Mhz  
para gestión de coches.



## **ACM-NFC-pegatina**

Etiqueta NFC para gestión de pagos  
telefónicos

- 1, cualquier consulta será respondida dentro de las 24 horas**
- 2, fabricante y proveedor profesional, bienvenido a visitar nuestro sitio web y nuestra fábrica**
- 3, OEM/ODM disponible**
- 4, alta calidad, diseño moderno, precio razonable y competitivo, plazo de entrega rápido**
- 5, Servicio Postventa:**
  - 1) Todos los productos habrán sido estrictamente controlados internamente antes de empacarlos.**
  - 2) Todos los productos estarán bien embalados antes del envío.**
  - 3) Todos nuestros productos tienen 2-3 años de garantía si el daño no es causado por humanos**
- 6, entrega más rápida: Alrededor de 1 a 5 días para pedidos de muestra, de 7 a 30 días para pedidos al por mayor**
- 7, pago: Puede pagar el pedido a través de: T/T, Western Union, Paypal, Ali Trade Assurance**
- 8, envío: Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, transportista por mar y por aire. También puede elegir su propio transportista de envío.**

### **Garantía de calidad:**

El servicio de garantía se aceptará si el daño no es causado por humanos. ACM Goldbridge ofrece 2 años de garantía para los productos relacionados. Por el contrario, ACM Goldbridge cobrará un suplemento si se realiza la reparación. Más información, navegue por nuestro centro de servicios.

### **Preguntas frecuentes**

#### **P: 1. ¿Cómo puedo realizar un pedido?**

**R:** Indique sus requisitos mediante consulta. Luego le enviaremos la oferta lo antes posible, después de la confirmación del pedido, organizaremos la producción lo antes posible.

#### **P: 2. ¿Qué pasa con el pago y el envío?**

**R:** Garantía comercial y T/T, Paypal, Western Union.

Los clientes pueden elegir por mar, aire o expreso (DHL, FedEx, TNT UPS, etc.)

#### **P: 3. ¿Cómo puedo obtener una muestra para comprobar su calidad?**

**R:** Podríamos proporcionarle una muestra gratuita y usted pagará el costo del flete.

#### **P: 4. ¿Cuánto tiempo puedo esperar para recibir las muestras?**

**R:** Depende de la cantidad. Normalmente de 3 a 7 días para 5000 unidades y de 7 a 15 días para 100.000 unidades

#### **P: 5. ¿Se pueden personalizar sus productos?**

**R:** Casi todos sus productos están personalizados, incluida la materia, el tamaño, el grosor y la impresión. Los pedidos OEM son bienvenidos.



**P: 6. ¿Es usted una empresa comercial o una fábrica?**

**Somos uno de los mayores fabricantes de tarjetas RFID/etiquetas NFC/teclado RFID/pulsera RFID en China desde hace más de 20 años.**