

Descripción del producto



Botón de liberación de emergencia de buena calidad para el sistema de control de acceso

ACM K3 es un botón de salida de emergencia contra incendios en vidrio (unipolar) adecuado para puerta de salida, puerta de emergencia. Color rojo / verde / blanco / amarillo Opcional

Especificación técnica Control de acceso Botón de salida:

D
e
s
a
r
ñ
m
e
t
ó
n
d
e
p
a
o
á
m
e
t
o
o
s
8
7
L
x
8
7
d
W
l
x
m
s
e
2
H
H
s
(
m
o
r
h
e
i
s
m
e
t
r
o
)

3
E
V
C
C
m
á
x
. E
v
a
l
u
a
c
i
ó
n
A
e
c
c
o
n
t
a
c
t
o
S
a
l
N
O
A
N
C
b
O
O
M
c
t
o

V i a p m e b a n d o c a P u e r t a d e A s a e l c i u d a d ' o p p o r t u n e r r a t t a p u o q u e r e t m e r g e n c i a

[illegible]

C
a
m
p
o
d
e
d
e
t
m
c
c
i
ó
n
R
o
j
o
,
v
e
O
r
d
e
e
l
ó
a
n
n
n
a
e
r
c
p
p
t
o
r
,
b
l
a
n
c
o
P
e
k
g

Control de acceso del botón de salida Ventaja:

- Aplicación: control de puerta / puerta / salida / automatización
- Alta capacidad de contacto seco del relé (3A / AC120V, DC30V)
- Salida de relé normalmente abierta / normalmente cerrada / común
- Indicadores LED dobles para sensor en espera o aproximado:

(1) Sensor en espera: LED AZUL encendido

(2) Visitantes que se acercaron al sensor en 10 cm: LED ROJO encendido

Imágenes detalladas







Break Glass Fire Emergency Exit Release

SPECIFICATION

- Size: 86Lx86Wx50H(mm)
- Current Rating: 3A@36VDC Max
- Suitable for Door: Exit Door, Emergency Door
- Material Selection: Fireproof Material, Sandblast Finished
- Standard Structure: Fireproof Material, Easy to install.
- Output Contact: NO/NC/COM
- Optional Accessories: Glass, Cover
- Color: A.green B.orange C.red D.white
- Weight: 0.2kg




WIRING DIAGRAM




Break Glass Fire Emergency Exit Release

SPECIFICATION

- Size: 86Lx86Wx50H(mm)
- Current Rating: 3A@36VDC Max
- Suitable for Door: Exit Door, Emergency Door
- Material Selection: Fireproof Material, Sandblast Finished
- Standard Structure: Fireproof Material, Easy to install.
- Output Contact: NO/NC/COM
- Optional Accessories: Glass, Cover
- Color: A.green B.orange C.red D.white
- Weight: 0.2kg



WIRING DIAGRAM



[Haga clic aquí para ordenar y obtener su MUESTRA GRATIS en 3 días !!!](#)

Somos un proveedor profesional completo de productos de control de acceso de seguridad con 20 años de experiencia, inos aseguramos de ofrecer la mejor solución de sistema de control de acceso! Luego, envíe los detalles de su solicitud a continuación, haga clic en "Enviar" ahora.

Esperamos construir relaciones comerciales exitosas con nuevos clientes en todo el mundo en el futuro.

Solicitud




Embalaje y entrega

Tipo de Unidad: Pieza

Peso del paquete: 0,25 kg

Tamaño del paquete: 10 cm x 10 cm x 8 cm





Método de envío

Somos uno de los principales exportadores de productos RFID en China durante 2000 años. Con una rica experiencia en comercio internacional, conocemos muy bien los envíos internacionales, sabemos qué línea expresa o aérea / marítima es barata y segura para su país. Podemos proporcionar varios certificados para que limpie su hábito como CO, ALS, módulo F, módulo E... Ect. Proporcionaremos nuestra sugerencia de envío profesional. EXW, MANDO, FCT, CIF, CFR ... los términos comerciales son buenos para nosotros. Podemos ser su socio confiable para productos y envíos.

Podría ser necesario

Podemos suministrar muchos tipos de interruptores de puerta. Toque, sin toque, rotura de vidrio, interruptor de llave. Haga clic en la foto de arriba para encontrar más detalles. O no dude en enviarnos una solicitud para solicitar la lista de precios.



Botón de salida Realese Door No

Touch

K2B: 86 * 86 mm

Sensor de salida Realese Door No

Touch

K9A: 115 * 40 milímetro

Botón de apertura de la puerta,
(acero inoxidable, NO / NC) K5B: 86
* 86 mm





Botón de apertura de la puerta,
(acero de aluminio, NO), K4B: 86 *
86 mm

Acero inoxidable de calidad Hihg
Kirsite. K14B: 86 * 86 mm

PULSE el botón de liberación de la
puerta de acero inoxidable; K815B:
86 * 86 mm

Nuestro servicio

- 1, cualquier pregunta será respondida dentro de las 24 horas.
- 2, fabricante y proveedor profesional, bienvenido a visitar nuestro sitio web y nuestra fábrica
- 3, OEM / ODM disponible
- 4, alta calidad, diseño fashion, precio razonable y competitivo, tiempo de entrega rápido
- 5, servicio postventa:
 - 1), todos los productos habrán sido estrictamente controlados en casa antes de empacar
 - 2), todos los productos estarán bien embalados antes del envío
 - 3), todos nuestros productos tienen una garantía de 2-3 años si el daño no es causado por un ser humano
- 6, entrega más rápida : Aproximadamente 1 ~ 5 días para pedidos de muestra, 7 ~ 30 días para pedidos al por mayor
- 7, pago: Puede pagar el pedido mediante: T / T, Western Union, Paypal
- 8, envío: Tenemos una fuerte asociación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, transitorio por mar y por aire, también puede elegir su transitorio.

Preguntas más frecuentes

P: 1. ¿Cómo puedo realizar un pedido?

R: Enumere sus necesidades por correo electrónico. Así que le enviaremos la oferta lo antes posible, después de la confirmación del pedido, organizaremos la producción lo antes posible.

P: 2. ¿Qué pasa con el pago y el envío?

A: T / T, Paypal, Western Union.

Los clientes pueden elegir por mar, aire o expreso (DHL, FedEx, TNT UPS, etc.)

P: 3. ¿Cómo puedo obtener una muestra para comprobar la calidad?

R: Podríamos proporcionarle una muestra gratis y el costo del flete pagado por usted.

P: 4. ¿Cuánto tiempo puedo esperar para obtener las muestras?

A: depende de la cantidad. Normalmente 3-7 días para 5000 piezas y 7-15 días para 100.000 piezas

P: 5. ¿Se pueden personalizar sus productos?

R: Casi todos sus productos son personalizados, incluido el material, el tamaño, el grosor y la impresión. Los pedidos de OEM son bienvenidos.

Q: 6. ¿Es usted una empresa comercial o una fábrica?

Somos uno de los principales fabricantes de tarjetas RFID / etiquetas NFC / teclado RFID / lector RFID Lector RFID y productos de control de acceso en China durante más de 20 años.