



Cerradura de puerta con banda electrónica estándar europea

ACM-Y134 está diseñado para la puerta de vidrio sin marco. El diseño especial es que el perno de resorte se puede ajustar para que esté abierto todo el tiempo. Los productos de nuestra compañía son variados y están completamente equipados.

Descriptive statistics of the data are presented in Table 1. The mean age of the participants was 20.5 years (SD = 1.5), and the mean age of the mothers was 36.5 years (SD = 3.5). The mean age of the children was 10.5 years (SD = 1.5). The mean age of the fathers was 36.5 years (SD = 3.5). The mean age of the mothers was 36.5 years (SD = 3.5). The mean age of the fathers was 36.5 years (SD = 3.5).

ApruebadefallaosESticreunroaxdenabelliga

F
u
e
r
z
a
d
b
k
g
t
e
n
c
i
ó
n
D
C
1
2
V
(
n
e
c
e
s
s
i
t
a
p
e
d
e
n
D
C
2
4
V
)

2
m
A
C
N
O
r
i
e
m
A
e
N
C
)
F
a
l
l
a
s
e
g
u
r
e
C
N
O
c
A
e
r
r
u
s
e
b
l
a
c
e
e
f
a
l
l
o
s
(
N
C
)

P u e r t a d e m a d e r a A d u n c e n t r o d e m a d e r a : a l ' p u e r t a d e P V C


Temperature and Humidity Certificate
 The temperature and humidity of the environment were recorded during the experiment. The temperature was maintained at 25°C and the humidity at 50%.


Hungary (a solidly conservative, Catholic, and nationalist country) placed a considerable emphasis on the

Ventaja del producto

- * Sosteniendo 300kg.
- * Diseño especial, fácil de ajustar la distancia de la lengüeta de bloqueo.
- * Diseñado para el marco de metal, taladre un agujero, luego instálelo directamente.
- * Pruebas a 100000 ciclos.
- * Alta temperatura pintada, duradera y hermosa artical.
- * Certificado CE de la Unión Europea, certificado por la oficina de seguridad pública de China.







Más características y funciones para esta banda electrónica de acero inoxidable (NC / NO)

03 Low temperature design

less heat is safe and reliable.



04 Low Power Design



Rated Operating Voltage: DC 12V
Current: 240mA(Fail-secure) /
120mA(Fail-safe)

05 High-quality Aluminum Case


Made of high-quality aluminum for high hardness,
corrosion resistance & anti-deformation.




Diagrama de instalación




1 Cutting according to the size of the electric lock




2 Insert extension plate



3 Fix extension plate




4 After installed, power on and test it



5 Fix strike lock



6 Finish



Metal door frame

Wooden door frame

Embalaje y & Entrega

Forma de envío

Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder por SEA y por AIR. También puede elegir su propio promotor de envío.

embalaje

Empaque de cerrojo: 1 unidad por caja, 60 unidades por caja,



You may need





ACM-Y130

Tipo estándar de banda electrónica (NC / NO) para puerta de madera, puerta de metal, puerta de PVC

ACM-Y131

Raya electrónica de acero inoxidable (NC / NO) para puerta de madera, puerta de metal, puerta de PVC

ACM-Y132

280kg (600lbs) Cerradura magnética de una sola puerta Adecuado para: Puerta de madera, puerta de vidrio, puerta de metal, puerta a prueba de incendios.



ACM-Y280

Cerradura magnética montada en superficie (280kg / 600lbs)

ACM-Y100S

BLOQUEO DE PERNO ELECTRICO
Tiempo de retardo & NO / NC Power para desbloquear

ACM-Y066

Bloqueo inteligente inteligente
(bloqueo del motor)

Tamaño de la cerradura:
130x98x41mm Trabajo

Nuestro servicio

- 1, cualquier consulta será contestada dentro de 24 horas
- 2, fabricante profesional y proveedor, Bienvenido a visitar nuestro sitio web y nuestra fábrica
- 3, OEM / ODM disponible
- 4, alta calidad, diseño de fashion, razonable y & precio competitivo, plazo de ejecución rápido
- 5, servicio post-venta:
 - 1), todos los productos habrán sido estrictamente controlados en casa antes de embalar
 - 2), todos los productos serán embalados bien antes de enviar
 - 3), todos nuestros productos tienen una garantía de 2-3 años si el daño no es causado por humanos
- 6, entrega más rápida : Alrededor de 1 ~ 5 días para la orden de la muestra, 7 ~ 30 días para la orden a granel
- 7, pago: Puede pagar el pedido a través de: T / T, Western Union, Paypal.
- 8, envío: Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder por SEA y por AIR, También puede elegir su propio promotor de envíos.

Preguntas más frecuentes

Q: 1. ¿Cómo puedo hacer un pedido?

R: Por favor, indique su requerimiento por correo electrónico. Luego, le enviaremos la oferta lo antes posible, después de la confirmación del pedido, organizaremos la producción lo antes posible.

Q: 2. ¿Qué pasa con el pago y envío?

A: T / T, Paypal, Western Union.

Los clientes pueden elegir por mar, aire o expreso (DHL, FedEx, TNT UPS, etc.)

Q: 3. ¿Cómo puedo obtener una muestra para comprobar su calidad?

A: podríamos proporcionarle la muestra gratuita, y el costo de flete pagado por usted.

Q: 4. ¿Cuánto tiempo puedo esperar para obtener las muestras?

A: depende de la cantidad Normalmente 3-7 días para 5000pcs y 7-15 días para 100,000pcs

Q: 5. ¿Se pueden personalizar sus productos?

R: Casi todos sus productos están personalizados, incluyendo la materia, el tamaño, el grosor y la impresión. Las órdenes del OEM son altamente agradables

Q: 6. ¿Eres una empresa comercial o una fábrica?

Somos uno de los mayores fabricantes de tarjetas RFID / etiquetas NFC / RFID keybod / pulsera RFID, lector de RFID y productos de control de acceso en China desde hace más de 20 años.