



**Fuerza de sujeción 280kg Cerradura eléctrica  
cerradura magnética con LED, salida de señal  
o cerradura magnética de puerta de cristal sin  
marco retardada**

Cerradura magnética oculta con fuerza de sujeción de 600 libras  
(280 kg) para una puerta

D  
e  
P  
a  
r  
t  
i  
m  
e  
t  
ó  
n  
d  
e  
p  
a  
d  
a  
m  
e  
t  
o  
s

2  
2  
4  
L  
x  
4  
W  
a  
x  
n  
2  
o  
p  
H  
e  
b  
p  
i  
p  
r  
g  
r  
m  
e  
t  
r  
o  
)  
1  
9  
L  
x  
1  
9  
L  
x  
4  
5  
W  
e  
a  
t  
h  
e  
r  
m  
e  
t  
r  
o  
)  
F  
u  
2  
8  
k  
g  
d  
6  
b  
i  
p  
e  
a  
s  
o  
n  
:

D  
o  
c  
u  
m  
e  
n  
t  
a  
r  
y  
C  
o  
n  
t  
e  
n  
t  
s



B  
l  
o  
q  
u  
e  
a  
r  
u  
n  
S  
e



E  
l  
r  
o  
j  
o  
m  
u  
e  
s  
t  
r  
a  
d  
e  
s  
b  
l  
o  
q  
u  
e  
E  
U  
A  
D  
O  
l  
v  
e  
r  
d  
e  
m  
u  
e  
s  
t  
r  
a  
b  
l  
o  
q  
u  
e  
a  
d  
o  
2  
,  
1  
k  
P  
E  
o  
g  
r  
a  
m  
o  
s  
C  
e  
r  
t  
i  
f  
i  
c  
a  
t  
e  
d  
M  
e  
m  
b  
e  
r  
s  
h  
i  
p  
:  
.


## Producto avanzado

- Prueba de carga colineal 280kg, 600lbs.
- Doble voltaje 12 o 24 VDC (opcional).
- El voltaje estándar es de 12VDC cuando termina.
- MOV proporciona protección contra corriente inversa.
- Apto para puertas de madera, puertas de cristal, puertas metálicas, puertas cortafuegos.
- LED Indica el estado de la puerta.
- Sensor de estado de bloque (NO / NC / COM)
- Sensor de estado de puerta (NO / NC / COM)
- Magnetismo anti-residuos diseñado.
- Material de alta resistencia, carcasa de aluminio anodizado.
- Diseño sin fallos mecánicos.
- Aumentar la fuerza de sujeción, carcasa con doble aislamiento.
- Certificado CE por la Unión Europea, MA certificado por la Oficina de Seguridad Pública de China

Imágenes detalladas, OEM / ODM disponibles



Nuestra cerradura tiene luz LED para mostrar la estatua de trabajo, la luz es verde cuando está bloqueado, rojo cuando está desbloqueado . La estatua resplandeciente se puede cambiar. ACM-Y280 está equipado con salida de señal. La placa PCB se puede personalizar. Podemos hacer la cerradura con doble voltaje 12v y 24v y con conexión de 7 hilos. La siguiente foto es la placa PCB opcional. Si desea personalizar la cerradura, díganos su solicitud detallada, le enviaremos su cotización detallada después de conocer todas sus necesidades.




## Seguro de calidad

- Se respetará el servicio de garantía si el daño no es causado por personas, ACM Goldbridge ofrece 2 años de garantía para productos relacionados.
- Por el contrario, ACM Goldbridge requerirá un extra en caso de reparación.
- Más información, consulte con nuestro centro de servicio.


## Diagrama de instalación

# STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture(add washer accordingly). The rubber ring must be added.




8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door  
Drill a hole  
Inside: Diameter is 8mm  
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door  
Drill a hole  
Inside: Diameter is 8mm  
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door  
6.8mm for M8-1.25thread  
Inside:Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

## Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

## Embalaje y entrega

### forma de envío

Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA y By AIR  
También puede elegir su propio transportista.

### embalaje

Embalaje con cerradura magnética: 1 unidad por caja, 10 piezas por caja,  
Tamaño de la caja: 26 \* 26 \* 10 cm, peso bruto: 46 kg. 50 cajas por palet



Somos proveedores profesionales de productos de control de acceso de seguridad total con 20 años de experiencia, ¡nos aseguramos de ofrecer la mejor solución de sistema de control de acceso! Por lo tanto, envíe los detalles de su consulta a continuación, haga clic en "Enviar" ahora.

Esperamos establecer relaciones comerciales exitosas con nuevos clientes en todo el mundo en el futuro.


## Nuestro servicio

- 1, todas las consultas serán respondidas dentro de las 24 horas
- 2, fabricante y proveedor profesional, bienvenido a visitar nuestro sitio web y fábrica
- 3, OEM / ODM disponible
- 4, alta calidad, diseño fashion, precio razonable y competitivo, tiempo de entrega rápido
- 5, servicio postventa:
  - 1), todos los productos se habrán comprobado estrictamente en casa antes de embalar
  - 2), todos los productos estarán bien embalados antes del envío
  - 3), todos nuestros productos tienen 2-3 años de garantía si el daño no es causado por el hombre
- 6, entrega más rápida : Aproximadamente 1 ~ 5 días para pedidos de muestra, 7 ~ 30 días para pedidos al por mayor
- 7, pago: Puede pagar el pedido mediante: T / T, Western Union, Paypal, garantía comercial de Ali
- 8, envío: Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, reenviador por mar y por aire, también puede elegir su propio reenviador.

### [NUESTRA COMPAÑÍA :](#)

#### **Empresa industrial ACM Shenzhen Goldbridge**

Como uno de los principales fabricantes y exportadores de productos RFID, control de acceso y cerraduras eléctricas en China, llevamos ya 20 años operando en este campo. Tenemos una gran experiencia en la fabricación y exportación de productos de bloqueo de control de acceso RFID. Nuestros productos de fuerza son: Tarjeta RFID, llavero RFID, brazalete RFID, etiqueta RFID y varios lectores RFID, lector UHF de largo alcance, cerraduras eléctricas,. También somos el proveedor de soluciones de control de acceso.



## Contáctenos

Envíenos una solicitud y ordene ahora para obtener su MUESTRA GRATIS en 3 días !!!  
Somos profesionales y nos aseguramos de poder ofrecer la mejor solución de un proveedor completo de productos de control de acceso de tarjetas de seguridad RFID con 20 años de experiencia.

Por lo tanto, contáctenos y envíe los detalles de su consulta a continuación ahora.  
¡Esperamos forjar relaciones comerciales exitosas con nuevos clientes en todo el mundo en el futuro!



**SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO., LTD**

**Address:** Futian District, Shenzhen of China

**Telephone:** +86-755-83767678

**Contact Person:** Lily Jiang

**WhatsApp and Mobile Phone:** +86-13554918707

**Skype:** lily-jiang1206

**E-mail:** sales@goldbridgesz.com

**Website:** <http://www.goldbridgesz.com>