

5
T
E
M
B
E
W
E
B
I
S
H
U
M
M
)
P
O
E
K
A
D
W
A
I
T
I
N
G
M
M
A
F
F
I
C
E
R
S
K
R
I
S
T
I
A
N
S
R
E
S
T
I
T
U
T
I
O
N
I
N
T
E
R
N
E
T
C
E
N
T
R
E
F
O
R
E
S
E
A
R
C
H
A
N
D
B
O
O
K
S

/ 3 / 6 b 9 a e c .

E
l
r
o
j
o
i
n
d
i
c
a
q
u
e
l
a
p
u
e
r
t
a
e
s
t
á
d
e
s
b
l
o
q
u
e
a
~~E~~
D
e
l
v
e
r
d
e
i
n
d
i
c
a
q
u
e
l
a
p
u
e
r
t
a
e
s
t
á
b
l
o
q
u
e
a
d
a

A
l
t
a
m
h
i
n
d
i
c
e
p
n
o
d
a
s
b
h
e
h
b
A
c
a
b
a
d
o
s
P
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
e
s
a
g
n
e
t
i
c
a
A
c
a
b
a
d
o
s
M
i
n
e
r
m
a
d
u
r
a
P
e
s
o
n
a

Avances en el producto


Prueba de carga colineal 350x2kg, 800x2pounds.
Voltaje dual 12 o 24 VDC (opcional).
El voltaje estándar es 12VDC cuando está terminado.

MOV proporciona protección de corriente inversa.
Adecuado para puerta de madera, puerta de vidrio, puerta de metal, puerta incombustible.
El LED indica el estado de la puerta.
Sensor de estado de bloqueo (NO / NC / COM).
Tiempo: 0/3/6 / 9sec.
Magnetismo anti-residual diseñado.
Material de alta resistencia, carcasa de aluminio anodizado.
Diseño sin falla mecánica.
Aumente la fuerza de retención, doble carcasa aislante.
Certificado CE de la Unión Europea, certificado MA de la Oficina de Seguridad Pública de China.

Imágenes detalladas, OEM / ODM disponible



Nuestra cerradura es con luz LED para mostrar la estatua de trabajo, la luz es verde cuando está bloqueado, rojo cuando está desbloqueado . La estatua de la luz se puede cambiar.
ACM-Y380D es con salida de señal. La placa PCB puede ser personalizada. Podemos hacer la cerradura con voltaje dual de 12v y & 24v y con conexión de 7 cables. La siguiente foto es la placa PCB opcional. Si desea personalizar el bloqueo, indíquenos su solicitud de detalles, le enviaremos su presupuesto detallado después de conocer todos sus requisitos.




Garantía de calidad

- El Servicio de garantía se respetará si el daño no es causado por humanos, ACM Goldbridge proporciona 2 años de garantía para productos relativos.
- Por el contrario, el ACM Goldbridge se cobrará extra si se repara.
- Más información, por favor navegue en nuestro centro de servicio.


Diagrama de instalación

STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.




8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
6.8mm for M8-1.25thread
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

Embalaje y & Entrega

Forma de envío

Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder por SEA y por AIR
También puede elegir su propio promotor de envío.

embalaje

Empaquetado de la cerradura magnética: 1 unidad por caja, 5 piezas por caja,
Tamaño del cartón: 35 * 30 * 16 cm, peso bruto: 25 kg.



You may need



ACM-Y280N

Cerradura magnética de la placa posterior (280kgs / 600lbs) Adecuado para: Puerta de madera, puerta de vidrio, puerta de metal, fuego | Puerta de prueba

ACM-Y180

Montaje en superficie (180kg / 300lbs)
cerradura magnética 2Bolts Fail safe.
Adecuado para: Puerta de madera,
puerta de vidrio, puerta de metal,
puerta a prueba de incendios.

ACM-Y280

280kg (600lbs) Cerradura magnética
de una sola puerta Adecuado para:
Puerta de madera, puerta de vidrio,
puerta de metal, puerta a prueba de
incendios.





ACM-Y280-L

Soporte L para cerradura magnética
280kg / 350kg

ACM-Y180ZL

Soporte ZL para bloqueo magnético de
180kg / 300lbs

ACM-Y280-ZL

Soporte ZL para cerradura magnética
280Kg / 350Kg

Nuestro servicio

- 1, cualquier consulta será contestada dentro de 24 horas
- 2, fabricante profesional y proveedor, Bienvenido a visitar nuestro sitio web y nuestra fábrica
- 3, OEM / ODM disponible
- 4, alta calidad, diseño de fashion, razonable y & precio competitivo, plazo de ejecución rápido
- 5, servicio post-venta:
 - 1), todos los productos habrán sido estrictamente controlados en casa antes de embalar
 - 2), todos los productos serán embalados bien antes de enviar
 - 3), todos nuestros productos tienen una garantía de 2-3 años si el daño no es causado por humanos
- 6, entrega más rápida : Alrededor de 1 ~ 5 días para la orden de la muestra, 7 ~ 30 días para la orden a granel
- 7, pago: Puede pagar el pedido a través de: T / T, Western Union, Paypal.
- 8, envío: Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder por SEA y por AIR, También puede elegir su propio promotor de envíos.

Preguntas más frecuentes

Q: 1. ¿Cómo puedo hacer un pedido?

R: Por favor, indique su requerimiento por correo electrónico. Luego, le enviaremos la oferta lo antes posible, después de la confirmación del pedido, organizaremos la producción lo antes posible.

Q: 2. ¿Qué pasa con el pago y envío?

A: TT / T, Paypal, Western Union.

Los clientes pueden elegir por mar, aire o expreso (DHL, FedEx, TNT UPS, etc.)

Q: 3. ¿Cómo puedo obtener una muestra para comprobar su calidad?

A: podríamos proporcionarle la muestra gratuita, y el costo de flete pagado por usted.

Q: 4. ¿Cuánto tiempo puedo esperar para obtener las muestras?

A: depende de la cantidad Normalmente 3-7 días para 5000pcs y 7-15 días para 100,000pcs

Q: 5. ¿Se pueden personalizar sus productos?

R: Casi todos sus productos están personalizados, incluyendo la materia, el tamaño, el grosor y la impresión. Las órdenes del OEM son altamente agradables

Q: 6. ¿Eres una empresa comercial o una fábrica?

Somos uno de los mayores fabricantes de tarjetas RFID / etiquetas NFC / RFID keybod / pulsera RFID, lector de RFID y productos de control de acceso en China desde hace más de 20 años.