

Descripción del producto



Tensión de funcionamiento	reC 12V±10%
Capacidad de usuario	2000
Distancia de lectura de la tarjeta	3-6 cm
Corriente activa	<60 mA
Corriente de reposo	25 ± 5 mA
Bloquear la carga de salida	Max 3UN
Carga de salida de alarma	20A máximo
Temperatura de funcionamiento	-45°C~60°C
Humedad de funcionamiento	10% - 90% RH
Tiempo de relé de puerta ajustable	0 -99 segundos
Hora de alarma ajustable	0-3 minutos
Interfaz Wiegand	Wiegand de 26 bits
Conexiones de cableado	Cerradura eléctrica, botón de salida, alarma externa, Lector externo

Beneficio

- * Estuche antivandálico galvanizado de aleación de zinc fuerte
- * Programación completa desde el teclado
- * 2000 usos, admite tarjeta, PIN, tarjeta + PIN
- * Se puede utilizar como teclado independiente
- * Teclas de luz de fondo
- * Entrada Wiegand 26 para conexión a lector externo
- * Salida Wiegand 26 para conexión a un controlador
- * Tiempo de salida de puerta ajustable, tiempo de alarma, tiempo de puerta abierta
- * Consumo de energía muy bajo (30 mA)
- * Velocidad de funcionamiento rápida, <20ms with 2000 users
- * Bloquear la protección contra cortocircuitos de corriente de salida
- * Fácil de instalar y programar
- * Resistencia dependiente de la luz (LDR) incorporada para evitar manipulaciones
- * Timbre incorporado
- * Los LED rojos, amarillos y verdes muestran el estado de funcionamiento


Pantalla del producto





[Imagen detallada](#)

Admite salida Wiegand 26/34, se puede utilizar como control de acceso a la puerta del lector de tarjetas



Productos relacionados

Somos un proveedor profesional completo de productos de control de acceso de seguridad con 20 años de experiencia, inos aseguramos de ofrecerle la mejor solución de sistema de control de acceso! Luego, envíe los detalles de su solicitud a continuación, haga clic en "Enviar" ahora. Esperamos construir relaciones comerciales exitosas con nuevos clientes en todo el mundo en el futuro.



ACM223

Teclado RFID táctil y control de acceso al teclado, capacidad de usuario 125Khz EM 1000/4000



ACM208B

Lector RFID impermeable de una sola puerta y control de acceso



ACM210-W

Control de acceso de puerta única de metal RFID (no impermeable)



ACM-A10

Nuevo teclado de pantalla táctil de metal independiente de control de

acceso rfid

Plata / Bronce rojo / Bronce verde /
Bronce blanco / Oro



ACM-A20

Control de acceso RFID del teclado táctil, 125Khz EM, puede conectar el lector wiegand



ACM-A30

Nuevo teclado de pantalla táctil de metal independiente de control de acceso rfid

Plata / Bronce rojo / Bronce verde /
Bronce blanco / Oro



ACM-A40

Tarjeta EM RFID + código PIN para control de acceso de una sola puerta



ACM-A60

Nuevo teclado de pantalla táctil de metal independiente de control de acceso rfid

Plata / Bronce rojo / Bronce verde / Bronce blanco / Oro



ACM-A88

Nuevo teclado de pantalla táctil de metal independiente de control de acceso rfid

Plata / Bronce rojo / Bronce verde / Bronce blanco / Oro

You may need

Aquí está para controlar el acceso a la puerta de toda la solución que le gustaría

Somos un proveedor profesional completo de productos de control de acceso de seguridad con 20 años de experiencia, inos aseguramos de ofrecerle la mejor solución de sistema de control de acceso! Luego, envíe los detalles de su solicitud a continuación, haga clic en "Enviar" ahora.

Esperamos construir relaciones comerciales exitosas con nuevos clientes en todo el mundo en el futuro.



ACM-Y100S

Cerradura de perno eléctrico (5PIN)
Perno eléctrico a prueba de fallas con
función magnética



ACM-Y280

Cerradura magnética de 280 kg (600
lb) para puerta única adecuada para:
puerta de madera, puerta de vidrio,
puerta de metal, puerta a prueba de
fuego.



ACM-K2A / B

Sensor de salida real para puertas No
Touch, dimensiones K2A: 115 × 70 ×
25 mm, DIMENSIÓN K2B: 86 × 86 ×

25 mm



ACM-Y806-3A

Fuente de alimentación de respaldo de 12V 5A, puede recargar la batería de respaldo en el interior



ACM26X

Lector wiegand de 125 kHz 26/34, dimensiones: 115 mm × 75,5 mm × 16,8 mm



ACM-EMI-S

Tarjeta de proximidad EM 125Khz

Nuestro servicio

Nuestro servicio

1. Cualquier solicitud será respondida dentro de las 24 horas.
2. Fabricante y proveedor profesional, bienvenido a visitar nuestro sitio web y nuestra fábrica.
3. OEM / ODM disponible
4. Alta calidad, diseño fashion, precio razonable y competitivo, tiempo de entrega rápido
5. servicio postventa:
R: Todos los productos habrán sido estrictamente controlados internamente antes de empaquetar
B: Todos los productos estarán bien embalados antes del envío.
C: Todos nuestros productos tienen una garantía de 2-3 años si el daño no es causado por el ser humano
6. Entrega más rápida: aproximadamente 1 ~ 5 días para pedidos de muestra, 7 ~ 30 días para pedidos al por mayor
7. Pago: puede pagar el pedido a través de: T / T, Western Union, Paypal, seguro comercial de Ali
8. Envío: tenemos una fuerte cooperación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, transportista por mar y por aire, también puede elegir su propio transportista.

Seguro de calidad

- El servicio de garantía se respetará si el daño no es causado por el ser humano, ACM Goldbridge ofrece una garantía de 2 años para los productos relacionados.

- Por el contrario, ACM Goldbridge aumentará aún más en caso de reparación.

- Más información, consulte nuestro centro de servicio.

Embalaje y entrega



forma de envío

Trabajamos en estrecha colaboración con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, transportista de SEA y AIR. También puede elegir su transportista.

paquete

Embalaje de control de acceso del teclado: 1 unidad por caja, 100 piezas por caja,
Tamaño de la caja: 45 * 31 * 28 cm, Peso bruto: 13 kg.

Nuestra compañía

Compañía industrial ACM Shenzhen Goldbridge

Como uno de los principales exportadores de productos RFID en China, hemos estado presentes en este campo durante 20 años. Tenemos una gran experiencia en la fabricación y exportación de productos RFID. Nuestros productos de fuerza son: tarjeta RFID, control remoto RFID, brazalete RFID, etiqueta RFID y varios lectores RFID. También somos el proveedor de soluciones de control de acceso.



Contacto

Para cualquier pregunta o solicitud, no dude en hacérselo saber. Estamos seguros de que cualquier información de su parte recibirá nuestra pronta atención y respuesta. Puede contactarnos a través de Alibaba en línea o fuera de línea. Nuestra información de contacto fuera de línea es la siguiente.



SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO., LTD

Address: Futian District, Shenzhen of China

Telephone: +86-755-83767678

Contact Person: Lily Jiang

WhatsApp and Mobile Phone: +86-13554918707

Skype: lily-jiang1206

E-mail: sales@goldbridgesz.com

Website: <http://www.goldbridgesz.com>