

Descripción del producto



Lector RFID UHF de doble frecuencia y RFID de 13.56MHz

El producto real no tiene logo. Logotipo personalizado por serigrafía o UV, etc.

M
é
t
o
d
o
W
o
r
l
d
o
f
e
e
c
o
n
o
m
i
c
s
x
i
ó
n


1
2
5
K
H
z
/
1
3
.
5
6
M
H
e
u
e
D
e
H
h
D
/
I
C
+
I
D
+
H
I
D

Temperature
at
radial
distance
from
the
center
of
the
human
medulla
during
90%
of
the
time

T
e
n
s
i
D
P
C
P
S
V
r
a
b
a
j
o
C
o
r
r
i
e
n
v
m
A
h
t
r
a
b
a
j
o
R
a
n
g
o
p
e
c
m
e
c
t
u
r
a
n
e
e
g
o
o

Imágenes detalladas





Lector RFID de 13.56MHz con control remoto

Lectura rápida de las etiquetas RFID

Lector RFID Wiegand

Lector RFID de doble frecuencia

Embalaje y Entrega

Detalles de empaque y entrega:

Paquete: paquete individual, 60 piezas en una caja de cartón

Puerto: Shenzhen o Hong Kong

Plazo de ejecución: 3 ~ 5 días después de la orden confirmada

Somos un proveedor profesional de productos de control de acceso de seguridad integral con 20 años de experiencia, inos aseguramos de ofrecer la mejor solución de solución de sistema de control de acceso!

Esperamos formar relaciones comerciales exitosas con nuevos clientes en todo el mundo en el futuro.

