



Puerta eléctrica CLONING INTERNACIONAL GATE UNIVERSAL GARAJE DE PUERTA DE PUERTA DE PUERTA ABAJO REMOTOS VERDADERA CLAVE DE DUPLICADOR

Puerta eléctrica CLONING INTERNACIONAL GATE UNIVERSAL GARAJE DE PUERTA DE PUERTA DE PUERTA ABAJO REMOTOS VERDADERA CLAVE DE DUPLICADOREl gadget es una tecla de control remoto inalámbrica FOB, que viene con una función de código de aprendizaje ultra fuerte. Soporte de forma remota y de forma inalámbrica, controle la puerta del obturador de rodillos, la puerta del garaje y otros equipos de telecommand dentro de 100 m (espacio libre). Llevándole una nueva experiencia de control remoto, trae mucha comodidad en su vida diaria. No puedes perdértelo.

Características:

Duplicador de control remoto inalámbrico RF de 4 canales para automóviles, puertas de garaje, puertas de puertas, sistemas de alarma, etc. Frecuencia fija (433.92MHz o 315MHz) para copiar 99.99% de controles remotos fijos y de aprendizaje comunes. Cara a cara Copie las funciones de su control remoto original por este duplicador de control remoto RF de 4 canales con el aprendizaje de código

Funciones y siempre tendrás una copia de seguridad.

Duplique sus controladores remotos existentes:

- 1, sistemas de bloqueo central de vehículos
- 2, puertas de garaje
- 3, puertas electrónicas
- 4, aparatos eléctricos.
- 5, sistemas de calefacción

Nota:

1. Este control remoto solo admite el código de aprendizaje (1527) del receptor
2. Este remoto no puede ser programado.
3. No funcionará si solo compras el transmisor. Es partes del sistema de control remoto, necesita trabajar con el control remoto.

Control del módulo receptor de relé para lograr el control.

4. No ofrecemos un paquete de venta al por menor, pero lo empacare bien antes de ser enviado.

Especificaciones:

Material: metal y abdominales.

Tipo de producto: Copia / duplicación Transmisor de control remoto FOB

Frecuencia de RF: 433MHz

Forma de código de coincidencia: Copiando por cara a cara (una a una copia)

Canal admitido: cuatro canales

Tipo de codificación: Código de aprendizaje (1527), código fijo (2262).

Botón: 4 botones (A, B, C, D)

Sistema de modulación: Preguntar

Voltaje de operación: DC12V

Corriente de operación: <25mA

Potencia de transmisión: + 13dBm

Windage Frecuencia: ± 0.2 MHz

Distancia de transmisión: 50m (espacio libre)

De color negro

Tamaño del artículo principal: 5.4 * 2.9 * 0.9cm / 2.1 * 1.14 * 0.35oz

Peso del artículo principal: 28G / 1.0oz

Tamaño del paquete: 5.5 * 3.0 * 1.0cm / 2.16 * 1.18 * 0.39oz

Peso del paquete: 30G / 1.05oz







ROLLER SHUTTER DOOR CONTROLLER

Designed used for tubular motor



Application



Anti-alarm system remote control



Barriers gate remote control



Sliding door remote control



Garage door remote control



Swing door remote control



Roller shutter remote control



Retractable door remote control



The stage light /laser/lamp etc.
Equipment remote control



Led lighting etc.
remote control

Tipo de copia rápida Control remoto Descripción del producto

1. Los chips podrían ser copiados: 2260 (todos los fabricantes); 2262 (todos los fabricantes); PT2264, 5326 (todos los fabricantes); SC5262, HT600, HT680, HT6207, HT6010, HT6012, HT6014, Serie SMC918, 527 (todos los fabricantes); 1527 (todos los fabricantes); 2240 (todos los fabricantes); HCS101, HCS200 \ HCS201 (código de pieza), HCS300 \ HCS301 (código de pieza), parte de un solo microcomputador de chips

2. Método de limpieza de código: presione el botón de desbloqueo y el botón de bloqueo al mismo tiempo (algunas conchas son el botón de arriba y abajo), Después de que la luz indicadora LED parpadee tres veces, afloje cualquier uno de los botones mientras

que la otra se mantiene presionando, luego presione la

Botón liberado Tres veces, el indicador LED entrará en el estado de parpadeo rápido. En este momento todos los datos de memoria son

Despejado, el control remoto limpiado no tendrá un indicador LED de iluminación sin importar qué botón presione.

3. Método de copia: una mano mantiene el control remoto original, mientras que otro mantiene el control remoto de copia, los dos controles remotos

debe colocarse lo más cerca posible (la situación ideal es poner los dos controles remotos en el escritorio lado a lado con

Distancia cero), respectivamente, presione el botón Copiar, cuando la luz indicadora LED parpadea rápidamente después de tres flashes, este

La copia es exitosa, otros métodos de operación clave son los mismos. Algún control remoto tiene una potencia de transmisión más pequeña, por lo que la

El control remoto original debe colocarse nuevamente al control remoto de copia para ser operado. Por la presencia de ruido, debería

Evite la interferencia para operar, si la copia no tiene éxito, debe recopiar después del código de limpieza.

4. Las características del nuevo control remoto de copia.

Los cuatro botones podrían copiar respectivamente cuatro tipos diferentes de chips, es decir, un control remoto puede operar cuatro tipos diferentes

de instalaciones. La frecuencia es de 270MHz a 434MHz y más de diez puntos de frecuencia. Velocidad de datos de copia más rápida, no fácil de perder

Código, lejos de distancia.

WHY CHOOSE US?

- **Long History & High Reputation**

Founded in 1999. Great Creativity Group dedicates in R&D, producing and sale of RFID products and Plastic Card. We own 12,000 square meters factory, 3000 square meters office and 8 branches so far.

- **Advanced Equipments & Ultimate Production Ability**

2 Modern high standard production lines with monthly output 30,000,000pcs cards. Brand-new CTP machines and Germany Heidelberg offset printing machines. 10 sets of compounding machines.

- **Self R&D Customization**

Our company offering management application project, equipment application, scheme and personalized RFID end product.

- **Strict Quality Control**

Strict QC System from raw material to finished products. We have passed certified ISO9001, SGS, ROHS, EN-71, BV etc. We promise all products will be examined strictly and we ensure that the products we deliver to you with top quality.

Honers & Certificates



FAQ

Q Do you accept Trade Insurance ?

Yes of course, please click [here](#) to issue a trade insurance order.

A

Q Do you offer a customized sourcing service ?

A Yes please contact our sales team directly.

Q What format files shall we send for printing?

Adobe illustrator would be best, cdr, Photoshop and PDF files are also OK.

A

Q How long is your warranty time?

A Function warranty time is 3years, printing warranty time is 1year.

You may negotiate with our sales team when ordering.

Q Do you own your own factory?

A Yes we have 3000 square meter workshop for RFID/NFC products.

Q Could I get the free sample for testing?

A Yes, in order to show our sincerity, we could support the free sample to you for testing..

Q Do you also supply OEM service?

A Yes, Since we keep professional manufactory with own moulding line and product line, so you could put your LOGO on our products to make them unique

FAQ

Q Do you accept Trade Insurance ?

Yes of course, please click [here](#) to issue a trade insurance order.

A

Q Do you offer a customized sourcing service ?

A Yes please contact our sales team directly.

Q What format files shall we send for printing?

Adobe illustrator would be best, cdr, Photoshop and PDF files are also OK.

A

Q How long is your warranty time?

A Function warranty time is 3years, printing warranty time is 1year.

You may negotiate with our sales team when ordering.

Q Do you own your own factory?

A Yes we have 3000 square meter workshop for RFID/NFC products.

Q Could I get the free sample for testing?

A Yes, in order to show our sincerity, we could support the free sample to you for testing..

Q Do you also supply OEM service?

A Yes, Since we keep professional manufactory with own moulding line and product line, so you could put your LOGO on our products to make them unique