

## Descripción del producto



Cerradura de puerta de embutir europea Cerradura de seguridad perno muerto Cerradura de borde rfid Cerradura inteligente

Cerradura de control eléctrico de un solo extremo. Puede abrirse con dispositivos eléctricos, girando el botón o la llave. Adecuado para abrir la puerta derecha. Está altamente asegurado y es antirrobo. También puede evitar que alguien abra la cerradura con otras herramientas.



CONTENTS  
C  
i  
l  
l  
i  
n  
d  
r  
o  
s  
s  
i  
m  
p  
l  
e  
C  
a  
r  
t  
e  
r  
a  
d  
e  
l  
e  
a  
t  
u  
r  
a  
e  
n  
d  
o  
s  
l  
a  
d  
o  
s  
.

M  
ã  
s  
d  
e  
L  
a  
v  
e  
d  
e  
s  
T  
i  
e  
m  
p  
o  
d  
e  
b  
l  
o  
g  
i  
s  
o  
d  
e  
a  
p  
e  
r  
t  
u  
r  
a

D  
i  
s  
t  
a  
n  
c  
i  
a  
c  
o  
o  
p  
e  
r  
t  
r  
i  
b  
u  
t  
i  
o  
n  
e  
s  
p  
e  
c  
i  
f  
i  
c  
i  
n  
d  
i  
s  
t  
a  
n  
c  
i  
a  
p  
r  
o  
c  
e  
s  
s  
o  
d  
e  
f  
i  
n  
i  
t  
a  
r  
u  
n  
t  
i  
t  
u  
l  
o

## presentacion de producto

### Características

1. Utiliza un buen sistema de control y bloquea automáticamente la puerta por inducción
2. Si el cliente desea reemplazar la cerradura eléctrica general, ahorra tiempo, es conveniente, porque el orificio de la cerradura de instalación es consistente
3. No hay restricción de dirección, izquierda, derecha, interior y exterior, y todo tipo de otra dirección también se aplica  
Sin golpes, restablecimiento automático, bajo nivel de ruido, bajo consumo de energía y pequeños requisitos para el cierre de puertas
4. Tamaño de la cerradura: 130x98x41mm
5. Con señal de retroalimentación y luz LED.
6. Voltaje de trabajo: 12 a 18V
7. Corriente de trabajo: 100mA

Imágenes detalladas, OEM / ODM disponible. Más detalles para la parte delantera / trasera y accesorios.



**Nuestro bloqueo de control eléctrico ha utilizado las habilidades de producción más avanzadas y las mejores tecnologías de producción.**


La cerradura puede abrirse con dispositivos eléctricos, girando el botón o la llave. Es altamente seguro y antirrobo. También puede evitar que alguien abra la cerradura con otras herramientas.

Esta cerradura se puede utilizar para las puertas de edificios residenciales, especialmente la puerta pública de la residencia, edificios gubernamentales, escuelas, hoteles, almacenes de fábrica, etc.

También es compatible con la puerta de control eléctrico.


La bobina dentro de la cerradura es ignífuga. No funcionará durante mucho tiempo. Si está encendido, pero la cerradura no puede funcionar, verifique la instalación o envíela al agente para que la repare.

La estructura interna de este bloqueo ha sido mejorada, lo que evitará que se abra el golpe al golpearlo. esto te hará más seguro.



## Diagrama de instalación

## Electric control locks all kinds installation schematic diagram



## Embalaje y & Entrega


### Forma de envío

Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder por SEA y por AIR. También puede elegir su propio promotor de envío.

embalaje

Empaquetado de la cerradura magnética: 1 unidad por caja, 10 unidades por caja,

Tamaño del cartón: 26 \* 26 \* 10 cm, peso bruto: 46 kg. 50 cajas por palet



Productos relacionados



### **ACM-Y090**

Bloqueo inteligente inteligente  
(bloqueo del motor)  
Tamaño de la cerradura:  
125x98x36mm

### **ACM-Y091**

Bloqueo inteligente inteligente  
(bloqueo del motor)  
Tamaño de la cerradura:  
125x98x36mm

## ACM-Y066

Bloqueo inteligente inteligente  
(bloqueo del motor)

Tamaño de la cerradura:  
130x98x41mm



## ACM-Y062

Bloqueo inteligente inteligente  
(bloqueo del motor)

Tamaño de la cerradura:  
130x98x41mm

### ACM-Y043

Bloqueo inteligente inteligente  
(bloqueo del motor)  
Tamaño de la cerradura:  
126x101x39mm

### ACM-Y044

Bloqueo inteligente inteligente  
(bloqueo del motor)  
Tamaño de la cerradura:  
126x101x39mm



### **ACM-Y034**

Bloqueo inteligente inteligente  
Tamaño de la cerradura: 148 × 107 ×  
35 mm.

### **ACM-Y037**

Bloqueo inteligente inteligente  
Tamaño de la cerradura: 125 × 98 ×  
36 mm.

### **ACM-Y048**

Bloqueo inteligente inteligente  
Tamaño de la cerradura: 140 × 116 ×  
55 mm.

#### You may need





### **ACM-Y100S**

Cerradura eléctrica de cerrojo (5PIN)  
Tornillo eléctrico a prueba de fallas  
con función magnética

### **ACM-Y130**

Cerradura de huelga eléctrica (NC /  
NOOpcional)  
Tamaño de la cerradura:  
110x28x31mm

### **ACM-Y280**

Cerradura magnética montada en  
superficie (280kg / 600lbs)

## **Nuestro servicio**

- 1, cualquier consulta será contestada dentro de 24 horas
- 2, fabricante profesional y proveedor, Bienvenido a visitar nuestro sitio web y nuestra fábrica
- 3, OEM / ODM disponible
- 4, alta calidad, diseño de fashion, razonable y & precio competitivo, plazo de ejecución rápido
- 5, servicio post-venta:
  - 1), todos los productos habrán sido estrictamente controlados en casa antes de embalar
  - 2), todos los productos serán embalados bien antes de enviar
  - 3), todos nuestros productos tienen una garantía de 2-3 años si el daño no es causado por humanos
- 6, entrega más rápida : Alrededor de 1 ~ 5 días para la orden de la muestra, 7 ~ 30 días para la orden a granel
- 7, pago: Puede pagar el pedido a través de: T / T, Western Union, Paypal.
- 8, envío: Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder por SEA y por AIR, También puede elegir su propio promotor de envíos.