



Cerradura electrónica de perno muerto para puerta de garaje, gancho cilíndrico deslizante, robustez, a prueba de fallos, para puerta de vidrio

El bloqueo de 2 pines Y-100S es un cerrojo eléctrico a prueba de fallas. Con salida de señal de estado de la puerta, adecuado para puertas de vidrio, puertas de madera y puertas de metal. Suministramos equipos de integridad para colocar con puertas de vidrio sin marco completo, puertas abatibles, etc. diseño de baja temperatura.

[illegible]

9
l
a
r
g
o
x
2
5
H
n
e
h
g
2
a
l
t
o
(
m
m
)
Y
2
V
C
C
J
e
I
n
i
c
i
a
m
A
c
t
u
a
l

C
o
r
r
i
e
n
t
e
n
p
e
e
s
p
e
r
a
C
a
r
c
a
s
a
d
e
p
u
l
l
i
p
o
e
r
r
u
o
o
s
r
o
n
t
a
l
d
e
s
u
j
e
c
i
ó
n
d
e
8
K
g
.

P
u
e
r
t
a
d
e
m
a
d
e
r
a
,
P
u
e
r
t
a
d
e
A
il
d
c
ii
a
d
Ø
p
e
r
a
d
e
m
e
t
a
l
,
P
u
e
r
t
a
d
e
v
i
d
r
i
o

T
e
m
p
e
B
a
t
a
r
e
m
p
e
n
a
t
p
e
a
f
i
c
i
e
D
i
s
t
a
n
c
i
a
d
m
e
m
l
n
d
u
c
c
i
ó
n

Temperature and abundance of *Hamini* in the Hup

Ventaja del producto

1. Baja temperatura, seguro y duradero.
2. Baja potencia, protección del medio ambiente.
3. Control especial de fotoelectricidad, aplicación actual en tres pasos.
4. Larga vida con 500000 ciclos.
5. MOV proporciona protección contra corriente inversa.
6. Aleación de aluminio de resistencia superior, perno de acero inoxidable sólido.
7. Doble protección para corriente de carga.
8. Control de fotoelectricidad, baja temperatura,

R: La corriente baja cambia inmediatamente;

B: Cuando el marco de la puerta no coincide con la hoja de la puerta, la hoja de la puerta contra el perno, entonces el perno eléctrico iniciará la función de baja potencia para bajar la temperatura.

C: La tecnología de control de fotoelectricidad previene el defecto mecánico.

Imágenes detalladas, OEM/ODM disponible



[El estado para energizar o apagar](#)

Energized State



Power Down State



[Para nuestros ACM-Y100 Las características:](#) Señal de retroalimentación de ajuste de velocidad de respuesta, bajo consumo de combustible y fácil Operante



ACM-Y100S

Response Speed Setting

Feedback Signal

High Quality Material

Strong Practicability


Low fuel consumption
High economic benefits
Sturdy Structure
Easy operating



Garantía de calidad

- Se aceptará el servicio de garantía si el daño no es causado por humanos. ACM Goldbridge ofrece 2 años de garantía para los productos relacionados.
- Por el contrario, ACM Goldbridge cobrará un cargo adicional si se realiza la reparación.
- Más información, navegue por nuestro centro de servicio.

Diagrama de instalación



Embalaje y entrega

Forma de envío

Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, transportista por mar y por aire. También puede elegir su propio transportista de envío.

Embalaje

Embalaje de cerradura magnética: 1 unidad por caja, 30 unidades por caja,
Tamaño del cartón: 54,5*20*30,5cm, Peso bruto: 22 kg. 50 cajas por palet



You may need





ACM-Y100S 2PIN

CERRADURA ELÉCTRICA DE PERNO
DE CAÍDA

En espera 100MA/en funcionamiento
900MA Poder para desbloquear, 2PIN

ACM-Y100S 5PIN

CERRADURA ELÉCTRICA DE PERNO
DE CAÍDA

Retardo de tiempo de baja
temperatura, señal de
retroalimentación Potencia para
desbloquear, 5PIN

ACM-Y500A

Cerrojo electrónico resistente a fallos
con cerradura de puerta estrecha

Tamaño: 205 x 30 x 38 mm



ACM-Y280

Cerradura magnética montada en superficie (280 kg/600 lb)

ACM-Y131

Raya electrónica de acero inoxidable (NC/NO) para puerta de madera, puerta de metal, puerta de PVC

ACM-Y066

Cerradura inteligente inteligente (bloqueo de motor)

Tamaño de la cerradura:

130x98x41mmEn funcionamiento

Nuestro Servicio

- 1, cualquier consulta será respondida dentro de las 24 horas
- 2, fabricante y proveedor profesional, bienvenido a visitar nuestro sitio web y nuestra fábrica
- 3, OEM/ODM disponible
- 4, alta calidad, diseño moderno, precio razonable y competitivo, plazo de entrega rápido
- 5, Servicio Postventa:
 - 1), todos los productos habrán sido estrictamente controlados en calidad en casa antes de empacarlos.
 - 2), todos los productos estarán bien embalados antes del envío.
 - 3), todos nuestros productos tienen 2-3 años de garantía si el daño no es causado por humanos
- 6, entrega más rápida : Alrededor de 1 a 5 días para pedidos de muestra, de 7 a 30 días para pedidos al por mayor
- 7, pago: Puedes pagar el pedido a través de: T/T, Western Union, Paypal.
- 8, envío: Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, transportista por mar y por aire. También puede elegir su propio transportista de envío.

Preguntas frecuentes

P: 1. ¿Cómo puedo realizar un pedido?

R: Indíquenos sus requisitos por correo electrónico. Luego le enviaremos la oferta lo antes posible, después de la confirmación del pedido, organizaremos la producción lo antes posible.

P: 2. ¿Qué pasa con el pago y el envío?

R: Garantía comercial y T/T, Paypal, Western Union.

Los clientes pueden elegir por mar, aire o expreso (DHL, FedEx, TNT UPS, etc.)

P: 3. ¿Cómo puedo obtener una muestra para comprobar su calidad?

R: Podríamos proporcionarle una muestra gratuita y usted pagará el costo del flete.

P:4. ¿Cuánto tiempo puedo esperar para recibir las muestras?

R: Depende de la cantidad. Normalmente de 3 a 7 días para 5000 unidades y de 7 a 15 días para 100.000 unidades

P: 5. ¿Se pueden personalizar sus productos?

R: Casi todos sus productos están personalizados, incluido el material, el tamaño, el grosor y la impresión. Los pedidos OEM son bienvenidos.

P: 6. ¿Es usted una empresa comercial o una fábrica?

Somos uno de los mayores fabricantes de tarjetas RFID/etiquetas NFC/teclados RFID/pulseras RFID, lectores RFID y productos de control de acceso en China desde hace más de 20 años.