

Goldbridge Wiegand RS485 convertidor WG con botón de salida, conmutación de señal, transmisión bidireccional, Lector de Control de Acceso

Parámetro	Panel de control de una sola puerta	Panel de control de puertas múltiples (2)	Panel de control de puertas múltiples (4)
Modelo ACM	ACM-WG01	ACM-WG02	ACM-WG04
Comunicación	TCP/IP y RS485	TCP/IP y RS485	TCP/IP y RS485
Descripción	Controle 1 puerta, entre y salga deslizando una tarjeta, o entre deslizando una tarjeta y saliendo con un botón	Controle 2 puertas, entre y salga con una tarjeta, o entre con una tarjeta y salga con un botón	Controla 4 puertas, entra por la puerta deslizando la tarjeta y sal por la puerta con un botón.
Tamaño de la placa PCB	160mm * 106mm	160mm * 106mm	218mm * 106mm
Tamaño del caso	273mm*228mm*65mm		
Fuente de alimentación	12 VCC 4-7A		
Consumo de energía de la placa de circuito	MeNos de 100 mA		
Formato de entrada del lector	, HID,EM,Mifare uno, etc.)		
Cantidad de lectores	2 piezas	4 piezas	4 piezas
Puerta controlada	1 puerta	2 puertas	4 puertas
Configuración de extensión del tiempo de apertura de la puerta	1-600 segundos (ajustable)		
Max q " ty del controlador	Sin límite		
temperatura de operacion	-40°C ~70 °C		
Operación Humedad	% RH , Sin condensación		
Q " ty de usuarios	20.000 usuarios		
Cantidad de buffers de eventos (fuera de línea)	100.000 buffers de eventos		
Medida de protección contra interrupción de energía	Memoria de alta velocidad, los registros nunca se pierden		
Distancia máxima del lector al controlador	100 m (distancia sugerida 80 m)		
Distancia máxima entre controladores	TCP/IP: Depende del área de cobertura neta		
El paquete incluye:	Placa PCB, software, manual, certificado. caja de cartón		
Alarma por puerta abierta durante mucho tiempo, entrada ilegal, intimidación.	Sí		

Enlace de incendio y alarma	Si no hay conexión con la placa de expansión, solo tiene una alarma de interfaz de software y controla el altavoz de la computadora. Si está conectado con una placa de expansión, puede emitir una alarma mediante hardware; si está conectado con una placa de expansión reforzada, puede emitir una alarma de seguridad, el modelo es ACB-EA05		
Abrir y cerrar puertas compulsivamente durante mucho tiempo.	Sí		
Abrir puerta a distancia remota	Sí		
Entrelazar	No	Sí	Sí
Anti paso atrás y cola	Sí	Sí	Sí
Puerta abierta multitarjeta	Sí		
Abierto mucho tiempo a la hora especificada.	Sí		
mapa electronico	Sí		
Bloqueo de urgencia	Sí		
Desbloqueo de la primera tarjeta	Sí		
Desbloqueo basado en validación interna y externa.	Sí		
Teclado (tarjetacontraseña, contraseña de cena)	Sí		

OUR FACTORY



- **Access Control and RFID Reader Production Line:**
- Monthly production quantity is up to 50,000pcs, We are Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing, customized.etc



- **Electromagnetic lock & Smart Door Lock Production Line :**
- Monthly production quantity is up to 100,000pcs ,
- Our factory is built with modern manufacture environment, facilities, equipment and professional operation technicians.
- Goldbridge Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing and product box customized.



- **RFID & NFC Cards & Tags Production Line :**
- RFID Tag, Wristband, Keyfob: 11,000,000pcs (monthly output)
- Four Production Lines For Smart Card, PVC Card, Prelam Sheet: 20,000,000pcs (monthly output)
- Goldbridge Provides OEM&ODM services for LOGO printing, development, customized.

20⁺ YEARS EXPERIENCE OEM & ODM

ACCESS CONTROL SYSTEMS ONE STOP SOLUTION PROVIDER

Goldbridge is Top 10 China Manufacture On Alibaba, Specializes In Provide Kinds Of RFID/NFC Cards, FID Tags, RFID Card Reader, UHF Reader, Access Control System, Electromagnetic Locks, etc Since 1999



Customized Services



Quality Assurance



Fast Delivery



Best After-Sales Service

APPLICATION

Bus, supermarket, school, government, hospital, factory



ADVANTAGE

WHY CHOOSE US?

- 1 **FAST DELIVERY** Faster delivery by air by express. (DHL, UPS or Fedex)
- 2 **LONG HISTORY** 20 years experience in RFID & Access Control industry
- 3 **OEM ACCEPTABLE** 20 years OEM&ODM experience for 1000 + VIP client from US and Europe
- 4 **HIGH QUALITY** Design and manufacture high quality products with 30 R&D engineers.



CERTIFICATE






RE:Access Control Power Supply

NEW  ACM-Y802-3A Power Supply and door release exit button Dual Function AC110V-240VDC, 12V 3A	 M801B-3A /5A Access Control Door Power Supply Size: 190Lx85Wx80H(mm) AC110V-240VDC	 M806B-3A /5A Access Control Door Backup battery Power Supply Size: 190Lx85Wx80H(mm) AC110V-240VDC		
NEW  ACM-Y803A Voltage: DC 12V /3A	NEW  ACM-Y806-3A Voltage: DC 12V /3A AC110V-240VDC	NEW  ACM-Y806-5A Voltage: DC 12V /5A AC110V-240VDC	NEW  ACM-Y801-3A Voltage: DC 12V /3A AC110V-240VDC	NEW  ACM-5A 12V 5A door control system 12V 5amp access power supply with battery backup (Special For access control board use) Size: 279x234x67MM Input Voltage:110-240V Voltage: DC 12V /3A

RE:Door Loop / Door Closer

ACM401 Door Loop 	ACM601F 200mm Metal ACM601S 200mm stainless steel 	ACM-101 130mm Longer ACM-102 180mm Longer 	ACM-301 400mm Longer 	ACM-201 400mm Longer 	Door Closer ACM-M59 25-45KG ACM-M60 45-65KG ACM-M61 65-85KG 
---	---	---	---	--	--

RE:Sensor and Siren For Access Control System

 Item: AS603 Piezo Strobe Siren Operating voltage: 12VDC	 Item: AS31 Operating distance: 16mm ±5mm Switch output: NC	 Item: AS32 Operating distance: 18mm ±5mm Switch output: NC	 Item: AS36 Operating distance: 40mm ±10mm Switch output: NC	 Item: AS57AC Operating distance: 18mm ±5mm Switch output: NC Applies to steel door	 Item: ACM-MD601 Standard Wall Mount Door Holder Holding force: 60kg(120Lbs)	 Item: ACM-MD602 Glass door Mount Door Holder with door signal Holding force: 60kg(120Lbs)
---	--	--	---	---	---	---

RE:Remote Control For Access Control System

 Item: ACM-K19 Metal WIRELESS Remote Control	 Item: ACM-K18 WIRELESS Remote Control	 Item: ACM-K20 WIRELESS Remote Control For Automatical Door,NO/NC/COM 115*40mm	 Item: ACM-K19A Metal Access Control WIRELESS Remote Control 2 channel	 Item: ACM-K19B Metal Access Control WIRELESS Remote Control 4 channel
---	---	---	--	---

Whatsapp: +86-14554918707 , E-mail: lilyjiang_06@163.com, sales@goldbridgesz.com ; www.goldbridgesz.com

For More Proudcts Price List and informations , Please contact our sales at sales@goldbridgesz.com, thank you !

PRODUCT CATEGORY

RFID / NFC SMART CARD

Be customized according to you need

Fit for systems of transport, E-payment, Access Control, Event, Loyalty, ect.

[View More](#)



ACCESS CONTROL SYSTEM

Security for All: Network Access Control Board ,Standalone Access Controller, Biometric Access Control, T&A time attendance, Facial Access Control

[View More](#)



RFID & LONG RANGE UHF READER

20+ Years of professional Experience in production of rfid uhf hardware

- UHF desktop reader writer,
- UHF integrated reader,
- UHF R2000 fixed reader,

[View More](#)



ELECTRONMAGNETIC LOCK

Professional Electric Locks Manufacturer In China

Electromagnetic lock with OEM & ODM since 1999 60KG /110KG /180KG /280KG /350KG /500KG

[View More](#)



FAQ

Q1 How can I place an order?

A1 Click start to order or list your requirement to us by email. Then we will send the offer to you ASAP, after the order confirmed, we will arrange production ASAP.

Q2 What about the payment and shipment?

A3 T/T , Paypal, Western Union etc.
You can choose your agent or via our agent by sea, air or express (DHL,FedEx, TNT UPS etc.)

Q4 How can I get a sample to check your quality?

A4 We could provide the sample to you, pls check the sample cost and freight cost with us.

Q5 How long can I expect to get the goods?

A5 It depends on the quantity and shipping way. You can check with us before ordered.

Q6 Can your products be customized?

A6 Almost all of our products are customized , including the material, size, thickness and printing. OEM orders are highly welcome.



[Contact Us](#)



[BACK TO HOMEPAGE >](#)

Scope of Application



Company



Hospital



Hotels



Logistics



Port



Financial



Government



Factory



Aviation



School

Embalaje y entrega

En cada pedido, primero verificaremos la calidad para garantizar que nuestro cliente obtenga el mejor producto.

Nuestro personal lo empaquetará cuidadosamente para evitar daños durante el transporte.

Enviaremos todos los productos lo antes posible.






EXW
FCA FOB
CIF CFR

Forma de envío (solo para referencia de nuevos clientes)

Somos uno de los principales exportadores de productos RFID en China desde hace 2000 años. Con una rica experiencia en comercio internacional, conocemos muy bien el envío internacional y sabemos qué línea expresa o aérea/marítima es barata y segura para su país. Podemos suministrarle varios certificados para que limpie su aduana, como CO, FTA, formulario F, formulario E... etc. Le proporcionaremos nuestra sugerencia profesional para su envío. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR... los términos comerciales están bien para nosotros. Podemos ser su socio confiable para productos y envíos.


Somos proveedores profesionales de productos de control de acceso de seguridad integral con 20 años de experiencia, inos aseguramos de ofrecer la mejor solución de sistema de control de acceso! Entonces, envíe los detalles de su consulta a continuación, icontáctenos ahora! Esperamos establecer relaciones comerciales exitosas con nuevos clientes en todo el mundo en el futuro.

Productos relacionados




ACM-WEG01

Puede controlar 1 puerta.



ACM-WEG02

Puede controlar 2 puertas.



ACM-WEG04

Puede controlar 4 puertas.

You May Like





ACM-K2A/B

Botón de salida real de puerta sin contacto con LED

ACM-Y180

Cerradura magnética de superficie (180 kg)

ACM-Y806-5A

Fuente de alimentación 5A para control de acceso.





ACM225

Control de acceso RFID con teclado táctil 12khz

ACM-210

Control de acceso Wiegand RFID resistente al agua de metal

ACM26X

Tamaño del lector RFID de tarjeta EM de 125 Khz: 115 mm × 75,5 mm × 16,8 mm

Nuestro servicio

- 1, cualquier consulta será respondida dentro de las 24 horas
- 2, fabricante y proveedor profesional, bienvenido a visitar nuestro sitio web y nuestra fábrica
- 3, OEM/ODM disponible
- 4, alta calidad, diseño moderno, precio razonable y competitivo, plazo de entrega rápido
- 5, Servicio Postventa:
 - 1), Todos los productos habrán sido estrictamente controlados en calidad en casa antes de empacarlos.
 - 2), todos los productos estarán bien embalados antes del envío.
 - 3), todos nuestros productos tienen 2-3 años de garantía si el daño no es causado por humanos
- 6, entrega más rápida : Alrededor de 1 a 5 días para pedidos de muestra, de 7 a 30 días para pedidos al por mayor

7, pago: Puedes pagar el pedido a través de: T/T, Western Union, Paypal,

8, envío: Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, transportista por mar y por aire.

También puede elegir su propio transportista de envío.

Preguntas más frecuentes

P: 1. ¿Cómo puedo realizar un pedido?

R: Indíquenos sus requisitos por correo. Luego le enviaremos la oferta lo antes posible, después de la confirmación del pedido, organizaremos la producción lo antes posible.

P: 2. ¿Qué pasa con el pago y el envío?

R: Garantía comercial y T/T, Paypal, Western Union.

Los clientes pueden elegir por mar, aire o expreso (DHL, FedEx, TNT UPS, etc.)

P: 3. ¿Cómo puedo obtener una muestra para comprobar su calidad?

R: Podríamos proporcionarle una muestra gratuita y usted pagará el costo del flete.

P: 4. ¿Cuánto tiempo puedo esperar para recibir las muestras?

R: Depende de la cantidad. Normalmente de 3 a 7 días para 5000 unidades y de 7 a 15 días para 100.000 unidades

P: 5. ¿Se pueden personalizar sus productos?

R: Casi todos sus productos están personalizados, incluido el material, el tamaño, el grosor y la impresión. Los pedidos OEM son bienvenidos.

P: 6. ¿Es usted una empresa comercial o una fábrica?

Somos uno de los mayores fabricantes de tarjetas RFID/etiquetas NFC/teclados RFID/pulseras RFID, lectores RFID y productos de control de acceso en China desde hace más de 20 años.