

Descripción del producto



ACM819A Lector UHF de largo alcance 10 metros ~ 20 metros

- Comunicación: salida Wiegand 26, RS232 / 485, TCP / IP opcional - Frecuencia europea: 865Mhz-868Mhz Frecuencia americana: 902Mhz-928Mhz - Proporcionar software de demostración y SDK gratis

D
a
s
á
m
p
r
o
d
u
c
t
o

F
F
e
e
u
a
n
n
c
i
h
a
e
u
r
o
p
e
a
:
8
6
5
M
h
z
-
8
6
8
M
h
z
;
F
r
e
c
u
e
n
c
i
a
a
m
e
r
i
c
a
n
a
:
9
2
M
h
z
-
9
2
8
M
h
z
;
o
t
r
o
;

T
E
M
P
E
R
A
D
E
F
U
N
C
I
O
N
A
M
I
E
N
T
O
H
U
M
I
D
A
D
D
E
F
U
N
C
I
O
N
A
M
I
E
N
T
O
D
E
H
I
E
R
V
B
E
N
E
D
I
C
T
R
A
B
A
J
O

B
C
e
h
E
W
d
A
d
h
p
m
a
n
d
d
e
ó
n
r
r
i
e
n
t
e
)
R
a
ñ
g
o
d
e
l
e
c
t
u
r
a
B
b
h
n
c
o
D
B
ñ
B
ñ
s
i
B
ñ
e
ñ
)

M
H
S
S
d
é
o
p
e
n
a
n
c
ó
a
f
i
j
a
(
e
s
t
a
b
l
e
c
i
d
a
p
o
r
s
o
f
t
w
a
r
e
)
P
ó
l
i
t
i
c
a
f
i
e
r
e
a
j
u
s
t
a
b
l
e

V
e
b
g
c
r
i
h
a
h
e
p
e
c
s
u
f
a
w
a
r
e
,
l
e
c
t
u
r
a
p
r
o
m
e
d
i
o
p
o
r
6
4
b
i
t
s
:

M
i
d
d
m
p
e
b
e
o
t
u
e
a
s
o
f
t
w
a
r
e
p
r
o
g
r
a
m
m
a
b
l
e

O
p
c
i
o
n
a
l
:
T
C
P
/
I
P
(
R
J
4
5
)
,
W
I
F
I
Z
R
in
b
a
d
d
e
l
e
c
t
u
r
a

A
A
h
e
n
a
d
e
p
o
l
l
a
r
i
z
a
c
i
ó
n
d
e
l
í
n
e
a
i
n
c
o
r
p
o
r
a
d
a
,
g
a
n
a
n
c
i
a
:
1
2
d
b
i


Imágenes detalladas

SUPPORT ISO18000-6C AND ISO18000-6B PROTOCOL

RS232.RS485, Wiegand26/34, RJ45 communication interface support
Advanced tag collision processing algorithm, High literacy rate

High-Speed write data







Decomposition display >>



Show details >>


01

RS232/RS485,
Wiegand26/34, RJ45
communication
interface support



02

Support ISO18000-6C
and ISO18000-6B
protocol



03

High-Speed write data



04

Easy to install




El lector de tarjetas RFID UHF de 15 m de largo alcance puede ser compatible con múltiples protocolos, diseño integrado, lectura de múltiples etiquetas, anticollisión, adecuado para gestión logística y de almacén, sistema de estacionamiento de automóviles, control de acceso, asistencia de tiempo, transporte en autobús, etc. , puede leer y escribir, lectura de alta velocidad y reconocido. Este es un lector integrado popular, compatible con ISO18000-6C (EPC C1GEN2) e ISO18000-6B. Es un producto de grado industrial para entornos hostiles, estuche de protección IP-65 para agua a prueba de agua, fácil de instalar. Principalmente aplicación de la siguiente manera: 1. Gestión del estacionamiento: gestión inteligente del estacionamiento de largo alcance y carga automática sin detener el automóvil. 2. Gestión de la línea de producción: identificación de mercancías para el flujo de producción 3. Control de acceso automático: gestión de control de acceso de largo alcance para puertos marítimos personalizados. Logística y gestión de almacenes 5. Registro automático de personas para reuniones o exposiciones importantes. Pesaje automático y captura de datos. Características: Compatible con los protocolos ISO18000-6C e ISO18000-6B. RS232, RS485, Wiegand26 / 34, soporte de interfaz de comunicación RJ45. Algoritmo avanzado de procesamiento de colisión de etiquetas, alta tasa de alfabetización. Datos de escritura de alta velocidad.



Application display >>

Multi-purpose machine, suitable for different occasions



Embalaje y Entrega



Forma de envío

Somos uno de los principales exportadores de productos RFID en China

desde hace 2000 años. Con una rica experiencia en comercio internacional, conocemos muy bien el envío internacional, sabemos qué línea expresa o aérea / marítima es barata y segura para su país. Podemos suministrar varios certificados para que limpie su costumbre, como CO, FTA, Formulario F, Formulario E ... Ect. Proporcionaremos nuestra sugerencia profesional para su envío. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR ... el término comercial está bien para nosotros. Podemos ser su socio confiable para productos y envíos.

Productos relacionados





Lector RFID ACM26X 125kHz

125Khz wiegand 26/34 Reader,
Tamaño: 115 mm × 75.5 mm × 16.8 mm

Lector RFID KR101E 125kHz

Lector de RFID de ID de proximidad de 125 kHz / número de tarjeta MF1 de 13.56 MHz

Wiegand salida 26bit

Dimensión: 77.5 * 42.8 * 16.5 mm

Lector RFID KR600E 125kHz

Lector de RFID de ID de proximidad de 125 kHz / número de tarjeta MF1 de 13.56 MHz

Wiegand salida 26bit

Dimensión: 75 * 116 * 16 mm





Lector RFID ACM26E 125khz

125Khz / MF1 wiegand 26/34

Reader,

Tamaño: 120 mm * 76 mm * 25 mm

Lector RFID ACM26G

Lector RFID de 125Khz /13.56Mhz

wiegand 26/34 / RS232

Lector RFID ACM26B?

125Khz /13.56MHZ wiegand 26/34

Lector RFID,

Tamaño: 124 mm × 76 mm × 23.5 mm

Your may need



Lector RFID ACM08N

Lector de escritorio USB de 125Khz / MF1

Lector RFID UHF ACM812A

Lector UHF de 2 metros ~ 5 metros, Wiegand

26 salidas, RS232 / 485

Lector rfid de largo alcance ACM26C 125khz

125Khz EM Lector de largo alcance 70cm-

1 metro de distancia





Tarjeta RFID ACM-EMI-S

Tarjeta de proximidad EM de 125 kHz

Tamaño 86 * 54 mm

Tarjeta RFID ACM-MF1

Tarjeta compatible MF1.

Tamaño 86 * 54 mm

Llavero ACM-ABS003

125Khz EM / 13.56mhz Keyfob, color opcional: azul, rojo, negro, amarillo, gris, verde

Garantía de calidad

- El Servicio de Garantía será respetado si el daño no es causado por humanos, ACM Goldbridge proporciona 2 años de garantía para productos relativos.
- Por el contrario, ACM Goldbridge cobrará extra si se repara.
- Más información, navegue por nuestro centro de servicio.

Sobre nosotros

Empresa industrial ACM Shenzhen Goldbridge

Como uno de los principales exportadores de productos RFID en China, nuestra propia fábrica se encuentra en DongGuan. Ya llevamos 17 años en este campo. Tenemos una rica experiencia en producción y exportación de productos RFID. Nuestros productos de resistencia son: tarjeta RFID, llavero RFID, pulsera RFID, etiqueta RFID y varios lectores RFID. También somos el proveedor de soluciones de control de acceso.



Nuestro servicio

- 1, cualquier consulta será respondida dentro de las 24 horas
- 2, fabricante y proveedor profesional, bienvenido a visitar nuestro sitio web y nuestra fábrica
- 3, OEM / ODM disponible
- 4, alta calidad, diseño de fashion, precio razonable y competitivo, tiempo de entrega rápido
- 5, servicio postventa:
 - 1), todos los productos habrán sido estrictamente controlados por la calidad en la casa antes del embalaje
 - 2), todos los productos estarán bien embalados antes del envío
 - 3), todos nuestros productos tienen una garantía de 2-3 años si el daño no es causado por humanos
- 6, entrega más rápida: alrededor de 1 ~ 5 días para pedidos de muestra, 7 ~ 30 días para pedidos a granel
- 7, pago: puede pagar el pedido a través de: T / T, Western Union, Paypal, Ali comercio aseguramiento
- 8, envío: tenemos una fuerte cooperación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, promotor por mar y por aire, también puede elegir su propio promotor de envío.