

Descripción del producto



Alta calidad Cilindro doble Tarjeta inteligente Control remoto Llanta eléctrica Rueda mecánica Cerradura de la puerta

Cerradura de control eléctrico de un solo extremo. Se puede abrir con dispositivos eléctricos, girando el botón o la llave. Apto para la puerta abierta a la derecha. Es altamente seguro y antirrobo. También es posible evitar que alguien abra la cerradura con otras herramientas.

P
l
a
k
a
k
x
h
h
m
m
l
C
o
r
r
i
M
á
s
e
d
e
m
A
a
b
a
j
o
S
e
ñ
a
l
p
a
r
E
W
b
A
D
O
l
a
p
u
e
r
t
a

CONFIDENTIAL
C
i
l
i
n
d
r
o
s
i
m
p
l
e
a
p
a
p
e
b
d
e
b
e
c
t
a
r
a
a
d
d
o
b
l
e
c
a
r
a
.

M
P
S
o
d
d
e
P
T
v
a
v
e
r
c
e
s
.
T
i
e
m
p
o
d
e
a
p
e
N
t
r
a
d
e
b
l
o
q
u
e
o

D
i
s
t
a
n
c
i
a
c
o
o
p
e
r
t
r
i
b
u
t
i
o
n
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
i
s
t
a
n
c
i
a
p
r
o
c
e
s
s
o
d
e
f
i
n
i
t
i
a
m
r
a
u
n
t
i
t
u
l
o

presentacion de producto

Características

1. Use un buen sistema de control y cierre automáticamente la puerta por inducción
2. Si el cliente desea reemplazar la cerradura eléctrica general, ahorre tiempo, de manera conveniente, ya que el orificio del bloque de instalación es consistente
3. No hay restricción de dirección, izquierda, derecha, interior y exterior, y también se aplican todos los tipos de otras direcciones
Sin choque, reinicio automático, bajo nivel de ruido, bajo consumo de energía y pequeños requisitos para los cierrapuertas
4. Tamaño de la cerradura: 130x98x41mm
5. Con señal de retroalimentación y luz LED.
6. Voltaje de trabajo: 12 a 18 V
7. Corriente de trabajo: 100mA

Imágenes detalladas, OEM / ODM disponible Más detalles para la parte delantera / trasera y accesorios




Nuestro bloque de control eléctrico ha utilizado las capacidades de producción más avanzadas y las mejores tecnologías de producción.

La cerradura puede abrirse con dispositivos eléctricos girando el botón o la llave. Es altamente seguro y antirrobo. Además, puede evitar que alguien abra el candado con otras herramientas. Esta cerradura se puede utilizar para las puertas de edificios residenciales, en particular la puerta

pública de la residencia, edificios gubernamentales, escuelas, hoteles, tiendas de fábrica, etc. También es compatible con la puerta de control eléctrico.



La bobina dentro de la cerradura es ignífuga. No funcionará cuando funcione durante mucho tiempo. Si está activado pero el bloqueo no funciona, verifique la instalación o envíelo al agente para su reparación.

La estructura interna de esta cerradura ha sido mejorada, impidiendo que se abra la cerradura al golpearla. esto te hará más seguro.



Esquema de instalación

Electric control locks all kinds installation schematic diagram




Embalaje y & Entrega

Método de envío

Tenemos una asociación sólida con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarders SEA y por AIR También puede elegir su promotor de envío.

paquete

Embalaje con cierre magnético: 1 unidad por caja, 10 unidades por caja,
Tamaño del cartón: 26 * 26 * 10 cm, peso bruto: 46 kg. 50 cajas por palet



Productos relacionados



ACM-Y090

Bloqueo inteligente inteligente
(bloqueo del motor)

Tamaño de la cerradura:
125x98x36mm

ACM-Y091

Bloqueo inteligente inteligente
(bloqueo del motor)

Tamaño de la cerradura:
125x98x36mm

ACM-Y066

Bloqueo inteligente inteligente
(bloqueo del motor)

Tamaño de la cerradura:
130x98x41mm



ACM-Y062

Bloqueo inteligente inteligente
(bloqueo del motor)

Tamaño de la cerradura:
130x98x41mm

ACM-Y043

Bloqueo inteligente inteligente
(bloqueo del motor)
Tamaño de la cerradura:
126x101x39mm

ACM-Y044

Bloqueo inteligente inteligente
(bloqueo del motor)
Tamaño de la cerradura:
126x101x39mm



ACM-Y034

Bloqueo inteligente inteligente
Tamaño de la cerradura: 148 × 107 ×
35 mm.

ACM-Y037

Bloqueo inteligente inteligente
Tamaño de la cerradura: 125 × 98 ×
36 mm.

ACM-Y048

Bloqueo inteligente inteligente
Tamaño de la cerradura: 140 × 116 ×
55 mm.

You may need





ACM-Y100S

Cerradura eléctrica de cerrojo (5PIN)
Tornillo eléctrico a prueba de fallas
con función magnética

ACM-Y130

Cerradura de huelga eléctrica (NC /
NOOpcional)
Tamaño de la cerradura:
110x28x31mm

ACM-Y280

Cerradura magnética montada en
superficie (280kg / 600lbs)

Nuestro servicio

- 1, cualquier consulta será contestada dentro de 24 horas
- 2, fabricante profesional y proveedor, Bienvenido a visitar nuestro sitio web y nuestra fábrica
- 3, OEM / ODM disponible
- 4, alta calidad, diseño de fashion, razonable y & precio competitivo, plazo de ejecución rápido
- 5, servicio post-venta:
 - 1), todos los productos habrán sido estrictamente controlados en casa antes de embalar
 - 2), todos los productos serán embalados bien antes de enviar
 - 3), todos nuestros productos tienen una garantía de 2-3 años si el daño no es causado por humanos
- 6, entrega más rápida : Alrededor de 1 ~ 5 días para la orden de la muestra, 7 ~ 30 días para la orden a granel
- 7, pago: Puede pagar el pedido a través de: T / T, Western Union, Paypal.
- 8, envío: Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder por SEA y por AIR, También puede elegir su propio promotor de envíos.