





CONTENTS  
P o d d e  
P a r t d e s  
b t o q u e e a r  
M a t h e m a t i c s  
P a v e d e s

T  
i  
e  
m  
p  
o  
d  
e  
b  
l  
o  
q  
u  
e  
o  
d  
e  
a  
p  
e  
r  
t  
u  
r  
a

D  
i  
s  
t  
a  
n  
c  
i  
a  
c  
c  
d  
E  
n  
t  
r  
o  
b  
d  
e  
ã  
E  
d  
i  
s  
t  
a  
n  
c  
i  
a  
:  
P  
r  
o  
c  
e  
s  
o  
d  
E  
H  
A  
M  
A  
n  
t  
í  
t  
u  
l  
o  
:

## Característica de producto

1. Utiliza un buen sistema de control y bloquea automáticamente la puerta por inducción
2. Si el cliente desea reemplazar la cerradura eléctrica general, ahorra tiempo, es conveniente, porque el orificio de la cerradura de instalación es consistente
3. No hay restricción de dirección, izquierda, derecha, interior y exterior, y todo tipo de otra dirección también se aplica  
Sin golpes, restablecimiento automático, bajo nivel de ruido, bajo consumo de energía y pequeños requisitos para el cierre de puertas
4. Tamaño de la cerradura: 126 × 105 × 41 mm
5. Con señal de retroalimentación y luz LED.
6. Voltaje de trabajo: 12 a 18V
7. Corriente de trabajo: 1.5A

Imágenes detalladas, OEM / ODM disponible Cuenta con dos modelos abiertos desde el exterior y desde el interior.



### Intelligent Electric Motor Lock

#### Manual

(Read the manual carefully please before use)



#### The warranty manual

Normal installed and used in quality problems, can enjoy free warranty within one year from the purchase date. (abnormal cases damaged, man-made damage, irresistible natural disasters, etc., are not covered by the warranty)

Installation Company \_\_\_\_\_ Installation Worker \_\_\_\_\_

After Service Tel \_\_\_\_\_ Installation Date \_\_\_\_\_



Nuestro bloqueo de control eléctrico ha utilizado las habilidades de producción más avanzadas y las mejores tecnologías de producción.


La cerradura puede abrirse con dispositivos eléctricos, girando el botón o la llave. Es altamente seguro y antirrobo. También puede evitar que alguien abra la cerradura con otras herramientas.

Esta cerradura se puede utilizar para las puertas de edificios residenciales, especialmente la puerta pública de la residencia, edificios gubernamentales, escuelas, hoteles, almacenes de fábrica, etc. También es compatible con la puerta de control eléctrico.

La bobina dentro de la cerradura es ignífuga. No funcionará durante mucho tiempo. Si está encendido, pero la cerradura no puede funcionar, verifique la instalación o envíela al agente para que la repare.

La estructura interna de este bloqueo ha sido mejorada, lo que evitará que se abra el golpe al golpearlo. esto te hará

más seguro.





## Garantía de calidad

- El Servicio de garantía se respetará si el daño no es causado por humanos, ACM Goldbridge proporciona 2 años de garantía para productos relativos.
- Por el contrario, el ACM Goldbridge se cobrará extra si se repara.
- Más información, consulte nuestro centro de servicio.

## Diagrama de instalación

## Electric control locks all kinds installation schematic diagram



## Embalaje y & Entrega

### Forma de envío

Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder por SEA y por AIR  
También puede elegir su propio promotor de envío.

### embalaje

Empaquetado de la cerradura magnética: 1 unidad por caja, 10 unidades por caja,  
Tamaño del cartón: 26 \* 26 \* 10 cm, peso bruto: 46 kg. 50 cajas por palet

## Productos relacionados



**ACM-Y043**

BOLSA ELÉCTRICA EXPORTADORA

**ACM-Y044**

BOLSA ELÉCTRICA EXPORTADORA

**ACM-Y090**

Cerradura eléctrica de acero  
inoxidable del control RIM



### **ACM-Y066**

Bloqueo inteligente inteligente  
(bloqueo del motor)

### **ACM-Y091**

Cerradura eléctrica de acero  
inoxidable del control RIM

### **ACM-Y062**

Bloqueo inteligente inteligente  
(bloqueo del motor)



### **ACM-Y034**

Bloqueo inteligente inteligente  
Tamaño de la cerradura: 148 × 107 ×  
35 mm.

### **ACM-Y037**

Bloqueo inteligente inteligente  
Tamaño de la cerradura: 125 × 98 ×  
36 mm.

### **ACM-Y048**

Bloqueo inteligente inteligente  
Tamaño de la cerradura: 140 × 116 ×  
55 mm.

## You may need



### **ACM-Y100S**

Cerradura eléctrica de cerrojo  
(5PIN) Tornillo eléctrico a prueba de  
fallas con función magnética

### **ACM-Y130**

Cerradura de huelga eléctrica (NC /  
NOOpcional)

Tamaño de la cerradura:  
110x28x31mm

## ACM-Y280

Cerradura magnética de la sola  
puerta 280kg conveniente para:  
puerta de madera, puerta de cristal

Somos un proveedor profesional de productos de control de acceso de seguridad integral con 20 años de experiencia, nos aseguramos de ofrecer la mejor solución de solución de sistema de control de acceso. Entonces, envíe los detalles de su consulta a continuación, haga clic en "Enviar" ahora.  
Esperamos establecer relaciones comerciales exitosas con nuevos clientes en todo el mundo en el futuro.

## Nuestro servicio

- 1, cualquier consulta será contestada dentro de 24 horas
- 2, fabricante profesional y proveedor, Bienvenido a visitar nuestro sitio web y nuestra fábrica
- 3, OEM / ODM disponible
- 4, alta calidad, diseño de fashin, razonable y & precio competitivo, plazo de ejecución rápido
- 5, servicio post-venta:
  - 1), todos los productos habrán sido estrictamente controlados en casa antes de embalar
  - 2), todos los productos serán embalados bien antes de enviar
  - 3), todos nuestros productos tienen una garantía de 2-3 años si el daño no es causado por humanos
- 6, entrega más rápida : Alrededor de 1 ~ 5 días para la orden de la muestra, 7 ~ 30 días para la orden a granel
- 7, pago: Puede pagar el pedido a través de: T / T, Western Union, Paypal
- 8, envío: Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder por SEA y por AIR, También puede elegir su propio promotor de envíos.